

中国古医籍整理丛书

外科
08

国家中医药管理局

中医药古籍保护与利用能力建设项目

外科真诠

清·邹岳 著
张毅 吴亚梅
蒲小兰 杨文宇 校注



中国古医籍整理丛书

外科真诠

清·邹岳 著

张 毅 吴亚梅 蒲小兰 杨文字 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

外科真诠/(清) 邹岳著; 张毅等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2016. 11

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-3513-6

I. ①外… II. ①邹… ②张… III. ①中医外科学—中国—清代 IV. ①R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 154792 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 19.5 字数 148 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3513-6

*

定价 59.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)

项目专家组

顾问	马继兴	张灿珪	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				

前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949 年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958 年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982 年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007 年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅，城市尤甚。何哉？盖一则西医赖声、光、电技术而于 20 世纪发展极速，中医则难见其进。二则国人惊羨西医之“立竿见影”，遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境：其若干医法正负效应相若，甚或负远逾于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心、身非如中世纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已向中国医学之理念“靠拢”矣，虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中国之认识人体不为伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，则一须继承，一须创新。继承则必深研原典，激清汰浊，复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，审问之，笃行之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以建成当代国医理论。欲达于斯境，或需百年欤？予恐西医既已醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医西医深度结合，形成 21 世纪之新医学，届时“制高点”将在何方？国人于此转折之机，能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，非指一二习见之书、千古权威之作；就医界整体言之，所传所承自应为医籍之全部。盖后世名医所著，乃其秉诸前人所述，总结终生行医用药经验所得，自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可言传言承。虽前此 50 余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。阅 20 载再兴整理、出版之潮，世所罕见之要籍千余部陆续问世，洋洋大观。

今复有“中医药古籍保护与利用能力建设”之工程，集九省市专家，历经五载，董理出版自唐迄清医籍，都400余种，凡中医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治、医案医话、推拿本草，俱涵盖之。

噫！璐既知此，能不胜其悦乎？汇集刻印医籍，自古有之，然孰与今世之盛且精也！自今而后，中国医家及患者，得览斯典，当于前人益敬而畏之矣。中华民族之屡经灾难而益蕃，乃至未来之永续，端赖之也，自今以往岂可不后出转精乎？典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬

中医学是中华民族在长期生产生活实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学学术传承数千年最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010 年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀传统文化的重要举措，不仅能够全面推进中医药的有效继承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。

相信这项工作一定能造福当今，嘉惠后世，福泽绵长。

国家卫生和计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王明

二〇一四年十二月

新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自 1958 年始，国务院先后成立了三届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、匡亚明担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第三次规划中医药古籍整理即纳入其中。1982 年 9 月，卫生部下发《1982—1990 年中医古籍整理出版规划》，1983 年 1 月，中医古籍整理出版办公室正式成立，保证了中医古籍整理出版规划的实施。2002 年 2 月，《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。其后，又陆续制定了国家古籍整理出版“十一五”和“十二五”重点规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过 3000 万

元，影印抢救濒危珍、善、孤本中医古籍 1640 余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010 年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，这是继 1982~1986 年第一批、第二批重要中医药古籍整理之后的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立后未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施，项目组特别成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽逾古稀之年，但老骥伏枥，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新，言传身教，培养一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和研究机构建设，全面提升了我国中医药古籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一，我深感中医药古籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医药古籍整理经验任重而道远。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中青三代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作的将来会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月

校注说明

《外科真诠》为重要的中医外科学专著，系邹岳所著的全生派著作之一，刊于1838年。邹岳，字五峰，号东山，盱江（今江西南城）人，父景波以医名世，然早歿。邹岳初习儒，为邑诸生，后继父志业医。他洞晓针药，精习经方，著有《医医说》（已佚）和《外科真诠》，后者有“虽《肘后》奇书，不是之过”的美誉，“每婴小疾，屡试屡验”。近代名医秦伯未赞其“分析之细，罗列之富，为外科书籍所仅有；而处处以经验为依归，辅以相当之理论，使学者得收切实效果，尤觉难能而可贵”。

本次整理所选底本为清同治壬申（1872）仲冬月刊本（藏成都中医药大学图书馆）。以中华民国十八年（1929）上海中医书局铅印本（简称“铅印本”）为校本。整理工作以保持原貌为原则，根据本次整理总体要求，进行编排、标点、校释、规范字形、图形清晰化等工作，具体说明如下：

1. 原书为繁体竖排，今改为简体横排。原书中的方位词“右”统一改为“上”，不出校记。

2. 原书有卷目无总目，本次校注按今之出版习惯，将卷目统一调整于“凡例”之后。原书目录中个别条目与正文顺序不符，本次以正文顺序为准，予以重新排序。

3. 原书目录以部位统领疾病，但正文中无部位名称。本次根据目录在正文中对各部位进行标题补充，如在“脑疽对口”之前补充“头项部”，在“甘疽”前补充“胸乳部”等。个别目录与正文不一致者，均按正文改。

4. 为保持原貌，原书凡例中使用“——”事项列举分承号，均保留。

5. 原书古字、异体字、俗写字径改为规范简体字。通假字，首见处出校说明。有疑义之字词，仍原字照录，存疑待考。对于字迹漫漶或缺字，通过校本能确定的，校正并出注；不能确定者，则按虚缺字处理。

6. 关于中药名、穴位名，凡明显错别字或异体字的径改，不出校记。而中药别名、古名等，不予更改，予以出注。

7. 对原书 17 幅插图，照原图进行了重新绘制、清晰化处理。

8. 原书每卷前有“盱江邹岳五峰氏著、石埭沈振瑞登峰氏校”字样，今一并删去。

自序

粤稽^①神农尝草，而药性明焉；岐伯典^②医，而经方出焉。厥后青囊^③药备，采自桐君^④；《金匱》书存，传诸张氏。虽阴阳殊术，内外分科，而理本同原，功无异致。范文正有言：不为良相，即为良医。医之功用大矣哉！先君景波公以医行世，岳少年丧怙^⑤，未接心传。后因读书未达，改途继志，始事俊心胡先生，继事锦堂吴先生，亲承提命，夙夜靡^⑥废，内外治法，少有弋获^⑦。然内科之书，前贤论述，以详且备，而外科之书，卷帙浩繁，真诠隐晦，是岂书不尽言乎，抑故秘而不传耳。兹于应酬之暇，博采群书，删繁就简，分门别类，并将师授之心法、不传之秘方和盘托出，不复珍惜。虽为小子继绍箕裘^⑧而作，然亦未尝非同道金针之度也。学者坐而习之，起而行之，以利己而利人，自得心而应手，神而明之，

① 稽：至，及，到。

② 典：主管、执掌之意。

③ 青囊：本指古代医生盛医书的背包，后借指医术，此处当指医药书籍。

④ 桐君：上古时代著名药学家，著有《桐君采药录》一书，已佚。

⑤ 怙（hù 户）：依靠，凭恃。《诗·小雅·蓼莪》：“无父何怙！”

⑥ 靡：无，没有。

⑦ 弋获：获得。

⑧ 继绍箕裘：多作“克绍箕裘”，比喻子承父业。语出《礼记·学记》。

存乎人者，是为序。

时道光戊戌^①年季夏上浣盱江^②五峰邹岳撰

① 戊：原作“戌”，形近而误，据铅印本改。

② 盱江：又作“盱江”，发源于江西省抚州市广昌县，流往南丰县、南城县，注入抚河。在“盱”与“盱”的用法上，南丰和南城把“盱”列为本县规范化用字，载入新编《县志》和《地名志》，广昌则把“盱”字也载入有关志书中。

竹溪主人序^①

盖闻郭玉^②有针，而随气用巧；华佗有术，而著手生春。古人之以疡医名世者，代不乏人。盱江邹景波先生，良医也。自先生捐馆^③后，令嗣五峰继其业，洞晓针药，精习经方，著有《外科真詮》一书，珍藏待梓^④，历有年矣。泊遭兵燹^⑤，是书遗落无存。后余宦游^⑥来浙，见书市中堆有旧书，半皆断简残编，无复全帙，翻检一过，得有抄本医书两卷，其原序已残缺不全，细视之即五峰先生所著《外科真詮》也。噫！天殆欲大其传而故假缘于我耶。急购之归，珍同至宝。每婴小疾，屡试屡效，虽《肘后》奇书，不是之过。余固不知医而得有良方，不敢稍秘，爰捐资付剞劂^⑦氏，并将其原序足成，以传不朽。在先生一身功用不至淹没而无彰，而亦未始非利世济人之一助云尔，刊成并纪其颠末如此。

同治壬申皖江竹溪主人序

① 竹溪主人序：此序文据浙江省中医研究院馆藏清同治壬申仲冬月刊本补。

② 郭玉：东汉广汉郡（今四川新都县，一说广汉县）人，汉和帝时最负盛名的医学家。

③ 捐馆：捐弃馆舍，死亡的讳辞。

④ 梓：雕制印书的木板。引申为印刷。

⑤ 兵燹（xiǎn 显）：兵火。

⑥ 宦游：谓在外求官或做官。

⑦ 剞劂（jī jué 基决）：刻镂用的刀和凿子。引申为雕版，亦指书籍。

凡 例

——是书原为小子初学而设，只求字句明白，一目了然。辞语工巧，非所取也。观者幸勿因其俚鄙而忽之。

——医学难明，皆由纲领不清。兹集首则总论五条，挈其要领，继则分门别类，细述治法，学者观之，自可了然胸中，按法施行，至于神明其意于法之中，则存乎其人也。

——外科经络最关紧要，集中条内毒发某经，固为著明，又恐学者暗中摸索，无所依据，复将各经明堂图图注于后。

——外科以辨色为主，脉经似在所轻，然有久病之人及妇女不便观看处，又当以脉定其虚实，故将脉经八纲，附列于后。

——药性浩繁，集腋不能备载，只于十二经温凉补泻稍为指出，附列于后。

——外科杂症，如烦渴、谵语、呕哕等，最为要病，治法原有一定之规，自当熟悉胸中，方不致临症茫然，故附著于后，以便习读。

——是书分为上下集。以毒之发有定位者列上集，自上而下，不使倒乱；以毒之发无定处者位下集，自大而小，各为一班¹⁾。小儿诸疮及奇怪疮毒附列于后，条类分明，以便参阅。

——胡、吴二先生有医案数十条，颇有精妙处，附著于后，以便规仿。

凡
例

一

1) 班：序列；排列等级

目 录

卷 上

疮疡总论	一
治疮疡要诀	四
膏散丹方	一
头项部	二一
脑疽 对口	二一
天柱疽	二二
百脉疽	二二
鳔拱疽	二二
百会疽	二三
天疽 锐毒	二三
火痰毒	二四
大头瘟	二四
耳后发	二五
油风毒	二五
白屑风	二五
白秃疮	二六
肥疮	二六
结喉痈	二七
夹喉痈	二七
瘰癧	二七
上石疽	二九

失营症	三〇
鬓疽	三〇
勇疽	三〇
额疽	三〇
眉部	三〇
风眉疽 恋眉疽	三〇
眉心疽 眉心疔	三一
眼部	三一
眼丹	三一
眼胞痰核	三一
眼菌	三二
漏睛疮	三二
鼻部	三三
鼻疽	三三
鼻痔	三三
鼻疳	三四
鼻蠹	三四
鼻疮	三五
面部	三五
龙泉疽	三五
虎髭毒	三五
锁口疔	三五
燕窝疮	三六

額痛	三六	牙痛 牙漏	四四
面發毒	三六	牙疔 牙菌	四四
頰瘍	三七	走馬牙疳	四五
面游風	三七	風熱牙疳	四五
瘡腮	三八	齒齲	四五
骨槽風	三八	舌部	四六
發頤	三九	舌岩	四六
時毒	三九	喉部	四六
耳部	四〇	上腭痛	四六
耳痛	四〇	肩部	四六
耳疔	四〇	肩中疽 干疽 過肩疽	
耳痔 耳草 耳挺 ...	四〇	肩疔	四六
旋耳瘡	四一	膠疽 肩風毒	四七
唇部	四一	樂疽	四八
唇疽	四一	臈部	四八
蜚唇	四一	臈痛 藕包毒	四八
唇風	四二	魚肚發	四八
唇疔	四二	石榴疽	四八
舔唇瘡	四二	肘痛	四九
狐惑瘡	四二	臂部	四九
口部	四三	臂發	四九
口瘡	四三	腕痛	四九
鵝口瘡	四三	兌疽	五〇
口角瘡	四三	穿骨疽	五〇
牙部	四四	骨痿疽	五〇
牙咬	四四	蝼蛄串	五〇

手部	五一	阴阳二气疽	五七
手背发	五一	串疽	五八
掌心毒 托盘疔	五一	连珠发	五八
虎口疽 合谷疔	五一	酒毒发	五八
手丫发	五一	丹毒发	五九
调疽	五二	禽疽	五九
蛇头疔 天蛇毒	五二	痰注发	五九
蛇眼疔 蛇背疔 蛙节疔		黄瓜痢	六〇
蛇腹疔 泥鳅疽 ...	五二	骨蒸疮	六〇
代指	五三	腰部	六一
蜚蠊蛀	五三	肾俞发	六一
癰疮	五三	中石疽	六一
鹅掌风 掌心风	五四	缠腰火丹	六二
腋部	五四	胸乳部	六二
腋疽	五四	甘疽	六二
肋部	五五	膈中疽	六三
肋疽	五五	脾发疽	六三
渊疽	五五	井疽	六三
内发丹毒	五六	心漏	六三
胁痈	五六	蜂窝疽	六四
背部	五六	缺盆疽	六四
上中下发背	五六	胸旁发	六四
上搭手	五七	瘰癧痈	六四
中搭手	五七	赤隔	六五
下搭手	五七	乳发 乳痈 乳疽 ...	六五
莲子发 蜂窝发	五七	乳癖	六六

乳岩	六六
乳疔	六七
乳漏	六七
腹部	六八
幽痛 吓痛 冲疽 ...	六八
脐痛 脐漏 脐中出水	
.....	六八
少腹疽	六九
缓疽	六九
内痛	六九
总论	六九
肺痛	七〇
大小肠痛	七〇
胃痛	七一
脾痛	七二
肝痛	七二
心痛	七二
肾痛	七三
三焦痛	七三
下部	七三
悬痛	七三
穿裆发	七四
跨马痛	七四
便毒 鱼口	七四
疔疮	七六
肾岩翻花	七八

阴虱疮	七八
肾囊痛 脱囊	七八
肾囊风	八〇
湿阴疮	八一
胞漏疮	八一
龟头肿痛	八二
阴盖毒 阴茧 廷孔毒	
阴挺 蚌疽 阴蚀	
阴脱 阴癰 阴菌	
阴茄	八三
臀部	八五
鹤口疽	八五
涌泉疽 坐马痛	八六
臀痛	八七
上马痛 下马痛	八七
坐板疮	八七
金鼠偷粪	八八
脏毒	八八
痔疮	八九
痔漏	九一
股部	九二
附骨疽 咬骨疽	
多骨疽	九二
股阴疽	九四
横痃疽 阴疽	九五
伏兔疽	九五

股阳疽 环跳疽 ……	九五	湿毒流注 瓜藤缠	
肚门痈 箕门痈 ……	九六	……………	一〇七
骨痿疮 ……	九七	肾游风 ……	一〇八
腿游风 ……	九七	膝疮 ……	一〇八
青腿牙疳 ……	九七	裙边疮 ……	一〇八
肉蜈蜂 ……	九九	血风疮 ……	一〇九
阴包毒 ……	九九	鳝漏 ……	一一〇
膝部 ……	一〇〇	四弯风 ……	一一〇
膝痈 疵疽 ……	一〇〇	风疽 ……	一一〇
膝眼风 ……	一〇〇	足部 ……	一一一
鹤膝风 ……	一〇一	足发背 ……	一一一
骨槽风 ……	一〇二	穿板疽 ……	一一二
下石疽 ……	一〇二	脱疽 ……	一一二
缓疽 ……	一〇二	敦疽 ……	一一三
委中毒 ……	一〇三	甲疽 ……	一一三
上水鱼 ……	一〇三	麻根疮 ……	一一四
人面疮 ……	一〇三	足跟疽 ……	一一四
胫部 ……	一〇四	足丫发 ……	一一五
三里发 ……	一〇四	伏鼠疽 ……	一一五
腓腠发 ……	一〇四	厉痛 四淫 ……	一一五
黄鳅痈 ……	一〇五	臭田螺 ……	一一五
青蛇毒 ……	一〇五	田螺疮 ……	一一六
接骨发 ……	一〇五	驴眼疮 ……	一一七
附阴疽 ……	一〇六	青蛇头 ……	一一七
内踝疽 外踝疽 ……	一〇六	青蛙毒 ……	一一七
穿踝疽 ……	一〇六	癆疽 筋疽 ……	一一八

牛程蹊	一一八
土栗	一一九
冷疔	一一九
肉刺	一一九
脚垫	一二〇
漏蹄风	一二〇
脚气疮	一二〇
肾脏风	一二一

以上共计二百六十九症^①

卷 下

发无定位部	一二二
疔疮	一二二
杨梅疮	一二六
结毒	一二六
补鼻还原法	一三五
流注	一三六
瘰瘤	一三八
结核	一四二
痼发	一四二
瘰疽	一四三
大麻疯	一四三
癩疯	一四五
赤白游风	一四五
紫白癩风	一四六

白驳风	一四六
痲癩风	一四七
丹毒	一四七
枯筋箭	一四九
瘰疽	一四九
翻花疮	一四九
血风疮	一四九
痔瘤	一五〇
天泡疮	一五〇
火赤疮	一五一
火珠疮	一五二
猫眼疮	一五二
鱼脊疮	一五二
鸦啖疮	一五三
痿疮	一五三
癌疮	一五三
风疔	一五三
血疔	一五四
血箭	一五四
血痣	一五五
白疔	一五五
金丝疮	一五六
天蛇疮	一五六

① 以上共计……症：实为 271 病症，原书误。

火炎疮	一五六	湮尻疮	一七四
黄水疮	一五六	痘痈	一七四
射工疮	一五七	痘风疮	一七五
蜘蛛疮	一五七	怪症部	一七五
蛇窠疮	一五七	手上蛇形	一七五
狐刺疮	一五八	脐口蛇尾	一七六
疥疮	一五八	身长鳞甲	一七六
漆疮	一五九	鸟鹄包	一七六
冻疮	一六〇	心窝生口	一七六
杖疮	一六一	腰间肉带	一七七
汤火疮	一六二	鬼胎	一七七
席疮	一六二	头角青紫	一七七
小儿部	一六三	头肿如斗	一七八
溺皮疮	一六三	腿硬如石	一七八
赤游丹毒	一六三	遍身疙瘩	一七八
内丹	一六八	脚板生指	一七八
露丹	一六八	手掌高起	一七九
胎毒	一六九	脚板如火	一七九
胎瘤	一六九	手足脱下	一八〇
奶癖	一七〇	指甲脱下	一八〇
遗毒	一七〇	指缝流血	一八〇
肉肿	一七二	脚肚肉块	一八〇
项核	一七二	目睛忽垂	一八一
无辜疔	一七三	指断出虫	一八一
葡萄疫	一七三	截肠	一八一
脐疮	一七四	筋肉化虫	一八一

乳悬	一八一	内景图说	二一七
怪斑	一八二	脉学提要	二二三
脉溢	一八二	疮疡杂症揭要	二二六
足坠	一八二	十二经补泻温凉药品	
指生珊瑚	一八二	大略	二二九
唇上生齿	一八二	吴先生医按	二三二
耳生红线	一八三	胡先生医按	二四〇
眼睛长出	一八三		
眼长肉条	一八三	校注后记	二五五
以上共九十四症 ^①		方名索引	二六一
经络图注	一八四		

① 以上共九十四症：实为 95 病症，原书误。

卷 上

疮疡总论

《内经》曰：诸痛疮疡，皆属于心^①。又曰：营气不从，逆于肉里，乃生痈肿^②。又曰：膏粱之变，足生大疔。又曰：开合不得，寒气从之，乃生大倮^③。又曰：地之湿气，感则害人皮肉筋脉。由此观之，疮疡之症，虽发于表，而病根则在里也。或内因七情所结，或外感六淫而生，症候多端，治法不一，而其所宜详辨者，则有五焉。

第一宜辨阴阳。纯阳之毒，高肿焮痛，来势暴急，治法以清热解毒为主。初起内服加减消毒散，外敷洪宝膏，自可消散。如已溃脓，外用乌云散盖膏，腐重者用冰翠散盖膏，毒尽自然生肌合口。纯阴之毒，清冷坚硬，皮色不变，不痛或痒，来势缓慢，治法以温经通络为主。气虚者宜四妙汤加味，血虚者宜阳和汤，外用玉龙膏敷。若已溃口者，总宜补剂调理，外用浮海散盖膏，方能收功。半阴半阳之毒，坚硬微痛，皮色淡红，治法以和营解毒为主，内服加减活命饮，外敷乌龙膏，溃后仍宜托里，外用乌云散盖膏，或用浮海散亦可。大抵疮毒纯阳固多，纯阴原少，惟半阴半阳之毒居多，阳者轻而易愈，阴者重而难痊。医者能分阴阳调理，大症化小，小症化无，以图消散，斯为上上之技。若不

① 诸痛疮疡，皆属于心：《素问·至真要大论》为“诸痛痒疮，皆属于心”

② 肿：原作“踵”，据铅印本改。

③ 倮：脊背弯曲。

辨症之阴阳，纯用苦寒攻逐，名为清火消毒，实则败胃戕生也。

第二宜辨善恶 饮食知味，一善也 便尿调匀，二善也 脓出毒消，色鲜不臭，三善也 神气清爽，声音响亮，四善也 脉息有神，不违时令，五善也 疮口干黑，不知痛痒，一恶也 食少不化，服药作呕，二恶也 声嘶色脱，面青气喘，三恶也 大渴发热，泄泻淋闭，四恶也 恍惚嗜卧，语言颠倒，五恶也 四肢沉重，面目浮肿，六恶也 脉息无神，躁动不和，七恶也 语云五善见三则吉，七恶得四则凶 吉者生之兆，凶者死之机也 然而急救之法，不可以不讲 大抵疮口干黑，热渴淋闭，皆真阴受伤之候，宜用六味地黄汤加麦冬、五味 如不应，用十全大补汤，此补阳生阴之法也 若神气倦怠，食谷不化，乃阳虚之候，宜用补中益气汤 恍惚不安，宜用归脾汤 食少而呕，面目浮肿，宜用香砂六君子汤 泄泻不止，宜用附子理中汤，送下七味豆蔻丸，此温补回阳之法也 医者当此人命危急之秋，最宜反覆叮咛，熟思而审处之耳

第三宜辨气血 气血壮者，其色红润，其形高肿，脓水稠粘，神清气朗，治法以行气调血为主 气血亏者，其色淡白，其形平塌，脓水清稀，神色痿惫，治法以补气暖血为主 若气虚血热者，根红散漫，宜补气凉血以治之 血虚气实者，色淡肿痛，宜补血行气以治之 且手足十二经，各有气血多少之分 如手少阳三焦、足少阴肾、足太阴脾，多气少血 手厥阴心包络、手太阳小肠、足太阳膀胱，多血少气 手阳明大肠、足阳明胃，多气少血^①，此其大较也 多血少气者易愈，多气少血

① 多气少血：手阳明大肠、足阳明胃应为多气多血之腑，作者以二腑“多气少血”，恐和下句“多气少血者难疗”相应，当为邹氏个人见解。

者难疗。气多之经可行其气，血多之经可破其血，不可执一也。总之，气血盛者，毒虽重大，犹可望其全生。气血衰者，毒即些小，亦当防其变迁也。

第四宜辨经络。人身之有经络，犹地理之有界分。治病不知经络，犹捕贼不知界分也。如疮疡生于头顶中间，即属督脉经之病。生于头项两边，即属足太阳膀胱经之病。生于面，生于乳，即属足阳明胃经之病。生于耳前后，即属足少阳胆经之病。生于肋，即属足厥阴肝经之病。生于手心，即属手厥阴心包络之病。生于足心，即属足少阴肾经之病。生于背为诸阳，背之中心，督脉所主。生于腹为诸阴，腹之中心，任脉所主。臂膊外即手之三阳经所行，臂膊内即手之三阴经所存。足内股即足之三阴经所属，足外股即足之三阳经所属。生于目，肝经病也。生于耳，肾经病也。生于鼻，肺经病也。生于口，心经病也。生于唇口，脾经病也。医者能按各经之虚实治之，其效自有捷于影响者已。且诸经有危险之毒，不可不知。头项，百会痈一也。当胸，心漏二也。背中，对心发三也。两腰，肾俞发四也。腹中，脐痈五也。尾闾，鹤口发六也。谷道，悬痈七也。腿上，伏兔疽八也。医者遇此症候，总宜补养气血，方能转危为安。更有不治之毒，板痈、失营、乳岩、肾漏，如此四症，虽有良医，弗能救援，治之得法，不过苟延岁月而已。

第五宜辨脉息。疮疡未溃之先，脉宜有余。已溃之后，脉宜不足。浮也，滑也，实也，弦也，洪也，长也，紧也，数也，牢也，沉也，伏也，促也，皆有余之脉。微也，细也，迟也，缓也，芤也，涩也，濡也，弱也，短也，虚也，革也，结也，动也，散也，皆不足之脉。未溃而见有余，毒气盛也，攻之不必迟疑。已溃而见不足，元气虚也，补之乃为至当。倘未溃而

见不足之脉，毒气陷而元气虚，须补阳以发毒，人参、黄芪不可缓也。已溃而见有余之脉，毒气盛而元气滞，须补阴以化毒，地黄、当归亟宜投也。要之，疮疡之病，轻重缓急大有不同，治之之法，总以元气为本，毒气为标，不可偏用清凉解毒，伤其胃气。倘轻用汗下，表里益困，气血俱伤，毒气内攻，为害不小。至于老年、衰体、病后、胎产，并宜温补调理，夫岂清凉所可轻^①投者哉！

治疮疡要诀

凡治初起之毒，顺手医去，便易见效。如毒患已久^②，及被人医得反复者，必须究其初起何因，及一向所服何药，且何药见效，何药不见效，仔细问明，看清阴阳，兼诊脉之虚实，方好用药。

凡治毒必须按经加引经药，方能奏效。

正气盛者，消毒为主。正气虚者，扶正为主，消毒佐之。

上身之毒，当归、川芎常用。脚下之毒，用当归不用川芎。

足下之毒，十有八九，初起以湿热论，久后以气虚论。

发背不宜用白术。上身之毒，总不宜用白术，恐燥肾闭气，排脓作痛。脐以下可用，并可重用。

委中毒不可用黄芪，用则足不能伸。

伤寒时毒，不可用芪、术。

开口之毒，不宜用皂刺，恐其翻口。

阳毒初起，通用加减消毒散。冬天有外感，加前胡、防风、

① 轻：原作“经”，据铅印本改。

② 久：原缺，据铅印本补。

苏叶。夏天有暑气，加香薷、扁豆。

阴毒初起，血虚者通用阳和汤。此方不必加减，惟初起略加银花、甘草。或贫士无力买好玉桂^①，换用当归二钱亦可。气虚者通用加味四妙汤。

通经络用山甲。

清热解毒用元参、赤芍、银花、甘草。

消阳毒坚肿用蒲公英，此乃阳明经主药，阳明之毒有坚肿者，可以重用。

消阴毒坚肿用续断。

散寒湿用防风、前胡。

头脑上引经用藁本，手上用桂枝，胸前口上用桔梗，腰上用杜仲，脚上用牛膝，耳内用菖蒲，耳后用柴胡、夏枯。鼻孔用辛夷、桔梗，颧骨用公英，唇口用山梔、白果，颈背侧膀胱经用羌活。乳房用公英，有儿吃乳者宜加漏芦以通乳窍，或山甲亦可。腰眼用独活。

湿热毒不宜用丹。脚上初起忌用轻粉并升丹。火毒不宜用丹，对口忌用丹，下疳初起忌用丹，颧口疽忌用丹，龟蛇初开口不宜用丹。鱼口是空处，不宜用降。脑项上不宜用追毒散。腹上不宜用降，恐其伤膜。

脚上湿热毒，不宜用膏药贴，用则热气闭塞，从内横走，四边起吻^②，久后则可用。

乳房不宜用针，恐其伤络。

毒气未清，不宜用生肌散。

① 玉桂：即肉桂。

② 吻：原指动物口器或头端突出的部分。此处指疮口边沿突出。

面上不宜用生肌散。

耳后不可上药线。

发背阳毒易治，阴毒居多。初起连服阳和汤数贴，自可消散。即或不消，亦易溃脓而收功也，万不可服真人活命饮，此方多剥削脾胃。凡患阴背发者，多由肾气亏损，盖先天既坏，复用连翘、花粉，剥削脾肾，安得不死？

凡毒肉满毒尽，久不收口而色白者，多是肌肉寒冷，用炭姜、玉桂末^①掺之，方能收口。

凡毒鲜红者多痛。

凡毒不可单用水洗，必须煎药，恐其伤湿。

凡服大黄，小便必红而浊，须向病家说清，恐其惊惶。

麻黄、荆芥，祛风散热，大头瘟症可用此煎水冲。

人中黄，大头瘟要^②药。

气闭作痛者，用追毒散。脓闭作痛者，用冰翠散。

上牙属肾，下牙属大肠，牙肉亦然，交牙亦属胃，

下腭属脾，舌下属心。

疮口久后变黑无脓，乃气血大败之候，不治。

阴毒误事，多因妄用降丹点头。盖阴毒初起，宜温经通络，以图内消。日久宜用补剂托里，使其转阳溃脓，不可妄行点降开刀。气薄者不宜重用银花，恐其伤气发汗。

凡遇毒头在上者，未出之时，先用降丹，点于垂下处，向下顺出，方不至成倒胎，脓难尽出。

服凉药而呃逆者，脾胃败也。

① 末：原作“米”，据铅印本改。

② 要：原作“安”，据铅印本改。

服暖药而呃逆者，火毒攻也。

暖药中用荆芥必须炒黑，取其和腠理之血。

凡患毒最忌热食、火酒，犯之则红肿焮痛。

银花不可洗毒，洗则变烂。

腿牙头^①患毒，彻骨痛者，以肾经为主。欠住^②痛者，以肝经为主。漫肿当以脾经为主^③。又有咬骨疽，生鱼口下疳，此症疼痛彻骨，凡欲追散毒气，不论阴阳，服药内必须加山甲、皂刺。

解降丹毒用蚱^④，行同^⑤冰片捣烂敷，并能解诸火毒。

葱捣蜜乃相反之药，头颈上不宜用，别处寒毒可敷。

肺痈服白及，须晒干研末，俟药水略温，再放下搅匀即服，不可久停，恐粘成膏。

无论各处疮毒，有黄脓痂者，皆是有痒之症，或用消毒散刷。

凡毒无论已溃未溃，忽咬牙寒战，系气虚不能胜毒，毒陷攻里之兆。或溃后脓水忽多忽少，疮口如蟹吐沫者，系内膜已透，俱为逆证。

初起疮口变黑者，或上坏升丹，或遇用黄丹，常有此弊。

疮口如猪肝色者，多是过用黄丹所致。

出桐油水者，气血大虚，宜参归鹿茸汤补之。

疮口深而有肿硬流桐油水者，必有管。

① 腿牙头：据文义（经络走向），疑指脚内踝踝骨。

② 欠住：欠谓引身向上，欠住即活动身体之意。

③ 主：原缺，据铅印本补。

④ 蚱：即蚱蜢。别名蚂蚱、蝗虫、草蜢子，《本草纲目拾遗》谓其“治咳嗽、惊风、破伤、疗折损、冻疮、斑疹不出”。

⑤ 行同：即“连同”之意。

久毒口细而深，无肿硬流桐油水者，必是漏。

浮皮烂^①流桐油水者，是湿气。

坚肿出南瓜水，结成珠者，亦是湿气。

久毒疮头流血，乃肝气将败之候，宜重剂补药，加五味子收之。

阳毒通用凉药，则变为半阴半阳，但比纯阴毒更易转身，培补正气，即转为阳。

天庭^②中心虽属督脉，但此处又是离宫^③，用药必须带住心经。

人中患毒，以阳明为主。

鼻梁内外，以肺为主。

玉茎属肝，马口属小肠，囊属肝，子属肾，子之系属肝。凡毒生空处，最易生管成漏。

风寒症先酸息而后红肿。

湿热毒红肿坚紧，按之有纳。纯湿者，皮色不变。

气虚者不红紫，不作紧，按之有纳，补中益气汤主之。

腿上患毒，贫苦者多是风湿，富者多有肝肾虚，但风湿之症，多有寒热作体。

三阴经患毒，虽是阳症，仍宜调理血分。

口内有白色，用硼砂末搯^④之；口内腐烂，亦见白色，宜

① 烂：原作“漏”，据文义改。

② 天庭：古人将人面分为上、中、下三庭，寓天、地、人。分别对应印堂之上、印堂至准头（鼻头）、鼻头以下。天庭指上庭，即额。

③ 离宫：离在易经为离卦，代表火，而心属火，故离宫指心，故曰“用药必须带住心经”。“离宫属心火”，语出《疡医大全·痘疹部》卷三十一。

④ 搯：《说文解字·又部》“取也”。据文义应作“搽”。

用柳花散搽之。

冬天亦有暑毒，晕红作烧，如暑天一样，不会作寒。

口内生疔，仍有痒有头，起得暴。治法先针疔头，用降丹点之，俟脓头钳去，用柳花散收功。

凡毒麻木，有^①温^②闭、血闭、气虚之分。重坠有纳者是气虚，手足初起者多湿闭。血热者多作痛，血虚者下午更甚，亦有纳。

伤寒狐^③惑，嘴唇腐烂，不论虫之食脏食肛，小儿总以泻积热为主，如胡连、臭夷^④、谷虫、芦荟等药，皆可酌用。

用太极黑铅膏，须避灯火，敷之更验。

凡手足丫^⑤龟^⑥湿热毒，虽脓腐尽时，不宜用生肌散，恐其复肿而痛，先膏贴之可也。

凡阳毒初溃，坚硬有腐者，宜用化管丸提之，以结其毒，听其自脱，后用乌云散盖膏，徐即收功。

肛门患毒，服药内须入枳壳方效。

凡毒痛，坐久而痛，血不行也。行而痛者，气血虚也。下午痛者，血虚也。溃后仍痛者，气血亏也。初起痛者，风寒湿热客于肉里而作脓也。

凡毒痒，有湿痒，有风痒，有虚痒，血行亦作痒。

凡毒内作寒者，乃阴寒之毒，补药内须加鹿茸、玉桂。身上作寒兼有头痛者，乃外感风寒之候，宜疏表之。

① 有：原作“用”，据文义改。

② 温：据文义，疑作“湿”。

③ 狐：原作“孤”，据铅印本改。

④ 臭夷：即“茺夷”，茺夷味臭难闻，故名。

⑤ 丫：原作“乂”字。丫，像树枝的分杈，“手足丫”即指缝、趾缝。

⑥ 龟（jūn 军）：同“皸”，指手足皮肤裂缝。

空处及多筋骨处，降丹宜少用。

腹上不可轻用降丹。

凡刺毒，须要脓透时方可刺^①，开刀太早则泄气反痛。

毒有臭气，须用洗药。阳毒多有臭气。阴毒有臭气必流血，乃气血大败，多不治。

阳毒有臭而生蛆者，须用生猪油捣寒水石末贴之，或用清油调杏仁末刷亦可。

凡毒起箩圈^②，有土坏丹药而起者，多紫黑作紧，乃闭住瘀血故也，宜用线针刺去紫血，再按症用药。有过服补涩药而起者，内外清解，即可平复。若起浅白^③者无妨。

疮口出血不止，有肝败而流血者，有气血亏而流血者，俱宜用重剂归脾汤治之。有未熟误针而出血者，宜用托里散治之。

疮口无脓，有气血虚而无脓者，有风湿闭而无脓者，有误服白术闭住毒气而无脓者，四边必坚硬，宜用清热泻火通窍之药治之。

疮口紫黑，有土坏丑丹^④而然者，须换好丹盖膏，自转红活。有土多黄丹而然者，换药刷之自转。有气血大虚而然者，多难治，治之则宜大补。

凡疮毒有腐肉，须用冰翠散，重者宜用降丹点之。久后结成腐骨者，且用托管丸治之。

凡毒^⑤肉，多因开刀太早，伤其好肉所致。亦有毒将愈

① 刺：原作“速”，据文义改。

② 箩圈^②（chéng 丞）：塍，田间土埂。箩圈^②：疮毒周围隆起之状。

③ 坏丑丹：与“好丹”对应而言，指质量较差的丹药。

④ 斂：原作“斂”，据文义改。

时，未避风水，新肉强¹出。只须用膏盖护，可以平复。

凡久毒成漏，宜内服大补气血之药。外用川乌洗净，蒸干切片二分厚，用口涎润湿，贴毒口上，用艾圆灸²之。令毒口温暖，稍稍觉痛即住手勿灸，徐用八宝丹盖膏，灸法须用五七日为止。

久毒成管，先用化管丸纳入盖膏，六七日方可钳去，换用拔毒散³，以消余毒，内服托里散治之。如五六日⁴后肿未消，则管未离岩，再照法用化管丸一次，断无不起。如无化管丸，或用降丹线⁵插入盖膏，但不如化管丸能入湾⁶曲之处。

凡刺毒，须认有脓无脓，皮色皱黄，用手按之，手起而即复者有脓，手起而不复者无脓。重按乃痛，脓之深也。轻按即痛，脓之浅也。至于用刀手法，刀口勿嫌阔大，深则深开，浅则浅开。如开鱼口、便毒、背痈、脐痈、腹痈，宜浅开之。若遇肉厚处，宜深开之。

凡毒用药，当分初、中、末之异。初宜散热解毒通经为主，以图消散。中宜排托为主，以图逐毒成脓。末宜温补为主，以图易于收功，此大法也。若纯阴之毒，始终概宜温补调理，一切清凉寒凝之药，不可轻投，并不可外敷寒凉末药，冰寒气血，不能消散。

膏散丹方

太乙万应膏 专贴一切无名肿毒

-
- 1) 强：原作“疆”，据文义改。
2) 灸：原作“炙”，据铅印本改。
3) 拔毒散：铅印本作“拔毒膏”，两说均可参。
4) 日：铅印本作“月”。
5) 降丹线：铅印本作“降毒线”。
6) 湾：《广韵》“湾，水曲也”，喻管道弯如水曲。

北防风一钱 川羌活二钱 嫩桂枝二钱 京赤芍三钱 西大黄三钱 西当归一钱 木鳖仁二钱 炒山甲二钱 大生地三钱 滴乳香一①钱 明没药一钱 金银花二钱

用麻油一斤，先将头发一两煎枯，徐将上药加入，煎至黄色，去渣，入松香一钱，再入黄丹五两，煎至滴水成珠为度。

神应白玉膏 化腐生肌。

老蟾蜍二只 大鲫鱼一只 巴豆仁一两 蓖麻仁一两

用油一斤，煎枯去渣，熬至滴水成珠，离火少顷，入轻粉末二两，水粉②六两，搅匀成膏。

洪宝膏 专敷一切阳毒。

姜黄二两 白芷一两 花粉一两 赤芍一两

研末，用生蜜调敷。

玉龙膏 专敷一切阴毒。

草乌二两 南星一两 赤芍一两 三柰③三钱

研末，用热酒和蜜调敷。

乌龙膏 专敷半阴半阳之毒，并一切诸毒，红肿赤晕不④消。用此刷上，极有神效。

木鳖仁二两 生半夏二两 生草乌一两 白芷稍一两 京赤芍一两 陈蕨粉四两

先将蕨粉入锅炒成栗色，俟冷研末，再入锅炒成饼二次。另将木鳖仁切片，炒至黑色，再入半夏等药，炒至栗色为度，并合研匀细末，用生蜜调敷。

① 一：原缺，据铅印本补。

② 水粉：铅粉的别名。

③ 三柰：山柰的别名。

④ 不：原缺，据铅印本补。

隔山雷火神针 专治一切风寒湿气，袭于经络，漫肿无头，皮色不变，筋骨疼痛，起坐艰难之症。

蕲艾^①三两 丁香一钱 元寸^②三分 草乌一钱

先将艾叶打茸，用草纸七张，铺艾茸于上，次将丁香等药末掺之，卷筒收贮，临用以肖山纸七层垫患处，将针烧著针之。

红升丹 专治一切疮毒，溃后拔毒生肌。

水银一两 火硝二两 白矾二两 皂矾^③六钱 明雄五钱 朱砂五钱

先将白矾、皂矾、火硝研碎入锅内，加烧酒一杯炖化，俟干即起，研细，再入水银、朱黄，研匀，放丹锅内升炼。内用酒娘^④调清石末封外口，用盐调香灰封，再用文火二更香久，中火二更香久，武火枝半更香久。升炼，候冷，开锅抉^⑤下，得黄色者为上，蓝色者不可用。

白降丹 专治一切疮毒，开口去腐要药。

水银五钱 洋铅二钱五分 青盐三钱 白砒三钱 月石^⑥一钱 明雄一钱 白矾七钱 火硝六钱

先将洋铅、水银烱化成饼，再同余药研末，放阳城罐内。入灰炭火内结胎，总以面上见黄色为度，封口煅炼三册香久为好，俟冷开抉盘上白霜收贮，去火毒，方可用。

① 蕲艾：艾叶的别名

② 元寸：即麝香

③ 皂矾：又名绿矾、青矾。性凉，味酸、涩。具有解毒敛疮、化痰杀虫、收涩消肿的作用。

④ 酒娘：即酒酿，在蒸熟的糯米中加入酒曲，然后放在封闭的罐中发酵而成的食品。俗称醪糟、甜酒、米酒等。

⑤ 抉（jué 决）：剔下的意思。

⑥ 月石：即硼砂。

金蟾化管丹 专治一切脓管腐骨，虽湾曲之处，皆能行到。

老蟾蜍一只 水银三钱 明雄一两 火硝一两 白矾一两

用火酒二斤，煮水银、明雄二味，俟干，研末，包入蟾蜍腹内，阴干升炼，每丹末一两，加入蟾酥一钱，为丸如麻子大，阴干，放管口内盖膏，七日自褪，如未全褪，再用一丸。

五虎丹 专治一切疮毒初起，用之立能消散。

明雄五钱 石膏蒲二钱 蜈蚣三条 朱砂五钱 元寸一钱

先将朱砂放锅内，用火硝三钱，炒至黑色，同雄黄研末，再将余药末乳自收贮听用。

冰翠散

苏铜绿四两 风化灰^①二两 白矾砒^②二钱五分 扫盆粉^③一钱五分 补冰减^④随入 煅云母石一钱五分

先将云母石等药研末，放乳碗内，徐入冰减少许乳匀，以干湿得宜为度。

二味消毒散 专治一切风湿痒疮。

白矾一两 明雄二钱

研末，用川连汁调刷。

乌云散 专治一切疮毒，溃后拔脓。

巴豆仁二两 蓖麻仁二两

炒存性，研末，每两配入升丹一钱。

浮海散 拔毒生肌，一切病后发毒脓腐不脱，用此最妙。

滴乳香 明没药

① 风化灰：指风化的石灰。

② 白矾砒：疑指矾砒丸。《虺后方》载矾砒丸由白砒和明矾组成。

③ 扫盆粉：轻粉的别名。

④ 冰减：存疑。

等分去净油，研末。

桃花散 拔毒生肌。

煅石膏一两 净黄丹
研细末。

八宝生肌散 专治一切久毒，收口长肉。

珍珠五分，付点¹ 琥珀一钱 龙骨一钱 朱砂一钱 乳香一钱，净油² 没药一钱，净油 白及一钱 上片³三分
共研细末。

大皂散 专治小儿烂头肥疮。

大皂荚三钱 煅龟板三钱 生苍术五钱
共炒黑研末，用油调刷。

神砂散 专治鼻疳。

神砂⁴五分 胡连二钱 儿茶一钱 明雄一钱 轻粉五分 上片二分 如臭加百草霜五分
共研细末。

百枣丹 专治口疳。

黑枣百枚 白砒一两 川连二钱 煅月石一钱 黄柏一钱 芦荟二钱 上片三分⁵

先将枣肉包砒煨存性，再入余末乳匀。

柳华散 专治喉疮，并口舌生疮。

生蒲黄一钱 生黄柏二钱 人中白⁶一钱 青黛一钱 月石五分

1 付者：即者

2 净油：去净油之意，见上文“浮海散”。

3 上片：即上等冰片。

4 神砂：朱砂的别名。

5 上片三分：铅印本作“上片五分”

6 人中白：为人尿自然沉结的固体物，具有清热、降火、消瘀的功效。

上片二分

研细末。

冰硼散 专治咽喉肿痛。

月砂^①五钱 神砂一钱 上片二分 元明粉^②一钱

共研末，吹。

三仙丹 专治结毒喉疳腐烂。

轻粉一钱 朱砂三分 上片二分

研细，吹。

八宝珍珠散 专治喉疳。

牛黄五分 珍珠一钱 琥珀二钱 儿茶五分 明雄一钱 月石

三分 朱砂一钱 上片二分

研细末，吹。

连蛤散 专治小儿月蚀疮，并黄水疮毒

黄连一钱 蛤粉一钱 枯矾五分 明雄一钱 海螵蛸一钱 黄

柏一钱 上片一分 青黛一钱

研末，用烛油调刷。

人龙散 专治天蛇疔毒。

人龙^③三条 明雄三钱 蟾酥二分 儿茶一钱 轻粉三分 牙

硝五分 朱砂一钱五分 上寸^④一分

研细末。

羊藿散 专治手脚龟又疮毒。

① 月砂：疑为“朋砂”，即硼砂。

② 元明粉：玄明粉的别名。

③ 人龙：即蛔虫。《本草纲目》谓其大寒，主治多年风眼、一切冷痿和小儿赤眼。

④ 上寸：为“上等元寸”的简写，即上等的麝香。

淫羊藿二两 木鳖仁二两 北细辛一两

先将羊藿、细辛研末，再入木鳖研细乳匀，用热火酒调敷。

翠云散 专治杨梅疮，已服内药，根脚不红，疮势已退者用。

苏铜绿五钱 胆矾五钱 轻粉一两 石膏一两

共研细末，用猪胆调点。

鹅黄散 专治梅疮溃烂成片，脓秽多而痛甚者宜之。

煅石膏五钱 生黄柏一两 真轻粉二钱

研细末，用人乳汁调刷。

珠黄散 专治下疳肿烂。

生黄柏一钱 生蒲黄一钱 飞朱砂五分 川黄连五分 上四六二分

日久加石膏三分，研细末。

珍珠散 专治下疳溃烂，日久不愈者宜之。

珍珠一钱 琥珀二钱 象牙一钱 文蛤一钱 黄柏一钱 儿茶五分 乳香五分 没药五分 朱砂一钱 上片三分

研细末①干掺。

太极黑铅膏 专治久年烂脚，并小儿头疮、汤火疮毒。

锅煤一两 松香七钱，童便淬②三次 青黛七钱 水粉一两半③ 杏仁七钱 西铜绿三钱 乳香五钱，净油 没药五钱，净油 上片一钱 上寸一钱

先将没乳等研末，再将杏仁一味放入，研细乳匀，再入

① 末：原作“来”，据铅印本改。

② 淬：原作“淬”，据文义改。

③ 半：原作“羊”，据铅印本改。

上^①片，用烛油调刷

连床散 专治手足、身上、阴器肤囊抓烂淋漓

川黄连五钱 蛇床子二钱五分 川文蛤一钱五分 轻粉三分
研细，先以荆芥、葱白煎汤洗，拭干，清油调刷

化毒生肌散 专治妇人产门生疮，日久不愈。

黄柏三钱 白薇三钱 水粉三钱 儿茶三钱 蚓粪^②三钱 潮
脑^③一钱 乳香一钱，净油 轻粉五分 上片五分 上寸三分
研细末。

疥疮方

蛇床子一钱五分 木鳖仁三个 川椒三钱 大枫子五个 明雄
黄一钱 水银一钱 潮脑一钱
研末，用猪油调搽。

隔纸膏 专治久年烂肺。

青黛一两 炒水粉二两 蛤粉三钱 石决粉二钱 上片三分
乳匀，用猪油捣成膏，摊贴，每张一面，贴两日

立应绀珠丹 专治痈疽疔毒，对口发颐，湿痰流注，附骨
阴疽，鹤膝风症，左瘫右痪，偏正头风，截解风寒，无不应效
如恶疮初起二三日之间，或痈疽已成至十朝前后，但未出脓者，
状若伤寒，头痛烦渴，拘急恶寒，肢体疼痛，恶心呕吐，四肢
沉重，恍惚闷乱，坐卧不安，皮肤壮热者，俱宜服之。用连须
葱白五枝煎汤一茶钟，将药一丸，乘热化开，通口服尽，被盖
出汗。如服后汗迟，再用葱白汤催之，汗出自然爽快，其病如

① 上：此前原衍“上”字，据太极黑铅膏处方正文删。

② 蚓粪：即蚯蚓泥，又名蚯蚓粪、地龙粪。味甘、酸、性寒，主治腮
肿、漏耳诸疮、一切丹毒。

③ 潮脑：樟脑的别名。

失。未成者消散，已成者高肿溃脓。如诸疾无表症相兼，不必发散者，只用热酒化服。此方治肿疡甚效者，何也？凡疮皆起于营卫不调，气血凝滞，观此药性专发散，又能顺气搜风，通行经络，所谓结者开之，况疮毒又乃日积月累结聚所发，苟非甘温辛热发泄，以汗疏通，安能得效？所谓发散不远热，正合此方之意。

茅术^①八两 全蝎 石斛 天麻 当归 炙草 川芎 羌活 荆芥 防风 麻黄 细辛 川乌 草乌 首乌一两 明雄六钱

研末，蜜丸，每末一两，分作四丸，又分作六丸，又作九丸，以备年岁老少，病势缓急取用，外用朱砂六钱为衣。

加减消毒散 阳毒初起用。

蒲公英三钱 金银花二钱 元参一钱 赤芍一钱五分 连翘一钱 炒山甲一片 皂刺尖七分 前胡一钱 防风一钱 香附一钱 生甘草七分

开口去皂刺，无头痛恶寒去前胡、防风。

加味四妙汤 阴毒初起，气虚者用之。

生黄芪二钱 西当归一钱五分 续断三钱 甲珠一片 皂刺七分 炒白芍一钱五分 金银花一钱五分 香附一钱 甘草七分 生姜一片，引

阳和汤 阴毒血虚者用之。

熟地黄一两 生麻黄五分 芥子一钱 鹿胶三钱 姜炭一钱 上安桂^②四分

加减活命饮 半阴半阳毒初起用之。

西当归一钱五分 炒白芍一钱五分 续断一钱五分 云苓二钱

① 茅术：即苍术。江苏茅山地区是苍术的道地产区，故名。

② 上安桂：上等的安南肉桂。

元参一钱 金银花一钱五分 蒲公英三分 香附一钱 甲珠一片
皂刺七分 信前胡一钱 生甘草七分

托里散 无论毒之阴阳，溃后气血虚者，俱宜用此。

生黄芪三分 当归二分 白芍二钱 续断三钱 云苓二钱 香
附子一钱 枸杞一钱五分 甲珠一片 银花一钱 甘草七分 福元^①
十枚，引

荆防败毒散 手足叉龟，初起用此。

防风一钱 荆芥一钱 蝉蜕七只 银花二钱 甲珠一片 归尾
一钱五分 床子一钱五分 红花七分 木鳖二个 甘草七分 风尾草
根五钱，引

用水酒各半煎服，手上加桂枝七分，足下加川牛膝二钱半

败毒散 疔疮通用。

防风一钱 前胡一钱 元参二钱 公英五钱 生地三钱 银花
二钱 甲珠一片 赤芍一钱五分 连翘一钱 甘草七分 野菊根五
钱，引

无菊根用乌柏根白皮亦可。便实者加大黄二钱。

杨梅疮方 初起用。

防风一钱 荆芥一钱 赤芍一钱五分 连翘一钱 黄连五分 大
黄一钱五分 木通五分 甲珠一片 皂刺七分 槐米二钱 银花二钱
甘草七分

杨梅疮方 久后用。

炒山甲三钱 刺猬皮二钱 蝉蜕十只^② 黄芩一钱 黄连七分
酒洗大蛇壳一根 山梔炭一钱 黄柏一钱 皂刺一钱 槐米二钱

① 福元：《跌损妙方》称“福元肉”，亦以“枚”计。古时桂圆常被称
为“福桂圆”，寓意“富贵团圆”。“福桂圆”常简称为“福元”或“福圆”

② 只：原缺，据铅印本补。

土茯苓五钱 生甘草一钱

小儿丹毒方

生地一钱 麦冬一钱 元参一钱 枝灰一钱 木通七分 防风七分 荆芥七分 牛子^①一钱 干葛五分 升麻五分 薄荷三分 甘草七分 灯芯二十根，引

重者加犀角一钱，便实加大黄一钱。

结毒方

防风七分 土茯苓一两 薏苡仁二钱 白鲜皮一钱 木通五分 金银花二钱 木瓜七分 皂荚子五分，换槐米更妙

用猪肉四两炒服，总以多服为妙。

头项部^②

脑疽 对口

脑疽、对口，生于项后发际，大者为脑疽，小者为对口。有正有偏，正者属督脉经，偏者属太阳膀胱经。正者易治，偏者难治，因其软肉与喉相近也。二症阳毒居多，阴毒少有。阳毒内服三星汤加元参、首乌。初起畏寒者，加防风、前胡，外用洪宝膏敷，溃后用乌云散盖膏。阴毒内服加味四妙汤加首乌、茄蒂，外用石决粉蜜调刷，自可消散。若是阴虚火旺，烦渴肿痛，即于加味四妙汤内加牡丹皮二钱。丹皮能泻肾经之伏火，凡脑疽、对口，夜间疼痛不止者，必用此药方效。凡对口症坚硬木肿而痛者，为对口痈。不痛而痒，未老先白头者，为对口疔。又痛又痒者，为对口龟。疔龟二症，宜参疔龟治法治之。

① 牛子：即牛蒡子。

② 头项部，据原书目录增

对口潰后有腐白色，若筋其细无比，必须用钳剪修剔，勿认错为筋而不去，致毒作痛而反复也。

三星汤加味

蒲公英五钱 金银花三钱 生甘草一钱 何首乌五钱 元参二钱 炒山甲二片

有寒热头痛加防风一钱，前胡一钱。

四妙汤加味

生黄芪二钱 西当归一钱五分 川续断三钱 炒山甲一片 皂刺尖七分 炒白芍一钱五分 金银花一钱五分 香附子一钱 何首乌三钱 生甘草七分 茄蒂七枚，引

天柱疽

天柱疽又名玉枕疽，生于项后高骨，名天柱骨，即大椎骨也。初起形如卧蚕，由上焦郁热，蓄于督脉，以致肩背拘急，极痒入骨，宜用鸡屎黄堆上，上用保元壳盖，用艾火放壳盖上灸之，徐用蜜调石决粉敷之，内服加味三星汤，自可消去。若内脓已成，溃后脓水清稀，宜内服托里散，外用浮海散盖。若色黑形陷血出不止者，凶。

加味三星汤见上脑疽

托里散见上

百脉疽

百脉疽初发漫肿，大小数块，环绕颈项，其色紫红焮痛，气逆咳嗽。初起宜内服加减消毒散加泽泻一钱，以祛太阳膀胱经湿热凝结之毒，外用乌龙膏，溃后按阴阳虚实治之。

加减消毒散见上

鳝拱疽

鳝拱疽生于脑顶前后左右，初起小红吻，渐次延开如肥疮。

外用大皂散刷，不须服药，久则宜服元参、鹿茸、当归等药，方能收功。

大皂散见上

百会疽

百会疽又名玉顶发，生于巅顶正中督脉百会穴，其毒多高大如道士冠，自侧面观之，正对耳尖者是。无论阴阳，皆由肾水枯涸、阳火上逆所致，宜内服加味参归鹿茸汤，方能奏效。若溃后脓水清稀，气血大虚，宜加黄芪三钱。未溃用乌龙膏敷，溃后用丹线提清脓毒，线宜横上，不可直插。若溃后浮烂流水者，用鸡蛋白调酒药末，加枯矾少许敷。数日自溃稠脓，再用浮海散盖膏。头为诸阳之首，巅乃髓海所居，此处患毒，不可轻敷凉药，逼毒入脑。溃后不可用追毒丹、冰翠散。开疮看视，宜于密室中揭膏拭脓，切忌风袭，以免漫肿抽搐之虞。百会前后左右，有红肿如桃似李，或上有黄头，脓血相杂，小儿积暑热疔，多有类此者，不可作毒治。

加味参归鹿茸汤

上党参三钱 西当归二钱 鹿茸顶二钱 云茯苓二钱 金银花一钱五分 黑元参一钱 藁本五分 生甘草五分

天疽 锐毒

天疽、锐毒生于耳后一寸三分高骨^①之后，左名天疽，右为锐毒，名虽各异，而左右耳后，俱属少阳胆经，由谋虑不决，郁火凝结而成。初起宜内服柴胡清肝汤，外用蜜调石决粉刷，使其消散。若溃后脓水清稀，仍宜用托里散治之。天者，不尽

① 高骨：泛指向外鼓突之骨，《灵枢·邪客》：“地有山石，人有高骨。”

天年之谓。锐者，如锋利尖锐之谓，俱言毒势险恶，急当治之。此症若溃烂^①见骨，毒口干黑者，多属不治

柴胡清肝汤

北柴胡七分 小生地一钱五分 炒白芍一钱五分 西当归一钱五分
川贝母一钱 牡蛎粉三钱 北连翘一钱 元参一钱 炒山甲一片 金
银花一钱五分 甘草七分

托里散见上

火痰毒

火痰毒生于耳后上下，坚硬如疔，皮色不变，小儿多有此症。宜内服消疔汤，外用火酒磨槟榔刷，或用蜜调石决粉敷亦可。

消^②疔汤

牡蛎粉三钱 元参一钱 川贝母一^③钱

大头瘟

大^④头瘟，头面红肿，潮热不退，乃风火郁热，天行瘟疫之病。宜内服普济消毒饮，外用麻黄荆芥炊^⑤水冲，再用靛青泽兰汁刷。

普济消毒饮

元参一钱 桔梗一钱 黄芩一钱 黄连一钱 橘红五分 柴胡五分
薄荷六分 连翘一钱五分 牛蒡子一钱五分 升麻二分 甘草

① 烂：原作“漏”，据文义改

② 消：此前原衍“汤”字，据铅印本删。

③ 一：原缺，据铅印本补

④ 大：原作“尖”，据文义改。

⑤ 炊：原作“炊（pū 扑）”，据铅印本改。下同。炊，本意指烧火做饭，此可引申为煎药。

一钱 公英三钱

便闭加大黄一钱。

耳后发

耳^①后发生于耳后，属三焦经，风热相搏而成。初如椒粒，渐肿若蜂^②房，将腐亦多眼孔，焮赤疼痛，肿连耳轮。疮顶出黄脓者吉，出紫血者凶。宜用太极黑铅膏涂之

太极黑铅膏见上

油风毒

油风毒生于头上，毛发干焦，成片脱落，皮红光亮，痒如^③虫行，俗名鬼剃头。由毛孔开张，邪风乘虚袭入，以致风盛燥血，不能营养毛发。宜内服养真丹，外以海艾^④汤洗之，毛发庶可复生。

养真丹

羌活 木瓜 天麻 白芍 当归 菟丝子 熟地 川芎

等分研末，蜜丸如桐子大，每服百丸，盐汤送下。

海艾汤

海艾 菊花 藁本 蔓荆 防风 薄荷 荆芥 藿香 甘

松各^⑤一钱

用水五六碗，煎浓汁，温洗二三次。

白屑风

白屑风初生发内，延及面目，耳项燥痒，日久飞起白屑，

① 耳：原缺，据铅印本补。

② 蜂：原缺，据铅印本补。

③ 如：原作“加”，据文义改。

④ 海艾：艾叶的别名。

⑤ 各：原缺，据铅印本补。

脱去又生。由肌热当风，风邪侵入毛孔，郁久燥血，肌肤失养，化成燥症也，宜用祛风换肌丸治

祛风换肌丸

胡麻仁 炒苍术 怀牛膝 石菖蒲 生首乌 天花粉 威灵仙 苦参各二两 当归身 抚川芎 生甘草各一两

研末蜜丸，每服三四钱，白汤送下。

白秃疮

白秃疮一名癞头疮，多生小儿头上。初起小者如豆，大者如钱，白痂累累，抓痒不堪，年深日久，发焦脱落，由胃经积热生风所致。宜先用香木鳖、生黄柏、荆芥穗煎水，洗去白痂，徐用太极黑铅膏搽之。内用防风通圣散^①醇酒浸焙为细末，每服一二钱，量其壮弱用之，食后白汤送下，服至头上多汗为验。发落不生，用香油调骨碎补末搽之。

防风通圣散

防风 当归 白芍 芒硝^② 大黄 连翘 桔梗 川芎 石膏 黄芩 薄荷 麻黄 滑石各^③一两 荆芥 白术 栀子各^④二钱五分 甘草

太极黑铅膏见上

肥 疮

肥疮多生小儿头上，乃真阴未足，阳火上浮所致。初发小吻，搔痒难堪，上结黄痂。宜先用细茶汁洗去黄痂，徐用大皂

① 科：当为“料”之误。

② 硝：原作“销”，据铅印本改

③ 各：原缺，据文义补

④ 各：原缺，据文义补

散搽之。

大皂散见上

结喉痛

结喉痈生于项前结喉之上，肿甚则堵塞咽喉，汤水不下，其凶可畏，宜急治之。内服加味甘桔汤，外敷洪宝膏，溃后用乌云散盖膏。

加味甘桔汤

生地一钱 元参一钱 枳壳一钱 桔梗一钱 牛蒡子一钱 丹皮钱五 防风一钱 连翘一钱 山甲二片 银花一钱 公英三钱 甘草五分

夹喉痛

夹喉痛生于结喉之两旁，属阳明胃经火毒上攻所致，宜照结喉痈治法。

瘰 癧

瘰癧生于颈项前后，小者为瘰，大者为癧。当分经络，如生于项前属阳明经，名为痰瘰。项后属太阳经，名为湿瘰。项之左右两侧，属少阳经，形软，遇怒即肿，名为气癧。坚硬筋缩者，名为筋癧。若连绵如贯珠者，即为瘰癧。或形长如蛤蜊，色赤而坚，痛如火烙，肿势甚猛，名为马刀瘰癧。又有子母癧，大小不一。有重台癧，癧上堆累三五枚，盘叠成攒。有绕项而生者，名蛇盘癧。如黄豆结簇者，又名锁项癧。生左耳根，名蜂^①窠癧。生右耳根，名患袋癧。形小多痒者，名风癧。颌红肿痛者，名为燕窠癧。延及胸腋者，名瓜藤癧。生乳旁两胯软

① 蜂：原作“蜂”，据铅印本改。

肉等处者，名瘰癧病。延及遍身漫肿而软，囊内含硬核者，名流注病。独生一个在凶门者名单窠病。一包生数十个者，名莲子病。硬坚如砖者，名门门病。形如荔枝者，名石病。如鼠形者，名鼠病。以上诸病，推之移动为无根，属阳，易治。推之不动者，为有根且深，属阴，难治。受病之原，虽不外痰湿风热气毒结聚所致，然未有不兼恚怒忿郁、谋虑不遂而成者也。故瘰癧病者，肝病也。肝主筋，肝经血燥有火，则筋急而生瘰癧。多生于耳前后者，胆之部位，胆与肝相表里。其初起即宜消癧丸消散之，徐以益气养营汤调理之，不可用刀针及敷溃烂之药。若病久已经溃烂，不能合口者，先服益气养营汤数十剂，使其气血稍足，再用必效散三四服，取去其毒，仍进益气养营调理善后，其毒断无不愈。必效散药虽峻烈，然病毒之深者非此不能解，故宜用之，但宜善用之耳。凡生瘰癧者，男子不宜太阳青筋暴露，潮热咳嗽，自汗盗汗。女人不宜眼内红丝，经闭骨蒸，五心烦热。男妇有此症，必变为疮癆逆症，难以收功也。

妇人肝虚血燥者，多生瘰癧。小儿脾虚不能运痰，及阴亏火旺者，亦生瘰癧。总以内消为贵，不得已再用吊法。

吊法 用白降丹点核头上盖膏。次日起膏，即有一孔，用活沙牛^①研降丹为丸绿豆大，纳入烂口盖膏，三日后方起膏内中核子，如已降脱落，再用浮海散收口。

消癧丸

元参 牡蛎煅，醋^②淬^③ 川贝母各二两

① 沙牛：即地牯牛，出自《本草求原》，性味咸凉，有毒，有平肝息风，解热镇痉，拔毒消肿的功效。

② 醋：原作“酷”，据铅印本改。

③ 淬：原作“醉”，据文义改。

共为末蜜丸。每服二钱，开水下，日二服。

益气养营汤

党参 黄芪 当归 川芎 熟地 白芍 贝母 香附 茯苓
陈皮 白术 柴胡 桔梗 甘草

必效散

硼砂一钱五分 轻粉一钱 巴豆五个，去油 槟榔六个 斑蝥四十个 糯米炒 寸香^①二分

研末，取鸡子二个，去黄用白调药，仍入壳内，以湿纸封口，放饭上蒸熟，取出晒干，研末。虚者每服半钱，实者一钱，用滚汤于晚上调服。如觉小腹痛，用冷茶调服益元散二钱，其毒俱从小便出，此药宜间日服之。

上石疽

石疽生于颈项两旁，形如桃李，皮色如常，坚硬如石，乃肝经郁结，气血凝滞而成。此证初小渐大，难消难溃，即溃难敛，疲顽之证也。初起气实者宜舒肝溃坚汤，气虚者宜益气养营汤，外用葱蜜捣石决粉敷，日久不消者，宜用托里散，使其速溃为贵。溃后用浮海散盖膏，或用八宝珍珠散合红升更佳。

舒肝溃^②坚汤

夏枯二钱 僵蚕二钱 香附一钱 石决一钱五分 当归一钱
白芍一钱 川芎一钱 陈皮七分 柴胡七分 山甲一片 片黄二钱
红花七分 甘草七分 灯心引

益气养营汤见上瘰癧

托里散见上

① 寸香：麝香的别名。

② 溃：此前原衍“坚”字，据铅印本删。

失营症

失营症生于耳下，初起状如痰核，推之不动，坚硬如石，皮色不变，日渐长大，由忧思^①怒，气郁血逆与火凝结而成。初起宜服益气养营汤，令其气血调和，或可全生，不可用刀针及敷溃烂之药。若病久已经溃烂，色现紫斑，渗流血水，胥肉高突，顽硬不化，形似翻花瘤症，虽有治法，不过苟延岁月而已。石疽、失营二症，俱生一处。但石疽来势暴急，稍知痛痒，失营来势缓慢，不知痛痒之为别耳。

鬓疽

鬓疽生于鬓角，属少阳胆经，乃风火凝结而成。初起宜内服柴胡清肝汤，外用乌龙敷。若日久流水不愈者，乃内生脓管，宜用金蟾化管丸治之。

柴胡清肝汤 见上天疽

勇疽

勇疽生于目小眦后五分童子髻穴，属少阳胆经，可照鬓疽治。但近日之地，宜急治之，火毒攻睛，腐烂损目。

额疽

额疽生于前额，正中者属督脉，左右角属膀胱，可按阴阳虚实治之。

眉部

风眉疽 恋眉疽

风眉疽生于眉棱，形长如瓜，坚硬色赤，疼痛引脑，二目

① 患：原作“圭”，据铅印本改。

合肿，乃膀胱胆经积热所致。宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。溃后用乌云散盖膏。又有眉端遍生粟吻，抓痒非常，乃膀胱湿热所致，名为恋眉疮。外用黄连汁调消毒散刷自^①愈。

加减消毒散见上

消毒散^②

明雄黄 生白矾

等分研末。

眉心疽 眉心疔

眉心疽生于两眉中间，阳症内服加减消毒散，外敷洪宝膏。阴症可照百会疽治法。若色黑木痛，麻痒太过，根硬如铁钉之状，寒热并作，即眉心疔也，可照疔疮治法。

眼 部

眼 丹

眼丹生于眼胞，上下红肿疼痛，由脾胃湿热，受风而成。浮肿者，偏于风盛也，易消。肿硬者，偏于热盛也，难消。初起宜内服加减消毒散，外用乌龙膏^③刷，溃后用乌云散盖膏。若因过食五辛炙煿所致者，宜加减消毒散加大黄治之。

眼胞痰核

眼胞痰核结于上下眼胞，皮里肉外，其形大者如枣，小者如豆，推之移动，皮色如常，硬肿不疼，由湿痰气郁而成。宜内服加味平胃散，外用醋磨生南星涂，日数浅者即消。若日数

① 自：原作“白”，据铅印本改。

② 消毒散：“消毒散”后原衍“见上”，据铅印本删。

③ 乌龙膏：原作“乌龙骨”，据文义改。

深，核于结实，宜用白降点去白脓浆，再用乌云散收功。

加味平胃散

苍术 一钱 厚朴 一钱 陈皮六分 甘草六分 茯苓 二钱 姜夏 一钱 香附一钱 荷叶一钱二分

眼 菌

眼菌生于上下眼胞睫边，初如菌形，头大蒂小，黄亮水胞或有头小蒂大者，渐长垂出，坚凝不痛 乃脾经素有湿热，思郁气结而生也 宜内服加味平胃散，外用山蛛丝扎脱 若饮酒过度所致者，宜内服凉膈清脾饮。

加味平胃散见上眼胞痰核

凉膈清脾饮

生地二钱 连翘 一钱 栀子 一钱 薄荷七分 荆芥七分 防风七分 石膏一钱 黄芩一钱 赤芍一钱 甘草五分

漏睛疮

漏睛疮生于目大眦，属太阳膀胱经睛明穴，由肝热风湿所致。但睛明乃藏泪之所，疮势虽小，根源甚深。有红肿疼痛者，乃是阳症，其脓口在大眦外，初起宜内服疏风清肝汤，外用乌龙膏刷，溃后用红升盖膏自愈。若无疼痛，乃是阴症，其脓口出于大眦肉^①，脓水清稀，宜内服托里散，外用乌金膏做小丸如麻，纳入孔内，方能^②脱出腐管，但上药更加肿痛，乃是吉兆，后用八宝丹合红升收功。若溃断眼边弦者，不治。

疏风清肝汤

归尾 一钱 赤芍 一钱 荆芥 一钱 防风 一钱 川芎一钱 菊花

① 肉：据文义应作“内”。

② 能：原作“龙”，据铅印本改。

一钱 梔子 一钱 薄荷七分 柴胡 一钱 连翘 一钱 银花二钱 甘草五分 灯心二十根，引

托里散见上

乌金膏

晋矾^①一两 米醋一碗半

共入铜锅内熬干，蜜丸如麻子大。

鼻 部

鼻 疽

鼻疽生于鼻柱，由肺经郁火凝结而成，坚硬色紫，时觉木痛，初宜服千金漏芦汤，宜解郁毒。次服黄芩汤，外用乌龙膏刷，溃后用冰翠盖膏。

千金漏芦汤

漏芦 一钱 枳壳 一钱 大黄 一钱五分 硝石 一钱 麻黄七分 升麻七分 黄芩 一钱 白敛 一钱 连翘 一钱 甘草 一钱

黄芩汤

黄芩 一钱 白芍 一钱 洋参 一钱 麦冬 一钱五分 川贝 一钱 桑皮 一钱五分 连翘 一钱五分 桔梗 一钱 薄荷七分 甘草五分

鼻 痔

鼻痔生于鼻内，形如石榴子，渐大下垂，色紫微硬，撑塞鼻孔，碍入气息难通，由肺经风湿热郁凝滞而成。宜内服辛夷清肺饮，外用麻油扫鼻孔四围，将风钩钩住痔疮，用针从侧面针入，用火酒调降丹少许点之，点二次其痔自脱。宜戒厚味，

① 晋矾：即明矾。

庶不再发。

辛夷清肺饮

辛夷六分 石膏一钱 知母一钱 梔子一钱 黄芩一钱 百合一钱 升麻三分 枇杷叶一钱 麦冬一钱 甘草五分

每剂用猪油四两炊服。

鼻 疳

鼻疳初起，鼻梁低陷，久则臭烂穿溃，水从孔出，乃杨梅结毒所致。宜内服搜风解毒汤数十剂，外搽八宝珍珠散，或搽神砂散，庶可干水止烂。否则腐烂不堪，死而后已。

搜风解毒汤^①

防风七分 土茯苓一两 薏苡仁二钱 白鲜皮一钱 银花二钱 木通五分 木瓜七分 槐米一钱

用猪肉四两炊服，总以多服为妙。

八宝珍珠散 神砂散俱见上

鼻 齕^②

鼻齕多生小儿鼻下两旁，色紫斑烂，脓汁浸淫，痒而不痛，由风热客于肺经所致。宜内服泽泻散，外搽青蛤散。

泽泻散

泽泻一钱 郁金七分 梔子七分 甘草五分

青蛤散

青黛三钱 蛤粉一两 石膏五钱 黄柏五钱 轻粉二钱

研末，用香油调刷。

① 汤：原缺，据铅印本补。

② 齕（nì 逆）：小虫。

鼻 疮

鼻疮生于鼻窍内，初觉干燥疼痛，状如粟粒，甚则鼻外色红微肿，疮似火炙，由肺经壅热，上攻鼻窍所致。宜内服黄芩^①汤，外用生地黄连汁，调神砂散搽。

黄芩汤见上鼻疽

神砂散见上

面 部

龙泉疽

龙泉疽生于人中水沟穴，属肾脉经。初起宜内服加减消毒散加桔梗，外用葱白捣消毒散敷，自可消去。若坚硬木痒，未老白头，寒热交作，宜照疔疮治法。

消毒散即二味拔毒散

虎髭毒

虎髭毒生于颌下承浆穴，属任脉经，初起肿痛焮赤。宜内服加减消毒散加桔梗，外用青黛、赤小豆、姜黄研末，生蜜调敷，或用洪宝膏敷亦可。若坚硬木肿未老白头，宜照疔疮治。

锁口疔

锁口疔生于唇口左右，初起发一小吻，寒热交作，口不能开。急宜用葱白鸡屎黄捣消毒散敷一宿，次日揭去疔头，换冰翠盖膏，内服^②败毒散。

① 芩：原作“苓”，据文义改

② 服：此后原衍“散”字，据铅印本删。

败毒散见上

燕窝疮

燕窝疮生于下颏，俗名羊胡疮。初生小者如粟，大者如豆，破流黄水，浸淫成片，由脾胃湿热^①而成。外搽碧玉散自愈。若流连日久，宜内服平胃散加银花二钱。

碧玉散

生黄柏 煨枣肉

等分研末，用香油调刷。

平胃散

漂苍术一钱 陈广皮五分 川厚朴一钱 生甘草五分

颧 痛

颧痛生于颧骨上，属阳明胃经。初起焮红浮肿疼痛者，宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。若溃后脓水清稀，宜用托里散去枸杞加公英、石斛治之。初起色紫漫肿，坚硬微痛者，宜内服加减活命饮，外敷乌龙膏，徐用托里收功。

加减消毒散见上

托里散见上

加减活命饮见上

面发毒

面发毒生于颊车骨间，初生一个，渐发数枚，形如赤豆，色红焮痛，坚硬似疔，时流黄水，由风热客于阳明，上攻而成。初宜服加减消毒散。若胃火盛，唇焦口渴，便燥者，宜加大黄

① 热：原作“熟”，据铅印本改。

下之。外以清凉消毒散敷之。

加减消毒散见上

清凉消毒散

白及 乳香 明雄 花粉 乌药 慈菇 黄柏各^①二钱 上
片三分

研末，用蜜调刷。

颊 疡

颊疡生于耳下颊单骨间，由阳明经积热而生，始发如粟，色红，渐大如榴。初起宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏，溃后仍宜托里。若失治或过敷凉药，以致肌冷凝结，坚硬难消难溃者，宜内服阳和汤，外敷玉龙膏。或溃久成漏，复被寒侵疮孔，致生多骨，经年缠绵难愈者，宜内服托里散加石斛、公英，纳金蟾化管丸于疮孔，脱出朽骨后，用八宝珍珠散收功。

加减消毒散见上

阳和汤见上

托里散见上

面游风

面游风生于面上，初发面目浮肿，痒若虫行，肌肤干燥，时起白屑，次后极痒抓破，热湿盛者流黄水，风燥盛者流血，痛楚难堪。由平素血燥，过食辛辣厚味，以致阳明胃经湿热受风而成。痒盛者宜服消风散，痛甚者宜服黄连消毒饮，外搽摩^②风膏。

① 各：原缺，据文义补。

② 摩：原作“擘”，据文义改。

消风散

防风 荆芥 生地 苦参 胡麻仁 蝉蜕 牛蒡子 苍术
石膏 生知母 川通 甘草

黄连消毒饮

黄连 黄柏 苏木^① 桔梗 生地 知母 归尾 防风
泽泻 甘草

摩风膏

番木鳖三钱 荆芥穗二钱 生黄柏三钱

用香油三两煎黄色去渣，加黄蜡三钱溶化，俟冷去火气，
用涂疮上。

疔 腮

疔腮一名含腮疮，生于两腮肌肉不着骨之处，属阳明胃经
初起高肿焮痛，寒热往来者，发于阳也，宜内服加减消毒散，
外敷洪宝膏，溃后用乌云散盖膏 初起平肿坚硬，皮色不变者，
发于阴也，宜内服加味四妙汤加公英三钱，溃后用浮海散盖膏，
未溃用玉龙膏敷 若日久失治，溃烂穿腮，饮水流出者，症属
危险，宜内服托里散，外用万年红纸蘸^②浮海散末，托于溃口
里面，再用八宝珍珠散合浮海散掺于外口，盖膏，善为调理，
方可保全。

加减消毒散 加味四妙汤 托里散^{（见上）}

骨槽风

骨槽风生于腮颊筋骨之间，隐隐疼痛，内结小核，寒热如

① 木：原作“杰”，据文义改

② 蘸（zhàn 站）：原作“蘸（jiào 叫）”，据文义改。下同。蘸指在液
体、粉末或糊状的东西里沾一下就拿出来。

症，时流臭涎，甚者牙关拘急，乃少阳三焦、阳明胃经二^①经风火也。初起宜内服加减消毒散加谷虫^②一钱，另用枣肉捣生谷虫，做如青果样，含于腮颊内，流去毒涎，自可消散，或搽以清胃散亦可。不可过服寒凉之药。若过服寒凉，肌肉坚凝腐臭，非理中汤佐以附子不能回阳，非僵虫不能搜风。如法治之，诸症可减。此症溃烂日久，硬肿不退，必生腐骨，宜用化管丸脱出朽骨，方能收功。骨槽风、发颐并生一处，但发颐肿从外起，溃口在外。骨槽肿从内起，溃口在内。溃后宜用柳花散搽之，日久者用八宝珍珠散搽之。形焦体削，痰盛不食，穿腮落齿者，俱为逆症。

清胃散

姜黄二钱 白芷二钱 细辛三分 川芎六分

研末先用盐汤漱口，徐搽牙匡骨里面。

发 颐

发颐生于颐颌之间，属足阳明胃经，可照疔腮治法。

时 毒

时毒初起，状类伤寒，憎寒发热，或兼咽痛，一二日间顶上漫肿无头，渐渐焮赤疼痛，或似结核有根。乃感冒^③四时不正邪气客于经络酿结而成，与背梁积热^④之症不同。初起宜内

① 二：原作“工”，据文义改。铅印本此句作“少阳、三焦、阳明、胃经四经风火也”。

② 谷虫：即五谷虫，出自《本草求真》，性寒味咸，归脾胃经，清热解毒，消积滞。主治食积痞积。

③ 冒：原作“胃”，形近而误，据铅印本改。

④ 热：原作“熟”，形近而误，据铅印本改。

服加減消毒散加枳壳一钱，外用追毒丹盖膏，或用姜黄、清水香^①、槟榔子分研末，火酒同蜜调敷，自可消去。若日久失治，内脓已成者，宜用托里散去枸杞加公英治之，溃后用乌云散盖膏，有腐者合冰翠散少许更佳，不可骤用寒凉，致毒不外发而内攻咽喉者险矣。

耳 部

耳 痛

耳痛，耳内疼痛，耳外红肿，属少阳三焦、厥阴肝经。风热者内服加減消毒散加丹皮一钱。属肾经虚火上炎者内服加減镇阴煎，外用虎耳草汁，调枯矾少许点之。

加減镇阴煎

熟地 三钱 怀牛膝 一钱 泽泻 一钱 云苓 二钱 茯苓 三钱 牛蒡子 一钱 银花 一钱 甘草 五分

耳 疔

耳疔生于耳窍暗藏之处，由肾经火毒所发，亦有因服丹石热药积毒而成者，色黑根深，形如椒目，痛如锥刺引脑，破流血水。宜内服败毒散，外以白降丹点之。

败毒散 见上

耳痔 耳蕈 耳挺

耳痔、耳蕈、耳挺三症，皆生耳内。痔形如樱桃，亦有形如羊奶者。蕈形类初生蘑菇，头大蒂小。挺形若枣核，细条而

① 清水香：古代一种祭物，常用檀香、沉香、麝香等制成

长，帑①出耳外。俱由肝经怒火，肾经相火，胃经积火，凝结而成，微肿闷疼，触犯痛引脑巅。皆宜内服梔子清肝汤，外用白降丹点之，渐渐消化。

梔子清肝汤

梔子一钱 川芎七分 当归一钱 柴胡七分 白芍一钱 丹皮一钱 生地二钱 石膏一钱 牛蒡子一钱 黄芩一钱 怀牛膝一钱 甘草五分

旋耳疮

旋耳疮生于耳后缝间，延及耳摺上下，如刀裂之状，色红，时流黄水，小儿多患之。此疮月盈则盛，月亏则衰，随月盈亏，是以又名月蚀疮也。外用连蛤散搽之，即可成功。

连蛤散见上

唇 部

唇 疽

唇疽生于上下唇，由脾胃积热所致，色紫有头，大者如李，小者如枣，肿硬木痛，甚则寒热交作。初起宜内服加减消毒散，外用桑木汁调姜黄末涂之。小儿患此，宜于消毒散内加茺莢、谷虫、山楂、麦芽等泻积热之药方效。

茧 唇

茧唇生于唇上，初起如豆粒，渐长若蚕茧，坚硬疼痛，妨碍饮食。宜照唇疽治法。

① 帑 (tǎng 倘)：通“弩”，凸出。

唇 风

唇风生于下唇，一名驴嘴风，由阳明胃经风火凝结而成。初起发痒，色红作肿，痛如火烙。可照唇疔治法，外用旧青扣布取铁汗搽之亦佳。

取铁汗法 用旧青布卷筒，将火烧着，取灶上¹常用菜刀锅划炙之，抹取上面汗汁，搽之即消。

唇 疔

唇疔可照疔疮治法

舔唇疳

舔唇疳唇口浮烂，作痒时，舒舌舔之，乃心脾积热之病。宜内服加味导赤散，外用白芷、倍子末搽之。此症小儿多患之。

加味导赤散

生地 木通 竹叶 山楂 麦芽 芡薏 谷虫 甘草

狐惑疮

狐惑，狐疑不决之状，内热生虫之候也。上唇生疮则虫蚀其肺，名曰惑。下唇生疮则虫蚀其肛，名曰狐。宜用雄黄丸治之。

雄黄丸

雄黄七钱 当归三钱 槟榔五钱 君子十枚² 芦荟三钱 芡薏三钱 山楂三钱 乌梅十个

研末洒³丸，每服二钱，米饮下。

1. 土：疑作“上”，义胜。

2. 十枚：铅印本作“三十枚”。

3. 洒：原作“灑”，洒丸是制作药丸的一种方式。《近代中医珍本集·外科分册》作“酒”，亦可参。

口 部

口 疮

口疮，口内生疮，糜烂疼痛，有虚火、实火之分。虚火者色淡红，满口白斑微点，甚者陷露龟纹，脉虚不渴。此因思虑太过，多醒少睡，以致心肾不交，虚火上炎。宜用六味地黄汤加麦冬、石斛治之。如不应，少佐玉桂以为引导，从治之法也，外以玉桂、黄柏末搽之。实火者色紫红，满口烂斑，甚者腮舌俱肿，脉实口干。此因过食膏粱厚味，醇酒炙搏，以致心脾火动。宜用凉膈散治之，外搽柳花散，轻者只内服加味甘桔汤。

六味地黄汤加味

熟地 淮山 云苓 泽泻 丹皮 枣皮 麦冬 石斛

凉膈散

黄芩 薄荷 栀子 连翘 石膏 朴硝 大黄 甘草
竹叶

临服加白蜜二匙

鹅口疮

鹅口疮，满口白斑点，小儿多生之。属脾、肺二经风热所生。初生小儿则属胎热上攻所致。甚则咽喉叠叠肿起，难于乳哺，多生啼叫。宜用青纱蘸硼砂汁揩之，即揩出血无妨，徐用冰硼散搽之，内服导赤散加银花。

导赤散

生地 木通 竹叶 甘草 灯心引 银花

口角疮

口角疮，口角生疮，经年不愈，时结脓痂，多属杨梅结毒。

所致。宜内服搜风解毒汤，外用火酒调白降点之，畏痛者用鹅黄散搽。

搜风解毒汤即上结毒方

牙 部

牙 咬

牙咬，牙交^①疼痛，口不能开，属阳明胃经。红肿焮痛者，发于阳也。先用三黄水洗开口，用针刺交骨处，去其紫血，徐用冰硼散吹之，内服加味甘桔汤加公英数钱自效。若无红肿，内中时觉酸痛，乃阴寒之病，先用生姜一片放颊车穴上，用艾员^②连灸二三壮，其口自开，内服当归补血汤加蒺藜。

加味甘桔汤见上结喉痛

当归补血汤

生黄芪五钱 西当归二钱

牙痛 牙漏

牙痛生于牙龈上，属阳明胃经，宜按阴阳治之，若溃脓只用柳花散搽之。牙痛失治，久而不愈多成牙漏，宜用青竹筒煨食盐搽之，内服托里散。

牙疔 牙菌

牙疔、牙菌二症，俱属阳明胃火所致。宜内服败毒散，外以白降丹点之，后用柳花散收功。

① 牙交：牙齿交错致牙关紧闭

② 艾员：“员”即“圆”，今叫艾柱。

败毒散见上

走马牙疳

走马牙疳多由癖积毒火，疹痘余毒上攻，最为迅速。其症牙根腐烂，随变紫黑，其秽难闻，甚则唇崩齿裂，纵有治法，百不一生。内服清疳解毒汤，外搽百枣丹，不过稍尽人事而已。

清疳解^①毒汤

人中黄 黄连 连翘 牛蒡子 元参 荆芥穗 知母 石膏
甘草

风热牙疳

风热牙疳，牙龈腐烂，时流臭涎，乃三焦积热所致，俗名天蛇吃口是也。大人患此，宜内服甘露饮，外搽柳花散。小儿患此，必用胡连、茺莢、谷虫、山楂、麦芽专消积热之药，方能奏效。

甘露饮

生地 熟地 天冬 麦冬 枇杷叶 黄芩 枳壳 石斛
茵陈 甘草

齿 齕

齿齕，齿内生虫，由过食糖果生冷，胃经瘀湿，风火凝聚而成。初起牙根胀痛，腐烂流涎，脓血相杂，宜内服甘露饮，搽以柳花散，并用香油拌韭子熏之。熏法用韭子三钱，将香油拌好，烧红新瓦片一块，放小碗底上，再将韭子放上烧著，用凉帽笠盖定，将齿向凉帽上孔取烟熏之，连熏三次，其虫自死。

① 解：原作“斛”，据铅印本改

甘露饮见上症

舌 部

舌 岩

舌岩，舌根腐烂如岩，乃思虑伤脾，心火上炎所致，或因杨梅结毒而来，其症最恶，难以调治。盖舌本属心，五脏皆络，今腐烂如岩，内络已伤，五脏受损，虽有治法，不过苟延岁月而已。思虑伤脾所致者，内服加味归脾汤。杨梅结毒而来者，内服搜风解毒汤，并用八宝珍珠散搽之。

加味归脾汤

黄芪 党参 白术 当归 茯神 枣仁 远志 木香 炙
草 福元 丹皮 梔炭

搜风解毒汤即上结毒方

喉 部

上腭痛

上腭痛名悬痈，生于口中。上腭由三焦积热而成，形若紫葡萄，舌难伸缩，口难开合，鼻中时出红涕。宜内服加味甘桔汤，吹以冰硼散，溃后用柳花散搽之。

加味甘桔汤见上结喉痈

肩 部

肩中疽 干疽 过肩疽 肩疔

肩中疽，生于肩中廉^①，属三焦、胆二经。干疽，生于肩

① 廉：侧边。《灵枢·经脉》曰：“肺手太阴之脉……循臂内上骨下廉。”

之前廉，属大肠经。过肩疽，生于肩之后廉，属小肠经。总由湿热风邪郁结而成，亦有负重瘀血凝聚而成者。宜照阴阳虚实治之，加以引经之药自效。

又有负重之人，肩中生疽如莲子大，痒多痛少，时出脓血，名为肩疔。取大蜘蛛下半节二三枚，用醋研调涂自愈。

髎疽 肩风毒

髎疽生于肩之后下，腋之后外，微上歧骨¹缝之间，属小肠经肩贞穴，初起如粟，坚硬肿痛，肩膈拘急，不能举扬。肩风毒生于肩稍膈上骨尖处，属大肠经肩髃穴，初起宜²肿色赤，大者如桃，小者如杏，痛连肩膈，更兼拘急，总由邪风深袭骨缝，与湿稽留化热而成。初服蠲痛无忧散汗之，或可消散。若肿痛日久，不能尽消者，宜用托里散治之，溃后用乌云散盖膏。二症初起，外用冲和膏敷之更佳。

蠲痛无忧散

番木鳖二钱，香油煎浮 当归二钱 甘草二钱 麻黄三钱 炒山甲二钱 附子二钱 草乌二钱，制 苍术二钱，炒 姜半夏二钱 威灵仙一钱

研末，每服一钱，用温酒送下。

冲和膏

紫荆皮五钱 独活三钱 白芷三钱 赤芍二钱 石菖蒲一钱五分

研末，用葱酒汁同生蜜调敷。

1 歧骨：原作“岐骨”，泛指骨骼连接成夹角处

2 宜：铅印本作“高”，义胜

乐 疽

乐疽生于肩前腋之上骨缝间，合空^①凹陷中。初起如椒子，渐肿坚硬大如鹅卵，按之疼痛入骨，属包络经血热气郁而成。宜内服加减活命饮，外敷冲和膏，溃后用乌云散或浮海散盖膏。

加减活命饮见上

冲和膏见上肩风毒

臈 部

臈痛 藕包毒

臈痛生于肩下肘上，初起状如粟米一攒，渐次周匝漫肿，色赤焮痛。藕包毒或生臈内，或生臈外，结肿一枚，如桃如卵。二症初起，生在臈内者属手三阴经，生在臈外者属手三阳经，随症之阴阳，用引经之药，必然获效。

鱼肚发

鱼肚发，生于臈之后垂肉处，属心经青灵穴，由火毒凝结而成。暴肿色赤，焮热疼痛，形如鱼肚。宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。

石榴疽

石榴疽生于肘尖上寸余，属三焦经天井穴。初起黄粟小疱，根脚开大，色红焮痛，肿如覆盆，破翻如榴，寒热如疟，由三焦相火与外湿相搏而成。初起宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。破后用菊花煎汤洗之，次以菊花烧灰存性，加轻粉少许，上片

① 合空：手臂下垂，肩前腋上洼陷。

同研末，用香油调刷神效。至脓透腐脱，宜内服托里散，外用浮海散盖膏。

肘 痛

肘痛生于肘之围绕，暴发高肿，焮热疼痛，由心肺风火之邪，稽留凝滞而成。此处乃关节筋脉之地，最宜速治。若溃烂日久筋缩不舒，疼痛彻骨者，系溃深伤脉也，属逆。初起治法，可照石榴症。

臂 部

臂 发

臂发生于臂^①上，外侧属三阳经，内侧属三阴经，总由荣卫不周，感受风邪，逆于肉里而成。宜按阴阳虚实治之。

腕 痛

腕痛生于手腕背面，属手三阳经，由风火湿气凝结而成。初起高肿焮痛无痒者，属风火之症，宜内服荆防败毒散去木鳖，外敷洪宝膏。溃后用太极黑铅膏刷之。初起高肿木痛有痒者，属湿热之候，俗名龟毒是也，宜内服荆防败毒散，外敷羊藿散，须用热火酒调。溃后俱宜用此散调刷，不可用膏丹治之。此毒将愈时，微肿不消，手指屈伸不能自如，宜内服泽兰饮数剂，神效。

荆防败毒散 羊藿散俱见上

太极黑铅膏见上

泽兰饮

泽兰一钱 党参三钱 当归三钱 白芍二钱 云茯苓三钱 山

① 臂：原作“肾”，据文义改。

甲二片 银花二钱 薏苡仁三钱 甘草一钱 嫩桂枝一钱

兑疽

兑疽生于手腕里面横纹前稍动脉之间，兑骨^①里侧属肺经太渊穴，由忧思气滞风火结成。坚硬漫肿，疼痛彻骨，手肘不能转动，此动脉处乃肺经门户，若溃烂口深，大泄肺气，最为险候。初起宜内服加减消毒散加黄芩，外用墨斗菜^②捣酒粮糟敷，可自消散。溃后脓水清稀，宜用托里散服之，外用浮海散盖膏。

穿骨疽

穿骨疽生于掌后横纹上三寸两筋陷中，属包络经，蕴热凝结而成。宜按阴阳虚实治之。若溃穿骨缝，从臂外侧出脓者，凶。

骨蝼疽

骨蝼疽生于臂外侧前廉大骨之后，属手阳明大肠经，由忧郁暴怒凝结而成。宜按阴阳虚实治之。

蝼蛄串

蝼蛄串生于臂内中廉，属包络经，由思虑伤脾，脾气滞郁不舒，凝结而成。初起筋骨如中流矢，疼痛渐增，漫肿坚硬，不红不热，连肿数块，臂肘不能转动，日久肿块溃破孔，孔时流白浆，内溃串通诸孔，外势肿硬不消。初起宜内服逍遥散，外搽太极黑铅膏，次服益气养营汤，外用八宝珍珠散合浮海散盖膏。若调理不善，虚症悉添，面黄食少，肌肉消削，午后发寒热者，症属不治。

① 兑骨：又称锐骨，小指侧臂骨下端之高骨。相当于尺骨茎突

② 墨斗菜：墨旱莲之别名

逍遥散

柴胡 一钱 当归 一钱 白芍 一钱 白术 一钱 茯苓 一钱 薄荷
三分 炙草五分 煨姜 枣子引
益气养营汤见上瘰癧

手 部

手背发

手背发生于手背，属手三阳经，由风火与湿凝滞而成，可照腕痈治法。但此处乃皮肉浇薄之地，溃深露筋骨者难痊。

掌心毒 托盘疔

掌心毒生于手掌心，赤肿疼痛，属包络经劳宫穴，积热^①而成。初起宜内服败毒散，外敷洪宝膏，溃用冰翠散盖膏。若未老白头，木痛而痒者，名托盘疔，可照疔疮^②治法。

败毒散见上

虎口疽 合谷疔

虎口疽生于大指次指歧骨间，属大肠经合谷穴，由湿热凝结而成，一名擘蟹毒。初起如豆，漫大色青，木痛坚硬。宜内服荆防败毒散，外用鲜蟹同酒糟捣烂敷即消，或用火酒生蜜调洪宝膏。若初起黄粟小疱，痒热木痛，有红线上攻腋内者，即名合谷疔，宜照疔疮治法。

荆防败毒散见上

手丫发

手丫发生于各指手丫歧骨缝间，总由湿热凝结而成。可照

① 热：原作“熟”，据铅印本改。

② 疮：原缺，据铅印本补。

腕痛治法，加各经引经药更验。

调 疽

调疽生于手大指，由肺经积热^①而成，初如粟豆，渐肿如李，青紫麻木，痒痛彻心。初起内服败毒散，外用火酒捣金线吊虾蟆子^②敷，溃后用冰翠散盖膏。若黑腐延蔓不痛者，属逆。

败毒散见上

蛇头疔 天蛇毒

蛇头疔、天蛇毒二症，俱生手指指尖，手指虽各有专经，总由湿热火毒而成。

蛇头疔自筋骨发出，根深毒重，初起小疱色紫，疼痛坚硬如钉。宜内服败毒散，外用葱白捣消毒散敷一宿，钳去脓头，徐用人龙散少许，加追毒丹盖膏。天蛇毒自肌肉发出，其毒稍轻，初起闷肿无头，色红痛如火燎。宜内服败毒散，外用火酒捣金线吊虾蟆子敷，或可消散。若成脓溃口者，用冰翠散盖膏。但手指系皮肉浇薄之处，不宜灸法，亦不宜开早。若误灸开早，以致皮裂胬肉翻出，疼痛倍增者，不能速愈。并不可用丹，用则筋缩，指不能伸。又有患天蛇毒日久，臭气不堪者，先取兔耳箭二两，炊酒服，徐用人龙散少许，加追毒丹盖膏，自能收功。但上药时务将患处腐物剔清。

蛇眼疔 蛇背疔 蛙节疔 蛇腹疔 泥鳅疽

蛇眼疔生于指甲两旁，形如豆粒，色紫，半含半露，硬似铁钉。蛇背疔生于指甲根后，形如半枣，色赤胖肿。蛙节疔生

① 热：原作“熟”，据铅印本改。

② 金线吊虾蟆子：黄药子的别名。

于中节，绕指俱肿，其色或黄或紫。蛇腹疔生于指中节前面，肿如鱼肚，色赤疼痛。四症可照蛇头疔治法。泥鳅疽一指痛肿，色紫，形如泥鳅，焮热痛连肘臂，可照天蛇毒治法，或用秋鱼^①串同酒糟捣膏敷亦可。

代 指

代指生于手指甲身内，由经脉血热凝结而成。初起肿痛，用醋捣乌梅肉敷即消，或用醋捣茶菇末敷亦可。若内脓已透者，可用针刺之，挤去黄白脓浆，用膏盖之，避风水数日自愈。

蜥螂蛙

蜥螂蛙生于手指骨节，由湿痰寒气凝滞^②而成，体虚之人多患之。初起不红不热不痛，渐次肿坚形如蟬肚，屈伸艰难，日久方知木痛。初肿时宜先服六君子汤益气除湿化痰外，以醋磨南星涂之，徐用益气养营汤调理，或可消散。若失于调治，肿处渐渐腐烂，脓如清水，淋漓不已，肿仍不消，多成疮癆，不治。

六君子汤

党参 白术 茯苓 广皮 半夏 甘草 煨姜 枣子

益气养营汤见上瘰癧

癰 疮

癰^③疮生于指掌之中，形如茱萸，两手相对而生，亦有成

① 秋鱼：据文义应作“鳅鱼”，古人常有“取类”治法。鳅鱼又名泥鳅，味甘，性平，补益脾肾，利水消肿，解毒疗疮。

② 滞：原作“带”，据铅印本改。

③ 癰（guā 瓜）：病名，《巢氏病源·癰疮候》：“癰疮者，由肤腠虚，风湿之气析于血气结聚所生。”

攢者，起黄白脓疱，痒痛无时，破流黄汁，由风湿客于肤奏^①而成。宜用藜芦膏擦之。

藜芦膏

藜芦一两 苦参一两

用猪油八两，将二味煎枯去渣，入松香一两溶化，离火再加枯矾末一两，雄黄末一两，搅匀候冷涂之。

鹅掌风 掌心风

鹅掌风生于掌心，由生杨梅疮余毒未尽，又兼血燥，复受风毒，凝滞而成。初起紫色斑点叠起，白皮坚硬且厚，干枯^②燥裂，延及遍手。外用枫树子煎浓汁洗之，内服搜风解毒汤加生地二钱。若年久成癣者，难愈。又有不因杨梅毒，无故掌心燥痒起皮，甚则枯裂微痛者，名掌心风。由脾胃有热，血燥生风，不能荣养皮肤而成。宜用祛风地黄丸，治之即愈。

搜风解毒汤即上结毒方

祛风地黄丸

生地四两 熟地四两 茯苓三两 川牛膝三两 知母二两 黄柏二两 枸杞二两 菟丝子一两 独活一两

研末蜜丸，每服三钱，酒送下，夏月盐汤下。

腋 部

腋 疽

腋疽一名米疽，生于胳肢窝正中。初起之时，其形如核，渐次肿大坚硬，皮色如常，按之疼痛，由肝脾二经气滞血凝而

① 肤奏：据文义，今当作“肤腠”。皮肤的纹理。

② 枯：原作“古”，据铅印本改。

成。宜内用胡巴^①三钱、木瓜一钱，酒煎服二三剂，外用蜜调石决、三奈末敷，即可消散。若日久内脓已成者，宜内服托里散，使其速溃为贵。若初起红肿焮痛，寒热往来者，宜内服加减活命饮，外用乌龙膏敷，日后乃宜托里收功。

肋 部

肋 疽

肋疽生于肋条骨间，初如梅李，渐大如碗，色紫焮痛，连及肩肘，患左痛牵右肋，患右痛牵左肋，由肝经火毒郁怒结聚而成。宜内服柴胡清肝汤，外敷乌龙膏。若内脓已成者，宜用托里散服之，溃后外用浮海散盖膏。

柴胡清肝汤见上疔疽

渊 疽

渊疽生于腋下三寸肋骨上，初起坚硬，肿而不红，按之则痛，由忧恚太过，肝胆两伤而成，可照肋疽治法。但此毒日久方溃，得稠白脓者顺，如豆浆水者险。疮口有声，似乎儿啼，此属内膜透也，即于阳陵泉穴灸之，其声即止，内服护膜散。阳陵泉穴在膝腓骨外廉下一寸陷中，蹲坐取之即得。凡胸^②肋腰腹空软之毒，当将溃未溃之际，多服护膜散，可免透膜之患。

护膜散

白蜡 白及

等分研末，每服二三钱，黄酒调服，米汤亦可

① 胡巴：即葫芦巴，有补肾阳、祛寒湿之功效

② 胸：原作“胸”，据文义改

内发丹毒

内发丹毒，生于肋骨，延及腰胯，色赤如霞，游走如云，痛如火燎，由肝脾二经热极生风所致。初起急向赤肿周围砭出紫血，以瘦牛肉片贴之，羊肉片亦可。如无牛羊肉片，即用鸭蛋清调青黛冰片末刷。内服防风升麻汤，投方应病者顺。若呕哕昏愦，胸腹膜胀，遍身青紫者，则为毒气内攻，属逆。

防风升麻汤即上丹毒方

胁 痛^①

胁痛生于肋骨下软肉处，初如梅李，渐长如碗如盆，由肝胆怒火凝结而成，多生于体虚之人。初起内服逍遥散去白术加银花二钱，甲珠一片，二三服，徐用加味四妙汤治之。不可轻投攻击之剂，倘攻击成脓，肿如鼓，胀破出败浆腥臭者，属逆。

逍遥散见上蜈蚣串

加味四妙汤见上

背 部

上中下发背

上中下发背，俱属督脉经。上发背生天柱骨下，其形横广如肚。中发背生于背心，一名对心发，其形中阔，两头有尖。下发背生于腰中，一名对脐发，其形平漫如龟。初起皆形如粟米，焮痛麻痒，周身拘急，寒热往来，因循数日，突然大肿，总由阴虚火盛，或醇酒厚味，或郁怒房劳，或丹石热毒所致，宜按阴阳虚实治之。阳毒初起，外用洪宝膏刷，内服加减消毒

① 痛：原作“疮”，据正文改。

散。溃后外用乌云散盖膏，腐重者点白降些微于上，仍用乌云散盖之，内服托里散收功。阴症初起，外用玉龙膏刷，内服阳和汤，溃后外用浮海散盖膏，内服托里散收功。盖此三症，无论老少，总以高肿红活焮痛者为顺，漫肿塌陷焦枯紫黑者为逆。

上搭手

上搭手生于两肩骨之动处，属太阳膀胱经肺俞穴，生在左者属肝，生在右者属肺，可参发背治法。

中搭手

中搭手生于脊骨第四节旁开三寸，属太阳膀胱经背脊穴，宜照发背治法。

下搭手

下搭手生于腰窝旁开三寸，属膀胱经育门穴。由房劳过度，有伤肾水，水竭不能制火，以致营卫不和，逆于肉里而生也，可照发背治法。若初起腰痛如折，不能俯仰^①者，险。色紫塌陷，腐烂孔深透膜者，逆。

莲子发 蜂窝发

莲子发生于脊背及两胁，疮头数多，疮口各含黄脓，如莲子状^②。蜂窝发生肩后及脊旁，形似蜂房。俱可照发背治法。

阴阳二气疽

阴阳二气疽生于脊背之旁，乍肿乍消，时软时硬，由七情内乘、营卫不和而生也。初发令人寒热往来，若大渴神清，高

① 仰：原作“抑”，据铅印本改。

② 状：原缺，据铅印本补。

肿，脉洪，二七浓^①成，溃破者顺。若不渴神昏，漫肿脉细，应时无脓，饮食不思者逆。初起宜内服加减活命散饮，外敷乌龙膏。溃后内服托里散，外用浮海散盖膏。

串 疽

串^②疽生于背胁之间，初发一处，徐后挨次发出二处，形虽不同，而色仍同，溃后多相串通，故又名鼠钻疮，因积愤郁火而成。初宜服逍遥散去白术，加银花、甲珠，服二三剂，徐用托里散治之，溃后宜用浮海散盖膏。

连珠发

连珠发生于背，不论左右，连肿三五块，形若贯珠，皮色淡红，发时少腹胀满，少水闭涩，阴囊作肿，骨节疼痛。初起宜内服加减活命饮加车前仁二钱，外敷乌龙膏，次服阳和汤或托里散。此症多因酒色过度而来，一切苦寒攻击之药，不可轻投。

酒毒发

酒毒发生于脊背，皮色不变，累累如弹如拳，坚硬如石，时麻时木，痛彻五内，二便涩滞，周身拘急，数日后头面手足虚肿，泄泻似痢。总由过饮药酒，更兼厚味积毒所致。初起宜内服连翘消毒饮，徐用内托黄芪散治之，外用乌龙膏刷，溃后用浮海散。

连翘消毒饮

连翘二钱 梔子一钱 桔梗一钱 赤芍一钱五分 当归一钱

① 浓：通“脓”，《后汉书·华佗传》：“佗以为肠痈，与散两钱，服之即吐二升浓血。”

② 串：原作“中”，据文义改。

元参一钱 射干一钱 黄芩一钱 红花六分 葛根三钱 陈皮六分
花粉一钱 大黄一钱 甘草五分

内托黄芪散

黄芪二钱 当归二钱 白芍二钱 川芎一钱 陈皮六分 山甲一片
皂刺七分 槟榔三分 玉桂五分 甘草三分

丹毒发

丹毒发生于背，形如汤火所伤，细痛^①无数，赤晕延开，发时其渴非常，由素服丹石刚剂所致。初宜内服黄连消毒饮，徐用六味地黄汤治之，外以牛肉片贴之，或用香油调青黛、冰片刷。其色红活鲜润，神气清朗者生。若色黯神昏呕哕者，症属不治。

黄连消毒饮

黄连一钱 人参一钱 黄芩五分 黄柏五分 桔梗五分 苏木二分
陈皮三分 防风五分 防己五分 知母五分 泽泻五分 生地五分
归尾五分 连翘一钱 甘草三分 黄芪二钱

六味地黄汤

熟地 淮山 茯苓 泽泻 枣皮 丹皮

禽疽

禽疽生于背，始发数块如疹，其色紫红，如拳打之状，脊背麻木拘急，并不作痛，由时气风热而成。初宜内服加减活命饮，外用冲和膏敷。若漫肿不消，徐用托里散治之。

冲和膏见上肩风毒

痰注发

痰注发生于脊背，长形如布袋，短形如冬瓜，按之木硬，

① 瘤 (lěi 磊)：皮肤上起的鸡皮疙瘩

微觉疼痛，不热不红，皮色如常，由湿痰郁气凝结而成。初宜内服流气饮消之，如不应，徐用托里散治之，使其速溃为贵。但宜听其自溃，不可用刀，并敷腐烂之药。

流气饮

人参七分 厚朴七分 桔梗七分 防风七分 黄芪一钱五分
紫苏七分 枳壳七分 当归五分 白芍一钱五分 玉桂五分 台乌七分
川芎一钱 木香五分 白芷五分 槟榔五分 甘草五分 生姜一片，引。

黄瓜痈

黄瓜痈生于背旁，一名肉龟，皮肉色红，状若黄瓜，高肿寸余，长可尺许，四肢麻木，疼痛引心，由脾火积毒而成。初起宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。溃后宜服托里散，外用乌云散盖膏。

骨蒸疮

骨蒸疮生于背上神堂穴，或膈关、膈俞穴，属太阳膀胱经。初起瘙^①痒无度，愈搔愈痒，愈痒愈搔，必至皮肉损破而见骨矣。虽是阴虚而生，亦有祟^②凭焉。急宜祈祷，内服加味补血汤，外用太极^③黑铅膏刷，或可保全。

加味补血汤

黄芪一两 当归一两 党参一两 银花二两 茯苓三钱 草乌一钱 贝母三钱

① 瘙：原作“搔”，据文义改。

② 祟（sui 岁）：指鬼神给人带来的灾祸。

③ 极：原缺，据铅印本补。

腰 部

肾俞^①发

肾俞发，生于膀胱经肾俞穴，在腰骨两旁陷肉处，有单有双。单者由酒^②色湿热而来，双者由房劳怒火而发。疮形高肿红活者吉，平塌坚硬者险。初宜内服归化汤，外敷乌龙膏，继服八味地黄丸加鹿茸，溃后宜用八宝珍珠散盖膏。患此毒者最宜节欲息怒，用药调理，方可全愈。否则流脓日久，内伤筋膜，成为漏疮，即名肾漏，虽有良医，弗可救援。

归化^③汤

当归一两 银花二两 白术一两 杜仲一两 豨莶草三钱 防己一钱

八味地黄丸

附子 玉桂 熟地 淮山 云苓 丹皮 枣皮 泽泻

中石疽

中石疽生于腰胯之间，坚硬如石，皮色不变，时觉木痛，难消难溃。由寒气瘀血凝结而生者，宜内服没药丸。由肾虚风湿凝结而生者，宜内服归化汤。外用鲜商陆捣烂贴于患上。溃后宜用八宝珍珠散合浮海散盖膏，内服托里散。

没药丸

桃仁一两 乳香五钱，净油 没药五钱，净油 煅川芎五钱 川椒五钱 当归一两 赤芍五钱 自然铜二钱五分

① 俞：原作“愈”，据文义改。

② 酒：原作“泗”，据铅印本改。

③ 化：原作“花”，据文义改。

共研细末，用黄蜡二两火化开，入药末搅匀，丸如弹子大。每服一丸，以热酒送下。

归化汤见上肾俞发

缠腰火丹

缠腰火丹生于缠腰，俗名¹蛇串疮。有干湿不同，红白之异，皆如累累珠形。干者色赤，形如云片，上²起风粟，作痒发热，属肝心二经风火，宜内服加减泻肝汤。湿者色白水泡，大小不等，作烂流水，较干者多疼，属脾肺二经湿热，宜内服胃苓汤，外用侧柏叶汁调明雄黄末刷，或用羊蹄草汁刷。蛇串疮遍身皆生，惟腰间生者更重，若不速治，缠腰已遍，毒气入脐，令人膨胀闷呕者逆。此毒有神咒画法更捷于药散，但要师授，否则不应。咒曰：天上蜈蚣、地下吴公、石壁上吴公，头来揩头、脚来揩脚、腰来揩腰，揩杀揩杀，揩得尽皆死灭，右咒用手左画三圈，右画四圈，共画七遍，须于日未出时、日入时画之方验。

加减泻肝汤

胆草三分 梔子一钱 黄芩一钱 泽泻一钱 柴胡七分 车前二钱 木通六分 生地一钱二分 甘草六分

胃苓汤

苍术 川朴 陈皮 甘草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 桂枝

胸乳部

甘 疽

甘³疽生于胸堂两旁，乳上肉高耸处，属肺经中府穴之下，

① 名：原作“多”，据文义改。

② 上：原作“土”，据铅印本改。

③ 甘：原作“甘”，据铅印本及小标题“甘疽”改。

由忧思气结而成。宜按阳阴虚实治之。

膻中疽

膻中疽生于心窝之上，两乳中间，属任脉经膻中穴。由腑脏不和、七情不平、火毒凝结而成。但膻中为气海，气之所居焉，施治贵早，迟则毒陷攻里，伤膜透气者逆。内外宜照阴阳虚实治法。

脾发疽

脾发疽生于心窝下两旁，属脾经食窦穴，多因过食膏粱厚味药酒，以致脾经积火成毒。可按阴阳虚实治法。

井疽

井疽生于心窝中庭穴，属任脉经，由心经火毒而成。初如豆粒，肿痛渐增，心躁如焚，肌热如火，乃心热不能下交于肾，肾水不能济心火也。治法必须大补其水，佐以内疏心火之药，则水生而火毒易散矣。内服黄连泻心汤，外用洪宝膏敷，溃后宜用八宝珍珠散盖膏。若溃口经年不愈者，必成穿心冷痿，难治。

黄连泻心汤

人参一钱 黄连五分 熟地一两 白芍二钱 远志一钱 麦冬二钱 茯神二钱 银花五钱 公英二钱 甘草一钱

心漏

心漏，胸前生疮成漏，时流血水，久则腰痛难伸，宜用温肾丹治之。

温肾丹

鹿茸四两 附片二两 人参一两 青盐一两 瓦松二枝
用红枣四两，去核，捣为丸，每日空心酒下三钱。

蜂窝疽

蜂窝疽生于胸侧乳上，由心火毒盛而成。色紫漫肿疼痛，身发寒热，初起六七孔，渐渐延开，形似蜂房，即有数十窍，每窍出黄白脓。初宜内服加减消毒散，外用太极黑铅膏刷，继用六味地黄汤加当归、白芍、青皮、香附、公英服之，外用乌云散盖膏。疮面腐脱，有新肉色红鲜润者吉，若出黑水，气秽平塌者逆。

缺盆疽

缺盆疽生于胸上项下锁子骨内软陷中缺盆穴，属阳明胃经积热而成。初发如豆，渐大如李，色紫坚硬疼痛，寒热往来，筋骨拘急，饮食不思，胸腹膨胀，小水短涩。宜内服加减活命饮，外敷乌龙膏。脓势将成，宜服内托黄芪散，徐用托里散托补之。此症宜急调治，若失治腐烂内陷，疮口难敛，必成败症。

内托黄芪散见上酒毒发

胸旁发

胸旁发，生于胸堂两旁或中、神藏、灵虚等穴，上属少阴肾经。其症多心悬若饥，饥不欲食，舌干咽肿，乃心经火毒而成。可照井疽治法。

癰癧癰

癰癧癰生于乳旁，初肿坚硬，形类结核，发长缓慢，渐增焮肿，色红疼痛，由包络寒痰脾气郁结而成，系寒症非热症也。治宜温中舒郁化坚，以内补十宣散服之，外敷玉龙膏或用五虎追毒丹盖膏，自可消散。倘脓势将成，宜用托里散治之，溃后用浮海散盖膏。

内补十宣散

党参 黄芪 当归各^①二两 桔梗 厚朴 川芎 白芷 玉桂^② 防风 甘草各^③一两

共研末，每服三钱，用热酒调服。不饮酒者，木香汤送下。

赤 隔

赤隔，胸膈暴发赤色，焮痛难堪，乃伤寒风火凝结之病。治宜升阳散火，内服防风升麻汤，外用泽兰汁调青黛、冰片刷之，自愈。

防风升麻汤即上丹毒方

乳发 乳痛 乳疽

乳肿最大者名曰乳发，肿而差小者名曰乳痛，初发之时即有疮头，名曰乳疽。乳房属胃，乳头属肝，此处患病，总由肝气郁结，胃热壅滞而成，男子生者稀少，女子生者颇多。初起宜内服和乳^④汤，有寒热头痛者，加防风一钱，前胡一钱，气虚者加生黄芪一钱，外用冲和膏刷，即可消去。若耽延日久，肿硬不消，内脓已成者，即用和顺汤加黄芪二钱，皂刺一钱，催其速溃，以免遍溃乳房，致伤囊隔^⑤，难以收敛。溃后用乌云散盖膏。有产后十日内，增^⑥寒壮热，乳房肿痛，乃产后血虚，外感风寒所致，不宜药餌，只用烧红铁秤荷淬水酒二三碗，

① 各：“各”字原缺，据文义补。

② 玉桂：原作“王桂”，据铅印本改。

③ 各：“各”字原缺，据文义补。

④ 乳：原作“孔”，据文义改。

⑤ 隔：原作“榻（gé 格）”，据铅印本改。

⑥ 增：通“憎”，憎恶。《证治要决·诸气门》：“其人增寒壮热，或为痈疽”

乘热服之即愈，此百发百中之妙方也。有老年乳房结核，硬肿疼痛，由肝虚血燥、肾虚精怯^①而发者，用六味地黄汤加当归、白芍、青皮、香附、公英服之即消。有患乳痈好后，内结一核，如桃如李，累月不消，宜用和乳汤加附片七分，煎服四六剂即消。

和乳汤

公英五钱 银花一钱 当归一钱 川芎七分 青皮七分 香附七分 浙贝一钱 甲珠一片 桔梗一钱 甘草五分

有寒热头痛，加防风一钱，前胡一钱。气虚者，加生黄芪一钱。内脓成者，再加皂刺一钱。

乳 癖

乳癖，乳房结核坚硬，始如钱大，渐大如桃如卵，皮色如常，遇寒作痛。总由形寒饮冷，加以气郁痰饮，流入胃络，积聚不散所致。年少气盛，患一二载者，内服和乳汤加附子七分，煨姜一片，即可消散。若老年气衰，患经数载者不治，凡宜节^②饮食，息恼怒，庶免乳岩之变。

和乳汤见上乳发

乳 岩

乳岩初起，内结小核如棋子，积久渐大崩溃，有巉^③岩之势，即成败症，百无一救。得此症者，于肿核初起时，果能清心涤虑，静养调理，内服和乳汤、归脾汤等药，虽不能愈，亦可延生。若妄行攻伐，是速其危也。此症即俗名石榴翻花发。

① 怯：原作“祛”，据文义改。

② 节：原作“即”，据文义改。

③ 巉(chán 缠)：山势高峻。

归脾汤

黄芪 党参 白术 当归 茯神 枣仁 远志 木香
甘草

乳 疳

乳疳，乳头腐烂，延及周围，多因养儿乳少，小儿吮咂过度，嚼起肝火所致。亦有儿患口疳，流毒渐染者。吮咂过度而来者，乳头必有血丝包裹，外擦白¹芷散自愈。若流毒渐染而来者，状如莲蓬，色多紫黯，须内服三²星汤，外擦鹅黄散。又有妇人无故乳头周围浮皮烂痒，时流清汁，乃肝胃湿热凝结而成，宜内用三星汤加青皮七分，石膏二钱服之，外以白芷散擦之。

白芷散

白芷三钱 牡蛎粉五钱 上片二分

共研细末，擦

三星汤

银花一两 公英五钱 甘草一钱五分

鹅黄散见上

乳 漏

乳漏，乳房烂孔，时流清水，久而不愈，甚则乳汁从孔流出，多因先患乳痈，耽延失治所致。亦有乳痈脓未透时，医者用针刺伤囊隔所致者，宜内服托里散，外用八宝珍珠散盖膏，方可生肌收口而愈。

1 白：原作“日”，据铅印本改

2 三：原缺，据铅印本补

腹 部

幽痛 吓痛 冲疽

幽痛生于脐上七寸，初起如粟，渐增漫肿坚硬，形如^①鹅卵，甚则痛牵胸肋，由过食膏粱厚味，肠胃不通所致。吓痛生于脐上三寸建里穴，初如粟^②米，痒痛相兼，其肿迅速，寒热往来，甚则呕哕，牵引脐痛，由七情郁火凝结而成。冲疽一名壅肾疽，生于脐上二寸下脘穴，由心火炽盛流入肾经而成。

以上三症，皆属任脉经，宜按阴阳虚实治法。但腹为阴地，用药宜从气分。倘毒来缓慢，漫肿坚硬，皮色不变，初起即宜内服加味四妙汤，温经通络，未成脓者，即可消散。已成脓者，亦轻而易溃。此予屡试屡验之法也。阳和汤亦系温经通络之妙剂，然利于背上，而不利于腹上，岂非背为阳地，腹为阴地之故乎？

加味四妙汤见上^③

脐痛 脐漏 脐中出水

脐痛生于脐中，属任脉经神阙穴，肿大如瓜，高突若铃，无红无热，最当速治。初宜内服加味四妙汤，外敷乌龙膏。溃后服托里散，外用浮海散盖膏。得稠脓者顺，时出污水臭秽者逆。

脐漏，脐中时流脓血，久而不愈，多因先患脐痛，不慎房劳所致。宜内服托里散，加碎补三钱，外用八宝珍珠散盖膏，然非绝欲息恼，终无好期。

① 如：原作“加”，据文义改

② 粟：原作“栗”，据文义改

③ 见上：二字原缺，据铅印本补

脐中出水，脐中不痛而痒，时流黄水，乃脾胃湿热，积久而成。宜内服平胃散加茯苓三钱，外掺三妙散自愈。当忌酒、面、生冷，不致再发。若水出不止者亦属逆。

平胃散

苍术 川朴 陈皮 甘草

三妙散

槟榔 黄柏 苍术
等分，研末撒。

少腹疽

少腹疽，生于脐下气海、丹田、关元三穴，皆属任脉经，宜按阴阳虚实治之。

缓疽

缓疽生于少腹之旁，坚硬如石，不红不热，痛引腰腿，由太阴脾经气滞寒积而成。宜内服加味四妙汤，或辟寒救腹丹，外敷玉龙膏，自可消散。倘日久失治，内脓已成，即用托里散加附子、胡巴治之，溃后用浮海散盖膏。

辟寒救腹丹

附片一钱 当归二两 床子五钱 白术三两 茯苓三钱 玉桂一钱 银花三两 甘草一钱

内痈

总论

凡人胸腹有十一募。募者，各脏腑阴会之所也。《灵枢》云：发内痈者，其本经募上肉必浮肿，募中必时时隐痛。此即内痈之验也。兹募有十一，而内痈仅九症者，何也？盖胆腑形

如膜皮，无出无纳，汁清气洁，不生内痈。若夫膀胱亦如募皮，中惟浊水，故古今书籍并无讲及内痈。然中极穴即膀胱募也，今人间有中极穴浮肿隐痛者，所见症候，竟同小肠痈治法，亦当按小肠痈治之。

验内痈法：凡遇生内痈之人，与生黄豆五粒嚼之，口中无豆味者，是其候也。

肺 痈

肺痈，痈生于肺叶也。系肺脏蓄热，复伤风邪郁久而成。初起胸膈中府穴隐痛微肿，咳嗽之时，更加疼痛，手按之处，更增气急，此肺痈将溃也。咽喉之间，自闻腥臭，随吐脓血，此肺痈已溃也。将溃者宜服全肺汤二三剂。已溃者宜服完肺汤十余剂，自可保全。患此症者惟以身温脉细，痰色鲜明，饮食甘美者为吉。若手掌皮粗，六脉洪数，气急颧红，食少便燥者为凶。中府穴在乳上第三根肋骨间。

全肺汤

元参三两 银花一^①钱 花粉三钱 茯苓三钱 白芍三钱 麦冬二两 甘草五钱

完肺汤

党参二两 元参二两 公英五钱 银花二两 花粉三钱 桔梗三钱 黄芩一钱 甘草三钱

大小肠痈

大小肠痈，痈生于大小肠也。俱由湿热气滞凝结而成，或努力瘀血，或产后败瘀，蓄积流注于大小肠之中。初起发热恶风，

① 一：原缺，据铅印本补。

自汗，身皮甲错，天枢穴隐痛微肿，按之腹内急痛，大便坠肿，右足屈而不伸者，大肠痈也，宜服清肠汤三^①四剂。初起发热恶风，自汗，身皮甲错，关元穴隐痛微肿，按之腹内急痛，小水滯涩，左足屈而不伸者，小肠痈也，宜服泄毒汤五六剂。患此症者转身动作，宜徐缓勿惊，急为调理，方可全保。倘耽延日久，因循失^②治，以致毒攻内脏，肠胃受伤，每流污水，衾帏多臭，烦躁^③不止，身热嗑干，俱属逆症。大小肠生痈，亦有不屈足者。盖生于肠内者，必屈其足。生于肠外者，皆不屈足也。惟是痛在左而左足不移，小肠生痈也。痛在右而右足不移，大肠生痈也。以此辨^④症，断然不爽，痈生肠内者稍轻，痈生肠外者更重。天枢穴在脐旁开二寸，关元穴在脐下三寸。

清肠汤

银花 三两 当归 二两 地榆 二两^⑤ 麦冬 一两 元参 一两 薏苡仁 一两 槐花 三钱 黄芩 二钱 甘草 三钱

泄毒汤

银花 一两 茯苓 一两 薏苡仁 一两 前仁^⑥ 三钱 寄奴 三钱 泽泻 三钱 玉桂 一两 甘草 三钱

胃 痈

胃痈初起，中脘穴隐痛微肿，寒热如疟，身皮甲错，由饮食之毒、七情之火，相郁而成。初宜服大射干汤，继服三仁汤，

① 三：原作“二”，据铅印本改。

② 失：原作“夫”，据铅印本改。

③ 燥：通“躁”，心烦性急。《遵生八笺·四时调摄笺》：“手足应心，不可以火炙手，引火入心，使人烦躁。”

④ 辨：原作“办”，据铅印本改。

⑤ 二两：原缺，据铅印本补。

⑥ 前仁：铅印本作“菱仁”。根据《辨证录》卷十三，当为前仁，即车前子，主治小肠痈。

后用六君子汤调理。中脘穴在脐上四寸。

大射干汤

射干 赤苓 赤芍 升麻 梔仁 生地 蜜一匙，引

三仁汤

薏苡仁 桃仁 丹皮 冬瓜仁

脾 痛

脾痛初起，章门穴隐痛微肿，腹胀咽干，小水短涩，由过食生冷，郁滞脾经而成，宜按胃痛治法。章门穴在脐旁开六寸，高上二寸。

肝 痛

肝痛初起，期门穴隐痛微肿，两胁^①腹满胁痛，侧卧则惊，便溺艰难，由愤郁气逆而成。初宜服柴胡清肝汤，痛胀已止，用六味地黄汤加当归、白芍治之。期门穴在乳旁一寸半，再直上一寸半。

柴胡清肝汤见上

六味地黄汤见上

心 痛

心痛初起，巨阙穴隐痛微肿，寒热身痛，头面色赤，口渴引饮，随饮随干，由心火炽盛，更兼酷饮嗜热而成。心火炽盛者，宜加味导赤散。酒毒为病者，宜用升麻葛根汤治之。此症甚属罕有，但治法不可不备。巨阙穴在脐上六寸五分。

① 肱（qū 区）：腋下肘上部分。《素问·咳论》：“甚则不可以转，转则两肱下满。”

加味导赤散

荆芥 薄荷 赤芍 连翘 生地 木通 竹叶 甘草
灯心引

升麻葛根汤

升麻 葛根 山梔 白芍 柴胡 黄芩 黄连 木通 甘草

肾 痛

肾痛初起，京门穴隐痛微肿，寒热往来，面白不渴，少腹及肋下腹胀寒满。由肾虚不足之人，房劳太过，身形受寒，邪气自外乘之。初宜服五积散加细辛。寒尽痛止，宜用桂附地黄丸调理，京门穴在身侧腰中监骨^①下肋间。

五积散

苍术 陈皮 桔梗 川芎 当归 白芍 麻黄 枳壳 桂心
干姜 川朴 白芷 茯苓 半夏 甘草 生姜引

桂附地黄丸

玉桂 附子 熟地 淮山 茯苓 丹皮 泽泻 枣皮

三焦痛

三焦痛初起，石门^②穴隐痛微肿，寒热往来，二便秘涩，由湿热寒凝而成，宜按大小肠痛治法。凡内痛俱系膜内成患，外皮不腐。石门穴在脐下二寸。

下 部

悬 痛

悬痛一名海底漏，生于肾囊之后，肛门之前，属任脉经会

① 监骨：即髂骨

② 门：原缺，据铅印本补。

阴穴，由三阴亏损、温热壅滞而成。初起红肿焮痛者，属阳，易愈。若清冷坚硬，皮色不变者，属阴，难治。宜按阴阳虚实调理。若耽延失治成漏者，宜内服六味地黄汤加当归、白芍，间服国老散，外用八宝珍珠散盖膏，速为调理，方可保全。

六味地黄汤 见上

国老散

甘草七段

用急流水一碗浸之，炙干又浸又炙，以水尽为度，研细末，每日空心开水调下二钱。

穿裆发

穿裆发，生于会阴穴之前，肾囊之后，可照悬痈治法。但此系皮囊空处，凡生毒患，宜速溃根浅，倘遇根深迟溃，腐伤尿管，漏溺不能收敛者，至险。

跨马痈

跨马痈生于肾囊之旁，大腿根里侧股缝夹空中，由肝肾湿火结滞而成。初如豆粒，渐肿如鹅卵，陨坠壅重，色红焮痛，暴起高肿。速溃稠脓者顺。若漫肿平塌，微热微红，溃出稀脓者险，多成串皮漏证。此处乃至阴之下，虽属阳证，不可过用寒凉，溃后总宜托里为要。

便毒 鱼口

便毒一名血疔，生于少腹之下，腿根之上摺纹缝中，言于不便处生毒也。无论男女老少皆发，经属肝肾，由强力房劳，忍精不泄，或欲念不遂，以致精搏血留，聚于中途，壅遏而成。或为暴怒伤肝，气滞凝血而发。初如有核，渐如鹅卵，坚硬木

痛，微热不红，令人寒热往来，宜内服加减消毒散加元胡索二钱，外用蜜调山柰、香附末敷。若过于坚硬大痛者，宜内服红花消瘀汤或五虎消毒丸。若无痛无热，不可攻下，宜内服阳和汤多剂为妙。脓势将成，不可强消，宜用托里散服之，调养气血，方能速溃速愈。此证俗云一石米疮，言溃后百日方可全愈，医若能补养气血，谅不至此。

便毒溃后即名鱼口，因生于摺纹缝中，其疮口溃大，身立则口必合，身屈则口必张，形如鱼口开合之状，故有鱼口之名。但此毒系忍精不泄，怒气伤肝而成。至于生杨梅而兼有便毒者，每每先发下疳，下疳未已，便毒继之，此湿热秽毒之为患也。初起元气强者，速宜用防风败毒散加僵虫一钱，煅蜈蚣一条，先去其毒，后再因证调理。妇人患此者，多在两脇，肿痛或腹中结块，小便涩滞。老年人及小儿亦有寒湿伤肾发此证者。俱宜内服加味二陈汤，外用山柰敷，自可消散。此证溃后无腐者，只用乌云散盖膏。若溃口有腐如豆渣者，须用化管丸提清，再用浮海散盖膏，方能收功。若过服寒凉，变成漏疮，肌肉瘦削，饮食少进者，不治。

加减消毒散 见上

红花消瘀汤

红花一钱 归尾二钱 皂刺一钱 生军三钱 连翘一钱五分
苏木一钱 山甲一钱 石决二钱 僵虫一钱 乳香一钱 贝母一钱
丑牛二钱

酒水各半煎，空心服，行五六次，方食稀粥补之。

五虎消毒丸

生军一两 蜈蚣一条，去足 僵蚕二钱 甲珠二钱 全虫二钱

共研细末酒丸^①，用开水送下三钱，三服为度。

阳和汤 托里散俱见上

防风败毒散即上杨梅初服方

加味二陈汤

云苓 朱苓 泽泻 川楝 小茴 陈皮 姜夏 元胡 桂枝
甘草

疳 疮

疳疮又名妒精疮，生于前阴，经云：前阴者，宗筋之所主，督经脉络循阴器合篡^②间。又云：肾开窍于二阴。是疮生于此，属肝、督、肾三经也。其名异而形殊：生于马口之下者，名下疳。生茎之上者，名蛙疳。茎上生疮，外皮肿胀包裹者，名袖口疳。疳久而遍溃者，名蜡烛疳。痛引睾丸，阴囊肿坠者，名鸡瞪疳。痛而多痒，溃而不深，形如剥皮烂杏者，名搔疳。生马口旁有孔如棕眼，眼内作痒，捻之有微脓出者，名镢根疳。生杨梅时，或误用熏、擦等药，以致腐烂如白者，名杨梅疳。又有生杨梅时服轻粉、水银打成劫药^③，以致溺管内刺痛者，名杨梅内疳。诸疳原由有三：一由男子欲念萌动，淫火猖狂，未经发泄，以致败精浊血，留滞中途，结而为肿。初起必先淋漓，溲溺涩痛。次流黄浊败精，阳物渐损，甚则肿痛腐烂。治当疏利肝肾邪火，以八正散主之。一由房术热药，涂抹玉茎，洗擦阴器，侥幸不衰，久顿不泄，以致火郁结肿。初起阳物痒痛坚硬，渐生疙瘩，色紫腐烂，血水淋漓，不时兴举。治当泄

① 酒丸：以酒泛丸。

② 篡（cuàn 窜）：指会阴。

③ 劫药：原作“劫药”，据文义改。中医称能够迅速减轻症状、制止病情发展的药物为“劫药”。

火解毒，以黄连解毒汤主之。一由娼家妇人阴器，瘀精浊气未净，辄与交媾，以致淫毒传染，初起皮肿红亮，甚如水晶，破流腥水，麻痒时发，肿痛日增。治当解毒，以防风败毒散主之，外通用大豆甘草汤洗之。红肿热痛，以猪胆汁浸之。损破腐烂，轻者用朱黄散加青黛擦之，重者用珍珠散擦，回春脱疳散、胜金散随宜酌用。又有未曾宿娼，止于妻妾之中得之，此自己本有湿热，或加恼怒行房，亦能生疮，疮名臊疳，以肝性主臊，故疳亦以臊名之，内服忍冬汤，外用六星丹擦之，无不痊也。

八正散

篇蓄一钱 生军一钱 滑石二钱 瞿麦一钱 车前一钱 梔子一钱 甘草一钱 木通一钱

黄连解毒汤

黄连 黄芩 黄柏 梔子

防风败毒散

见上

大豆甘草汤

黑豆一合 甘草一两 槐枝六十寸 赤皮葱二根

煎浓汁温洗。

猪胆汁

猪胆二个 胆草三钱 蚯蚓五条

将胆草煎汁，同猪胆汁加入土片三分，再将蚯蚓研烂和匀，入鸡蛋壳内，套在龟头上浸之。

朱黄散 珍珠散

俱见上

回春脱疳散

黑铅五钱，火化开，投水银二钱五分，研不见星为度。再加寒水石三钱五分，轻粉二钱五分，月石一钱，共研细末。先以大豆甘草汤洗之，再撒此药。

胜金散

黄连五分 黄柏五分 轻粉三分 银朱五分 儿茶五分 上片一分
共研细末，香油调擦。

忍冬汤

银花三钱 上苓一两 丹皮一钱 梔炭一钱 赤苓二钱 赤芍
一钱 甘草七分

六星丹

儿茶五钱 明雄一钱 滑石五钱 血竭五分 轻粉三分 上片
二分

研细末，先用苦参、甘草汁洗后，擦此末

肾岩翻花

肾岩翻花，玉茎崩溃，巉岩不堪，脓血淋漓，形如翻花
多因过服清凉，外擦丹药所致 宜内服六味地黄汤加人参、当
归、白芍，外用珍珠散 年少气盛者可保全生 若年迈气衰之
人，得此不治 又有先生杨梅，误服轻粉、丹药，结毒下疳所
致者，筋骨必多疼痛，宜内服搜风解毒汤加人参、当归治之，
外药同上。

六味地黄汤见上

搜风解毒汤即上结毒方

阴虱疮

阴虱疮一名八脚虫，生于前阴毛际，搔痒难忍，抓破色红，
中含紫黑，由肝肾气浊生热，兼淫欲不洁所致 先用菖蒲、白
果煎水洗之，徐用油调水银抹之 甚者外用银朱纸烧烟熏之
内服六味地黄汤加芦荟一钱，断无不愈。

肾囊痈 脱囊

肾囊痈，生于阴囊之上，属肝肾二经阴虚湿热下注所致

初起肿痛，小便赤涩，宜内服清肝渗湿汤，外用炒伏龙肝末熨之，自可消散。倘脓势将成，急服滋阴内托散，外敷乌龙膏。溃后仍服滋阴内托散去^①皂刺，外用浮海散盖膏，或用八宝珍珠散更佳。此症溃后出稠脓者顺，出腥水者险，溃深露辜丸者尤险。若能补养气血，善为调理，辜丸悬露，亦不为害。倘专攻其疮，阴道益虚，则肿者不能溃，溃若不能敛，少壮者多成痼疾，老弱者多致不起。有坐卧湿地，久着汗湿衣裤，寒湿流入膀胱，亦生此症，初起阴囊红肿疼痛者是也，宜用五苓散治之。又有阴茎全缩不见，而阴囊光肿不痛，此因肝气虚损，不能舒达也，宜用大当归汤治之。又有肝肾之气血两亏，以致沉寒不散，湿热不清，辜丸冷胀，阴囊肿大，用双补分消丸治之。阴囊溃烂，辜丸脱露，名曰脱囊。用杉木炭、紫苏叶为末，香油调，将青荷叶包好。令其仰卧养息，内服六味地黄汤加人参、当归、白芍治之，多可保全。若辜子脱出些微，欠住未断，用山蛛丝扎二三日自落，落后声音必雌，再用生肌合口药收功。

清肝渗湿汤

黄芩一钱 栀子一钱 当归一钱 白芍一钱 生地二钱 柴胡一钱 胆草一钱 车前一钱 泽泻一钱 甘草五分 灯芯五十寸，引

滋阴内托散

熟地二钱 当归一钱五分 白芍一钱五分 川芎一钱 泽泻一钱 黄芪一钱五分 山甲一片 皂刺五分

五苓散

云苓三钱 猪苓二钱 泽泻一钱五分 桂枝七分 生白术一钱五分

① 去：原作“未”，据铅印本改

大当归汤

归身一钱五分 吴萸三分 玉桂三分 川芎七分 炭姜^①一钱
木香三分 小茴三分 炙草五分 临服入盐五分，引

双补分消丸

梔仁 香附 川椒 山楂 陈皮 川棟各^②二两 橘核 伏
苓 当归 白术各^③二钱

研细末，用淡醋汤洒丸，每早空心开水送下三钱。

六味地黄汤见上

肾囊风

肾囊风一名绣球风，系肾囊作痒，由肝经湿热，风邪外袭所致。初起干燥痒极，喜浴热汤，甚起疙瘩，形如赤粟，麻痒抓破，浸淫脂水，皮热痛如火燎者，此属实热 宜内服加减泻肝汤，外用蛇床子汤熏洗之，后用狼毒膏擦之 轻者只用益志壳五钱，竹铃子五钱，蜂房一个，煎水熏洗自愈 小儿风热肾囊焮赤肿痛日夜啼哭，不数日退皮如鸡卵壳状，宜用二神散擦之。

加减泻肝汤见上缠腰火丹

蛇床子汤

灵仙五钱 床子五钱 归尾五钱 砂壳^④三钱 土大黄五钱，即
野苦麦 苦参五钱 葱头七个

共煎水熏洗。

① 炭姜：原作“炭委”，据铅印本改。

② 各：原缺，据文义补。

③ 各：原缺，据文义补。

④ 砂壳：即缩砂壳，姜科植物缩砂的果实。味辛，性温，归脾、胃、肾经。行气宽中，健胃消食，安胎。

狼毒膏

狼毒 川椒 硫黄 槟榔 文蛤 床子 枫子 枯矾 三钱
共研细末，用香油一茶钟煎滚，下公猪胆汁一枚，和匀，
调煎药擦患处。

二神散

老杉木煨存性 官粉^①等分
研细，用清油调擦，神效。

湿阴疮

湿阴疮，阴囊瘙痒成疮，浸淫汗出，状如疥癣，由肾经虚
弱，风湿相搏而成 宜内服全虫散三服 外用益志壳一两，煎
水冲洗自愈。

全虫散

全虫酒洗，焙 元胡 杜仲砂，各三钱
共研细末，空心用温酒调下三钱

胞漏疮

胞漏疮，阴囊上起窠子作痒，搔抓破损，水遂外滴，湿透
中衣，乃肝经湿热，非膀胱受毒也 可照肾囊风治法，日久者
宜内服全虫散 又有梅疮结毒于此，以致肾囊破裂，漏水腥臭，
久治不痊 由服败毒之药过多，伤其元气，则膀胱之气不化，
毒结囊中，所以破裂漏水也 治之之法，必须补气以健膀胱，
益之分消之药为妙，断不可更服祛毒之味，重伤元气也。内服
土茯苓汤，外用黄柏散擦，自可渐愈。

① 官粉：即铅粉

全虫散见上湿阴疮

土茯苓汤

土茯苓一两 云茯苓三钱 薏苡仁五钱 上玉桂三分 金银花五钱 人参二钱 漂白术二钱 车前子二钱

黄柏散

炒柏一钱 轻粉三分 儿茶二钱 上片一分

共研细末擦。

龟头肿痛

龟头肿痛，有因肝经湿热下注者，其肿红胀，宜内服加减泻肝汤，外用鳖头煨存性，取末二钱，合上片二分，乳匀，香油调刷。有因涂擦春药而致者，宜用松罗茶浓汁洗，刷以朱黄散。有因嫖妓变童，沾染秽毒，其肿紫黯，上有黄衣，溺管必痛，小便淋漓，否则茎皮收紧，包住龟头，即成袖口疳疮。亦有龟头之下，红胞如瘤坚硬，亦有所患之胞如水光亮，即为鸡嗉^①疳疮，治法以散毒为主，宜内服防风败毒散，外用猪胆汁浸之，徐用朱黄散刷之。亦有新婚损伤龟头肿者，以浓甘草汤洗之，刷以朱黄散，或用扞毒布烧灰存性，取末一钱加上片一分，油调刷上，过夜其肿即消。

加减泻肝汤见上杨梅火丹

防风败毒散即上杨梅疮初服方

朱黄散见上

猪胆汁见上疳疮

① 嗉 (sù 素): “嗉子” “嗉囊”，为脊椎动物鸟类食管的后段暂时贮存食物的膨大部分。

阴盖毒 阴茧 廷孔毒 阴挺 蚌疽 阴蚀

阴脱 阴癰 阴菌 阴茄

妇人阴疮，生于阴器，各有形证不同，治法亦异，宜分别之。阴户毛际正中发毒，名曰阴盖毒，红肿疼痛，乃肝火郁结而成。宜内服加减泻肝汤，加甲珠一片，银花二钱，外用洪宝膏敷，溃后用乌云散盖膏。

阴户一边结肿，亦有两边结肿，其形如茧，名曰阴茧。内脓成，自溃头，得之肝火湿热者轻，得之交合不洁者重。宜用化毒生肌散治之。

阴户内子宫肿痛溃烂，名廷孔毒，肝火郁结着重，交合所伤者轻。俱用浮海散油调灌入，令其仰卧养息自效。

阴中挺出一条如蛇形者，名为阴挺，由脾经虚弱或产后遇怒受风所致。初宜服逍遥散加荆芥、防风，次宜服补中益气汤倍用升麻，外以蛇床子煎汤熏洗之。

阴户忽然肿痛名为蚌疽，由劳伤血分所致。宜用四物汤加丹皮、泽泻、花粉、柴胡服之，外用艾叶一两，防风六钱，大戟五钱煎汤熏洗，徐以鲫鱼胆汁刷之。又有产后阴户两旁肿痛，手足不能舒伸，用四季葱入乳香末同捣成饼，安于阴户两旁，良久即愈。又有产户硬如石，衣若撞着，痛不可忍，用丝棉灰三钱，以青鱼胆汁七枚调匀，鸭毛刷上，其硬痛自愈。

阴器外生疙瘩，内生小虫作痒者，名为阴蚀，又名阴蠹，由胃虚积郁所致。宜四物汤加菖蒲、胆草、黄连、木通服之。若寒热与虚劳相似者，虫入脏腑也，宜逍遥散吞送芦荟丸，早晚各一服，外以潮痒汤熏洗，次以银杏散塞入阴中，杀虫止痒。若阴中腐烂，攻刺疼痛，臭水淋漓，口干发热，形削不食，咳嗽生痰，有此证者，非药能愈，终归于死。此又名失合证，与

癆瘵^①相似，妇人久居寡室者患此。

阴户开而不闭，痒痛出水者，名为阴脱，由忧思太过所致。宜归脾汤加丹皮、梔炭、白芍服之。由产后得者，补中益气汤加五味子、醋炒白芍服之，外用荆芥、枳壳、诃子、文蛤，大剂煎汤熏洗。

子宫脱出，名为阴癰，俗名癰葫芦，由气血俱虚所致。宜补中益气汤去柴胡，倍用升麻，加益母草服之，外以蓖麻子肉捣烂贴顶心，再用枳壳半斤，煎汤熏洗。由思欲不遂，肝气郁结而成者，必先于小便，似有堵塞之意，因而努力久之，随努而下，令稳婆扶正葫芦，令患妇仰卧，以枕垫腰，吹嚏药收之，收入即紧闭阴器，随以布帛将腿缚定，内仍服补中益气汤调理。亦有子宫脱出，日久胀大，不能收上者，用皮硝半斤煎汤淋洗二次，自然枯焦脱下，再用补养气血之剂调理。

阴中突出如菌，名为阴菌，四周肿痛，便数晡热，小便坠重，此肝火湿热而肿痛，脾虚下陷而重坠也。先以补中益气汤加梔子、茯苓、青皮以清肝火升脾气，更以加味归脾汤调理脾郁，外以生猪油和藜芦末涂之，或用硫黄五分，海螵蛸二钱研细用鸭蛋清调擦亦可。

阴中突出如枣核者，名为阴茄，多因生产未曾满月，强取重物所致。红茄、紫茄可治，白茄不治。可照阴菌治法。

加減泻肝汤 见上缠腰火丹

化毒生肌散 见上

逍^②遥散 见上蜈蚣串

① 癆瘵（láo zhài 劳债）：病名，类似今之结核病

② 逍：原作“消”，据铅印本改。

补中益气汤

黄芪二钱 人参一钱 白术一钱 当归一钱 陈皮五分 柴胡三分 升麻六分 炙草七分 煨姜 黑枣

四物汤

熟地 当归 川芎 白芍

芦荟丸

洋芦荟 子音皮^① 白雷丸 白芨夷 川黄连 胡黄连 鹤虱草一两 南木香三钱 上寸香一分

共研细末，酒丸如麻子大，每服一钱，空心米汤送下。

渴痒汤

苦参 狼毒 归尾 床子 灵仙五钱 鹤虱一两

用河水十碗煎去渣，投公猪胆汁二三枚和匀洗。

银杏散

轻粉一钱 明雄一钱 水银一钱，铅制 杏仁一钱，生用

上各研共和一处再匀，每用五分，枣肉一枚和丸，用丝棉包裹，线扎紧，将药入阴内，留线头在外。如小解时将药取出，解完复纳入内，一日一换，换四五个自愈。

归脾汤本方加丹皮、山梔即名加味归脾汤

黄芪二钱 人参二钱 白术二钱 当归二钱 茯神二钱 枣仁二钱 远志七分 木香五分 炙草一钱 保元五枚

臀 部

鹳口疽

鹳口疽一名锐疽，生于尻尾骨尖处。初肿形如鱼脰，色赤

① 子音皮：即青皮，见《外科理例·附方》。

坚痛，溃破口若鹤嘴，属督脉经，由湿热凝结而成。此处生疽，虽是太阳膀胱之火毒起发于外，亦缘少阴之水气虚耗，不能制之于内。治宜大补肾水，加以托里之药，庶几有瘳。至于气恼色欲，尤宜戒绝，苟一犯之轻则成漏，重则丧亡。初宜内服制火润尻汤，外用乌龙膏敷。脓已成者，宜服托里散，溃后用浮海散盖膏。若失治久而不敛者，宜服先天大造丸，外用八宝珍珠散。

制火润尻汤

熟地五钱 元参二钱 银花一两 苦参二钱 丹皮一钱 川贝一钱 茯苓三钱 乳香七分 没药七分 甘草一钱

托里散见上

先天大造丸

人参 白术 当归¹ 茯苓 菟丝 枸杞 黄精 牛膝各²二钱 故芷³ 碎补 巴戟 远志各⁴一两 木香 青盐各⁵五钱 丁香三钱 熟地四两 仙茅 首乌各⁶二两 大云⁷三两 河车一具，焙

研末，蜜丸如梧桐子大，每服七十丸，温酒送下。

涌泉疽 坐马痈

涌泉疽生尻骨之前长强穴，属督脉经首穴，初肿坚硬疼痛，状如伏鼠。少壮得此可愈，老年气衰弱者，多成冷漏难痊。坐

1 太：原作“大”。
2 各：原缺，据文义补。
3 故芷：即补骨脂。
4 各：原缺，据文义补。
5 各：原缺，据文义补。
6 各：原缺，据文义补。
7 大云：肉苁蓉的别名。

马痈生于尻尾骨嵴^①上，属督脉经，高肿溃速，脓稠者，顺。漫肿溃迟，出紫水者，险。二证俱宜按鸛口疽治法。

臀 痛

臀痈生于臀肉厚处，属膀胱经湿热凝结而成。但本经多血少气，而臀上尤气之难周到者也。治法宜补气活血，佐之化毒去火之品，痈自易散。倘不补其气而专攻火毒，火毒虽去而肌肉内空，转难收口。初起宜内服黄芪内消汤，外用五虎追毒丹。倘脓势已成，即用托里散服之。溃后用乌云合冰翠散盖膏。

黄芪内消汤

黄芪五钱 当归三钱 稀荳蔻一钱 苍耳一钱 公英三钱 元参一钱五分 赤芍二钱 丹皮一钱 甲珠一钱 甘草五分

上马痈 下马痈

上马痈生于左臀之下摺纹中，下马痈生于右臀之下摺纹中，属膀胱经湿热凝结而成，可参臀痈治法。此痈若生于农作行远之人，多属寒湿流入膀胱所致。初起内服五苓散加寄生、续断即可消散。

五苓散见上肾囊痈

坐板疮

坐板疮生于臀腿之间，形如黍豆，色红作痒，甚则焮痛，延及谷道，势如火燎。由暑令坐日晒几凳，或久坐阴湿之地，以致暑湿热毒凝滞肌肉而成。初宜芫花、川椒、黄柏熬汤熏洗即消，或毒盛痒痛仍不止者，即用松香油擦之，或用鹅黄散刷自愈。

① 嵴：原作“略”，据文义改

松香油

松香五钱 明雄一钱 苍术二钱

研末和匀，用棉纸卷捻二个，香油浸透，火烧滴油去火毒，擦之立效。

鹅黄散

绿豆粉一两 生黄柏三两 上扫盆^①二钱 飞滑石五钱 上四六

研细，用生猪油捣膏刷。

金鼠偷粪

金鼠偷粪生于肛门左侧，初肿坚硬疼痛，状如伏鼠，乃肾阴亏损，湿热凝结而成 宜照鹤口疽治法

脏 毒

脏毒生于肛门两旁，乃湿热相火内灼肺经而成，有内外阴阳之别。发于外者，由醇酒厚味，勤劳辛苦，蕴注于肛门，两旁肿突，形如桃李，大便秘结，小水短赤，甚者肛门重坠紧闭，下气不通，刺痛如锥，脉数有力，多实多热，属阳易治。宜服一煎散，通利二便，外用菩提露擦之。若肿痛仍前不退者，脓将成也，内服托里散，外用乌龙膏敷，溃后用八宝珍珠散擦之，自可收口。发于内者，兼阴虚湿热下注肛门，内结壅肿，刺痛如锥，大便虚秘，小便淋漓，寒热往来，遇夜尤甚，脉数微细，为虚为湿，属阴难治。宜用六味地黄汤加人参、当归、白芍治之，间服五灰散，候内脏脓出则安。又有生平性情暴急，纵食膏粱，或兼补术，蕴毒结于脏腑，火热流注肛门，结而为肿，

① 上扫盆：即上等的轻粉。

其患痛连小腹肛门坠重，二便乖违，或泄或秘，肛门内蚀，串烂经络，污水流通，大孔无禁，饮食不飧，作渴之甚，凡患此候，未见得生。又有虚劳久嗽，痰火结肿，肚门如栗，破必成漏，此名癆疰^①，内伤坏病，不可勉治。

一煎散

归尾 甲珠 甘草 桃仁 皂刺各^②二钱 黄连 枳壳 槟榔 花粉 台乌 赤芍 生地 白芷各^③一钱 大黄 元明粉各^④三钱 红花五分

水二钟，浸一宿，次早煎一滚，空心服，俟行三四次，以稀粥补之。

菩提露

熊胆三分 冰片一分

用凉水一茶匙化开涂患上。

托里散见上

六味地黄汤见上

五灰散

血管鹅毛 金头蜈蚣去足 穿山甲 血余 生鹿角尖
各等分，烧存性研细，每服五钱，空心温黄酒^⑤调下。

痔 疮

痔疮生于肛门边，有发于肛门内者，有发于肛门外者，初

① 癆疰：癆瘵的别称。

② 各：原缺，据文义补。

③ 各一：二字原缺，“各”字据文义补，“一”字据铅印本补。

④ 各：原缺，据文义补。

⑤ 酒：原作“洒”，系笔画脱落，据文义改。

起成癰，潰出膿血黃水。有狀似菱角者，有狀似蓮花者，有狀似穿腸者，有狀似鼠奶者，有狀似牛奶者，有狀似羊奶者，有狀似花瓣者，有狀似蜂窠者，有狀似懸□^①者，有狀似鉤腸者，有狀似核桃者，有狀似栗子者，有狀似雞冠者，有狀似雞心者，有狀似珊瑚者，有狀似担腸者，有狀似串臂者，有狀似翻花者，有狀似氣突者，有狀似血箭者，有狀似雌雄者，有狀似子母者，有狀似蜆肉者，有狀似脫肛者。其名虽有二十四种，总不外乎醉饱入房，筋脉横解，精气脱泄，热毒乘虚下注。或忧思太过，蕴积热毒愤郁之气，致生风湿燥热四气相合而成。□^②结肿胀闷成块^③者，湿盛也，结肿痛如火燎、二便秘^④者，热盛也。结肿多痒者，风盛也。肛门围绕摺纹破裂、便结者，火燥也。初俱服止痛如神汤，外用菩提露擦，或用田螺水点之，或用乳调三江口水眼药刷之，兼用皮硝、葱头煎汤洗之，自可渐渐平复，后用归脾汤加槐米炭调理，又有因勤苦劳役，负重远行，以致气血交错而生痔者，宜用归脾汤加槐花、地榆治之。又有产后用力太过而生痔者，宜用补中益气汤加荆芥炭治之。患此□^⑤者，总宜节欲戒酒，方能除根。

止痛如神汤

秦艽一钱 桃仁一钱 皂角子一钱，煨 苍术七分 防风七分
黄柏五分 泽泻三分 当归三分 槟榔一分 酒军一钱二分

上除桃仁、皂角子、槟榔，用水二钟，将群药煎至一钟，

① □：原文不清，铅印本作“珠”。

② □：原文不清，铅印本作“如”。

③ 块：原作“瑰”，据铅印本改。

④ 秘：原作“秘”，据铅印本改。

⑤ □：原文不清，铅印本作“疫”。

再入桃仁、皂角子、槟榔同煎，空心热服，待少时以美膳压之，不犯胃也。忌生冷、五辛、火酒、硬物、大料、湿面之类。如肿有脓，加白葵花五朵，青皮五钱，木香三分，则脓从大便出。如大便闭甚，倍大黄，加麻仁、枳实。如肿甚，倍黄柏、泽泻，加防己、朱苓、黄芩。痛甚^①，加羌活、郁李仁。痒甚，倍防风，加黄芪、羌活、甘草。血下，倍黄柏，多加地榆、槐花。小便短涩，加赤苓、车前、篇蓄。

菩提露 见上脏毒

田螺水

大田螺一枚，用尖刀挑起螺厣，入冰片米五厘，平于磁盘内，待片时，螺窍内渗出浆水，用鸭毛蘸刷患上，数次其肿自然消散。

归脾汤 补中益气汤 俱见上妇人阴疮

痔漏

痔漏，痔疮失治，日流脓水，久不收口所致。但痔轻而漏重，痔实而漏虚。其证有八：一曰气漏，二曰风漏，三曰阴漏，四曰冷漏，五曰色漏，六曰血漏，七曰偏漏，八曰痿漏。气漏者，时肿时消，疼胀难忍也。风漏者，孔窍作痒也。阴漏者，男如阴内疼痛出水也。冷漏者，孔内出白浆也。色漏者，犯色流脓流精也。血漏者，时流鲜血也。偏漏者，肛门之外生孔窍出脓血也。痿漏者，疮口黑烂出黄黑水也。俱宜外用补漏丹擦，内服青龟丸，每日空心用淡盐汤吞服五钱，服完一料自愈。须戒酒色三月，方能奏效。鹅肉终身宜忌，犯则痛生，急用瓦松数条，皮硝数钱，煎汤熏洗，方免复发。青龟丸须照方修合，

① 甚：原作“其”，据铅印本改

不可妄自加减，一加减则不效矣。

补漏丹

抱鸡蛋壳内皮煨存性，三钱 血余三钱 煅石膏二钱 上四六
龙脑片五分 血竭三分 洋儿茶五分

研细末擦。

青龟丸

乌龟二个 茯苓五两 黄芪八两 当归三两 人参一两 薏苡
仁六钱 甲珠五钱 瓦松二支(身上一千^①) 白芷一两 槐米一两 青苔
一两，墙上 羊蹄四付，后爪上，炒^②

将上药为末，以棉纸同龟包之，用火烘焙，龟死将药末取出，再将龟焙干研细，同药末炼蜜为丸，如梧桐子大。

股 部

附骨疽 咬骨疽 多骨疽

附骨疽生于大腿外侧，属足三阳经。咬骨疽生在大腿里侧，属足三阴经。由体虚之人露卧风冷，浴后乘凉，寒湿侵袭。或房欲之后盖覆单薄，寒邪乘虚入里，遂成斯疾。初觉寒热往来，如同感冒风邪，徐后筋骨疼痛，不热不红，甚则痛如锥刺，不能屈伸，动转经久，阴极生阳，寒郁为热，热甚腐肉为脓，外形肿胖无头，皮色如常，渐透红亮一点，内脓已成。凡治此症，初起寒热往来，觉痛时轻者，内服五苓散加寄生、续断，重者内服五积散加牛膝，外用隔山雷火神针针之，或外用五虎追毒丹盖膏亦可，自能渐渐消散。倘日久内脓已成者，加味四

① 身上千：存疑。

② 四付……炒：原缺，据铅印本补。“后爪上”指用羊的后爪为佳。

妙汤、阳和汤，随宜酌用。溃后用托里散服之，外用乌云散盖膏。又有漫肿疼痛，发于尻臀部位者，宜服黄芪内消汤。又有发于腿之里侧近膝者，属肝脾二经部位，宜服加味四妙汤加茯苓、薏苡仁。又有发于腿外侧近膝者，属胆经部位，宜服黄芪内消汤加柴胡。又有发于腿之正面近膝者，属胃经部位，头目晕眩，呕吐不食，胸膈不利，心烦热闷者，宜服胃苓汤加公英、银花。又有发于腿之后面，属膀胱经部位，腿足挛痹，关节重痛，憎寒发热，无汗恶风头痛者，宜服胃苓汤加麻黄、银花。又有三阴不足，外邪过盛，大腿通肿，皮色不变，疼痛日增，不消不溃者，此属虚寒骨冷，急服大防风汤补虚逐寒。日久消之不应者，宜服托里散。溃出黏白脓者顺，若出白浆水或豆汁者俱属险症。此症本由沉寒痼冷中来，外敷内服，不可用苦寒、损脾、泄气等药，犯之必至气血冰凝，内肉腐烂，日久化为污水，不治之症。又有产后恶血未尽，脐腹刺痛，或注于股内，肿痛如锥，此由冷热不调，血蓄经络而然，宜用没药丸治之，或服生化汤亦可。附骨疽者谓其毒气深沉附着于骨也，咬骨疽者谓其疼痛难堪深入骨髓也。

多骨疽生于大腿之中，疼痛高肿，溃后肉中生骨，以铁钳取出，已而又生，乃湿热凝结而成。初起宜内服化骨至^①神丹，外用冰翠散盖膏，后宜服托里散调理收功。此症老少皆生，亦有发于腮腭、牙床、眼胞、颧下、手足等处，乃因肾虚之人，生疮久溃，肿硬不退，口不收敛，外被寒邪袭入，与脓毒凝结，借人之气血，化成多骨者。又有初生落草，身肉之中按之有如脆骨，由胎元受之，精血交错而致，迨其人长大后，必于脆骨

^① 至：原作“生”，据文义改。

所生之处，突然发肿，溃后多骨脱出，其口方收。有多骨出之不休者，名曰骨胀，难愈。以上二因，治法俱宜外用附子饼灸之，内用桂附地黄丸服之。若朽骨内含，或出臭脓，或出涎泡，宜用金蟾化管丸去其朽骨，其口始易敛也。

五苓散见上肾囊痈

五积散见上肾痈

隔山雷火神针见上

加味四妙汤见上

阳和汤见上

托里散见上

黄芪内消汤见上臀痈

胃苓汤见上缠腰火丹

大防风汤

黄芪 人参 防风 白术 牛膝 杜仲 当归 熟地 白芍 川芎 附片 羌活 甘草 生姜

没药丸见上中石疽

生化汤

当归四钱 川芎二钱 炭姜一钱 桃仁七枚 甘草一钱

酒水各半煎。

化骨至神丹

茯苓一两 银花三两 牛膝五钱 车前一两 紫花地丁一两 白芍五钱 甘草一钱

水煎服四五剂。

桂附地黄丸即六味地黄汤加附子、肉桂

股阴疽

股阴疽生于股内合缝下，近阴囊之侧，属厥阴经。初起坚

硬漫肿木^①痛，由七情不和，忧思愤郁凝结而成。因在阴经，起长溃脓，俱属迟缓，溃后尤见缠绵难愈。可照附骨、咬骨二疽治法。

横痃疽 阴疽

横痃疽生于左股内合缝摺纹间，阴疽生于右股内合缝摺纹间，属三阴经，由七情郁滞凝结而成。初起漫肿坚硬，时疼，甚则痛牵睾丸上及少腹^②，形长如蛤，一两月方能溃破。初起内服阳和汤，外敷玉龙膏，即可渐渐消散。倘耽延失治，多致成漏。

伏兔疽

伏兔疽生于膝盖之上六寸正中阳明经伏兔穴，用力大如手掌一堆高肉处是也，禁用针灸。初起寒热交作，疼痛彻心，由胃火毒滞而成。溃后最难收敛，宜按阴阳虚实治之。经云：伏兔不宜生疮。须善为调理。

股阳疽 环跳疽

股阳疽生于股外侧胯尖之后，其毒内搏骨节，脓深至骨，故漫肿不变色也。环跳疽生胯骨节间之环跳穴，所以腰难屈伸，漫肿隐痛也。二症皆由风湿寒凝结而成，属少阳胆经。初起宜服黄狗下颏方，更刺委中穴出黑血，其腿即能转动。若漫肿大痛者，俱宜服黄芪内消汤，或大防风汤。若时时跳痛，内脓将溃，宜用托里散服之。溃后脓水清稀者，宜服峻补调理，外用乌云散盖膏。此处属动处，散难收口，易于生

① 木：原作“水”，据铅印本改

② 復：通“腹”，肚子。《睡虎地秦墓竹简·治狱程式》：“甲到室即病復痛。”

管，宜速治之。

黄狗下颏方

黄狗下颏连舌、皮毛劈下，入罐内盐泥封固，火煅净烟，存性取出，色黑如炭为度。豌豆粉，白蔹末，三味等分，研细和匀，每服五钱，温酒空心调下。外以此药香油调敷，服药后出臭汗、熟睡为准。

黄芪内消汤见上臂痛

大防风汤见上附骨疽

肚门痛 箕门痛

肚门痛生于大腿肚，属太阳膀胱经。箕门痛生于股内近膝，属太阴脾经箕门穴。初起红肿焮痛者，宜内服加减消毒散，外敷洪宝膏。若肿痛寒热，胸腹胀满，饮食如常者，宜服槟苏散。若漫肿疼痛，皮色不变者，宜服黄芪内消汤，外敷冲和膏。若患此入房，肿硬，二便不通者，宜服六味地黄汤加牛膝、车前，俟二便通利，再用加味四妙汤调理。

加减消毒散见上

槟苏散

槟榔 紫苏 香附 木瓜 陈皮 伏毛^① 一钱 羌活五分
木香三分 生姜 葱白

黄芪内消汤见上臂痛

冲和膏

紫荆皮五钱 川独活三钱 白芒硝^②三钱 京赤芍二钱 石菖蒲钱五分

① 伏毛：又作“茯毛”，为大腹皮的别名。

② 硝：原作“稍”，据文义改。

共研细，用葱汁酒蜜同调敷。

六味地黄汤 加味四妙汤俱见上

骨痿疮

骨痿疮生于两胯骨上，先小后大，筋骨疼痛，荫^①开流水，如胯间相对生疮者，症属险逆 宜内用加味补血汤治之。

加味补血汤见上骨痿疮

腿游风

腿游风生于两腿里外，忽然赤肿，状如堆云，焮然疼痛，由营卫风热相搏，结滞而成。宜先砭去恶血，用牛肉片贴之，用水付或调黄柏、冰片末刷。先内服红花去瘀汤，次服当归拈痛汤。

红花去瘀汤

红花 归尾 皂刺 苏木 连翘 山甲 银花 赤芍 甘草

当归拈痛汤

当归 白芍 防风 升麻 干葛 丹皮 泽泻 苦参 银花 甘草

青腿牙疳

青腿牙疳生于两腿，形如云行，其色紫黑，大小不一，牙龈腐烂。如此证候，自古方书，罕载其名，仅传雍正年间北路随营医生陶起麟颇得其详。略云：军中凡病腿肿色青者，其上必发牙疳 凡病牙疳腐血者，其下必发青腿。二者相因而至，推其原，皆曰上为阳火炙炽，下为阴寒闭郁，以至阴阳上下不交，各自为寒为热，各为凝结而生此证也。相近内地间亦有之，

① 荫：原作“瘰”，据铅印本改为“瘰”，“瘰”同“荫”。

边外虽有，亦不甚多，惟内地人初居边外，得此证者十居八九。盖中国之人，本不耐边外严寒，更不免坐卧湿地，故寒湿之痰生于下，致腿青肿，其病形如云片，色似茄黑，肉体顽硬，所以步履艰难也。又缘边外缺少五谷，多食牛羊等肉，其热与湿合，瘀滞于胃，毒火□^①熏，致生牙疳，牙龈腐烂出血。若穿腮破唇，腐烂色黑，即为危候。边外相传有令服马乳之法，麟初到军营，诊青^②腿牙疳之症，亦仅以马乳，阅历既久，因悟其马脑之温，不如易之马乳，为效倍速，令患者服之，是夜即发大汗而诸病减矣。盖脑为诸阳之首，其性温暖，且能流通故耳。兼服活络流气饮、加味二妙汤宣其血气，通其经络，使毒不得凝结。外用三棱扁针于^③腿上青黑处砭去恶血，以杀毒势，更以牛肉片贴敷，以拔精毒，不数日而愈。牙疳用牛黄青黛散擦^④。

服马乳法 用青白马乳，早、午、晚随挤随服。如无青白马，杂色马亦可。

服马脑法 用马脑子一个，将竹刀挑去筋膜，放在碗内，先将马脑搅匀，再用滚黄酒冲服。倘一次不能服尽，分作二次冲服。

活络流气饮

苍术 木瓜 羌活 附片生 山楂 独活 淮膝 麻黄二钱
黄柏 台乌 干姜 槟榔 枳壳一钱五分 甘草五分 黑豆四十

① □：原文不清，铅印本作“上”

② 青：此前原衍“神”字，据铅印本删。

③ 于：原作“白”，据铅印本改

④ 擦：原作“查”，据文义改

⑤ 一：原缺，据铅印本补。

九粒 生姜三片，引

加味二妙汤

黄柏 苍术 怀膝三钱 槟榔 泽泻 木瓜 台乌三钱 归尾
一钱五分 黑豆四十九粒 姜三片，引

牛黄青黛散

牛黄 青黛五分 月石二钱 朱砂 煅人中白 龙骨一钱，煨
冰片

共研细末，先以甘草水漱口，再上此药。

肉蜈蜂

肉蜈蜂生大腿内，属厥阴肝经部位，皮肤不觉红肿，内里疼痛难忍，乃风湿郁积，气血阻滞，注久而成。治斯症者，初不可轻用刀刺，若误犯之，毒气直透心胎，疼痛不止，多致不救，宜内服黄芪内消汤，外用五虎追毒丹盖膏。若内脓已成，宜用托里散服之。溃后有败肉如蜂之状，当用降丹取去，再用生肌等药收功。

黄芪内消汤见上肾痈

托里散见上

阴包毒

阴包毒生于大腿内，属足三阴经，初起多坚硬疼痛，皮色不变。膏粱之人患此，多系肝肾亏损所致。初起内服加减活命饮，外敷玉龙膏，继后归芍八味汤、桂附八味汤随宜酌用。若农作工苦之人患此，多由寒湿凝结而来。初起内用五苓散加寄生、续断服之，外盖五虎消毒丹，即可消散。此予屡试屡验之良方也。

加减活命饮见上

归芍八味汤即六味地黄汤加当归、白芍

桂附八味汤即六味地黄汤加附子、肉桂^①

五苓散见上

膝 部

膝痛 疵疽

膝痛生于膝盖，色红焮肿疼痛。初起宜内服加减消毒散加牛膝，外敷洪宝膏，继后宜用六味地黄汤加当归、白芍、怀膝、车前治之。疵疽亦生于膝盖，肿大如痈，其色不变，寒热往来。初起内服加减活命饮加牛膝，外敷乌龙膏，继后宜用加味肾气丸治之。二症宜软为顺，坚硬如石者为逆，两膝并生者，败症。

加味肾气丸

熟地 茯苓 淮山 枣皮 丹皮 泽泻 附片 肉桂 车前
怀膝

膝眼风

膝眼风生于膝眼穴，在膝盖之下，左右两骨空陷中。由下焦毒虚，外邪侵袭，先从膝眼隐隐作痛。如风胜其痛则走注不定，寒胜则痛如锥刺，湿胜则外见胖肿。屈不能伸，其病在筋。伸不能屈，其病在骨。动移不遂，沉寒痼冷之候也。初起风胜者，宜内服独活寄生汤。寒湿胜者，宜内服加味玉屏风散，兼用阳燧錠灸膝眼穴，或雷火神针针之，此转重就轻之法也。单膝生者轻，双膝生者重，若左右膝轮发者，多过膝风属险。

独活寄生汤

独活 人参 寄生 茯苓 川芎 防风 桂心 杜仲 牛膝

^① 肉桂：原作“内桂”。据铅印本改。

秦艽 细辛 当归 白芍 熟地 甘草

加味玉屏风散

黄芪 白术 防风 当归 薏苡仁 茯苓 牛膝 卑代^①

桂心 甘草

阳燧錠

蟾酥五钱 朱砂五钱 川乌五钱 草乌五钱 僵蚕一钱 元寸五分 硫黄一两五分^②

先将元寸等研末，将硫黄用磁盘烘烊，徐入元寸等末，拌匀，俟冷打碎如豆大。用时先将酒浸竹纸贴上，取药一錠放穴上，用香火点着灸之，连灸蘸为度。

鹤膝风

鹤膝风一名鼓搥风，膝肿粗大，上下股胫枯细，以其象膝之形而名之也。由足三阴经虚，风寒湿邪乘虚而入所致。初起发热头痛，宜五积散。若日久不消，独活寄生汤、大防风汤随宜酌用。痛甚者，加乳香以住痛舒筋。不可用蚀药外敷，只宜芙蓉叶、菊花叶各五钱研末，大麦米饭拌匀贴之，自可止痛。以上诸法，治之不效，终成痼疾，不必勉强消之，只宜先天大造丸调理，或可转重就轻，移步行履，尚可图也。又有痢后而成者，名痢风，此以泻痢亡阴，治宜壮肾，用桂附八味丸治之。又有小儿发鹤膝风者，因禀受肾虚，血气不充所致，宜用六味地黄汤加鹿茸、肉桂补其精血，仍须调补脾胃，以助生化之源。膝上肿痛，症非一端，须要辨明。两膝内外皆肿痛如虎咬之状，寒热间作，股渐细小，膝愈肿大，名鹤膝风。但一膝痛引上下，

① 卑代：即萆薢。

② 一两五分：铅印本作“一钱五分”。

不甚肿而微红，名游膝风。膝之两旁肿痛名膝眼风。膝盖上肿痛为膝痛。

五积散见上

独活寄生汤见上膝眼风

大防风汤见上附骨疽

先天大造丸见上鹤口疽

桂附八味丸 六味地黄汤同见上

骨槽风

骨槽风生于膝盖上，并脚踏上腕，痛如刀割，痒似虫钻。急用阳燧錠灸^①疽上三五壮，治同附骨疽。

阳燧錠见上膝眼风

下石疽

下石疽生于膝间，无论膝盖及左右，俱可以生，坚硬如石，牵筋疼痛，肿如鸡卵，皮色不变，并无焮热，难消难溃难敛。由肾虚寒邪深袭，致令血瘀结而成。内外治法，俱与中石疽参考。但此症肿溃俱凉，若能凉化为热，见诸善症者始吉，否则难痊。

缓疽^②

缓疽生于两膝^③上，或生于膝两旁。肿硬如馒，木痛日增，其色紫黯，积日不溃。证之情形，与下石疽相似，惟多焮热，肿久则腐烂肌肉皮肤。初宜内服当归拈痛汤，次按中石疽治法。

当归拈痛汤见上腿游风

① 灸：原作“扶”，据铅印本改。

② 缓疽：本书腹部有同名之病，此为膝部之病，与之有别。

③ 膝：此前原衍“腋”字，据文义删。

委中毒

委中毒生于腿凹中央，属膀胱经委中穴，由胆经积热，流入膀胱，壅遏不行而成。本硬肿痛微红，屈伸艰难。宜速用活血散瘀汤，逐下恶血为效，缓则筋缩而成废疾。诸书皆云：兼刺委中穴出血自消。然必兼有腰痛不能转移者，方可刺之，即出血亦不可过多，多则令人身扑，面见脱色。亦有焮痛色赤溃速者，由湿热凝结所致，宜用五神汤治之。

活血散瘀汤

归尾 赤芍 桃仁 酒军二钱 川芎 苏木一钱五分 丹皮^①
枳壳 姜仁一钱 槟榔六分

五神汤

茯苓 银花 牛膝 车前 紫花地丁

上水鱼

上水鱼生于委中摺纹两稍，肿如高埂，长若鱼形，色紫作痛，由血热遇外寒稽留，血瘀凝结而成。外用小针向肿埂上针去恶血，徐用香油调二黄散刷，内治宜参委中毒。

二黄散

大黄 硫磺

等分研细末，用香油调刷。

人面疮

人面疮生于两膝或生两肘，肿类人面形状，眉目口鼻皆具。有生死二种，生若能动能食，死者不能动食。据古书云：积冤所致，先须清心忏悔，改过自新，内服解冤神丹，外刷轻雷散

① 丹皮：原作“升皮”，据铅印本改

治之，或外用贝母末敷亦可。此症自古传来，乃奇病也，多不可救。

解冤神丹

人参四两 白术^①二两 川贝一两五钱 芥子一两 茯苓一两五钱
青盐一两五钱 甘草一两 半夏一两 白矾一两

研末，米饮为丸，每早、晚白汤各送下五钱。

轻雷丸

轻粉一钱 雷丸三钱 茯苓一钱

共研细末敷。

胫 部

三里发

三里发，生膝眼下三寸外侧前廉两筋间，初肿形如牛眼，拘急冷痛，由劳力伤筋，胃热凝结而成。渐增肿痛，其色青黑，溃出紫血，次出稀脓。宜内服加味三星汤，外用太极黑铅膏治之。

加味三星^②汤

公英五钱 银花三钱 茯苓三钱 薏苡仁一两 牛膝二钱 当归三钱 贝母一钱 山甲二片 甘草一钱 紫花地丁三钱

太极黑铅膏见上

腓肭^③发

腓肭发，生于小腿肚正中，由肾水不足，膀胱积热凝经而

① 白术：原作“白杰”，据铅印本改。

② 星：原作“皇”，据正文改。

③ 肭（shuàn 涮）：又称腓肠，俗称小腿肚。今称腓肠肌。

成。初起宜内服加减活命饮加牛膝，外敷乌龙膏。溃后内服六味地黄汤加当归、白芍、车^①前、牛膝治之，外用乌云合冰翠散盖膏。

黄鳅痈

黄鳅痈生于小腿肚里侧，疼痛硬肿，长有数寸，形如泥鳅，其色微红，由肝胆二经湿热凝结而成。初起外用阳燧锭，放头尾上各灸二壮，徐用乌龙膏敷之，内服五香流气饮。亦有生大腿外侧连臂处，治法如上。

五香流气饮

藿香 丁香 沉香 木香 小茴香 银花 甲珠 茯苓
牛膝 车前仁 甘草

青蛇毒

青蛇毒生于小腿肚之下，形长二三寸，结肿紫块僵硬，头大尾小，憎寒壮热，大痛不食，由肾经素虚，膀胱湿热下注而成。蛇头向下者，毒轻而浅。蛇头向上者，毒深而恶。急用针刺蛇头，点人龙散，上盖五虎追毒丹盖膏，内服荆防败毒散加菊花根三钱。溃后宜内服六味地黄汤加怀膝、车前治之。

荆防败毒散见上

接骨发

接骨发，生于腿肚之下，接骨之上，胫骨与足^②后跟骨相接处，故名接骨发。属膀胱经湿热凝结而成，初如核桃，其硬如物打磕蹦之状，急胀微痛，色红漫肿。脓宜速治，迟则脓毒

① 车：原作“由”，据铅印本改。

② 足：原作“凡”，据铅印本改。

损筋，筋脉既伤，腿缺踵行，必成废疾。初起宜内服五神汤，外敷冲和膏。溃后宜用浮海散盖膏，内服泽兰饮加牛膝治之。

五神汤见上委中毒

冲和膏见上

泽兰饮见上腕痛

附阴疽

附阴疽生于内踝骨之上三寸，初如红栗，疼痛日增，坚硬赤肿，渐如鸡卵^①，系三阴交会湿热积聚而成。但三阴交系纯阴之穴，收敛迟缓，调养不可不慎，可照接骨发治法。若日久不愈者，宜内服补中益气汤加鹿茸治之。

补中益气汤见上

内踝疽 外踝疽

内、外踝疽生足踝近腕之处，内属三阴经，外属三阳经，俱由寒湿下注，血凝气滞而成。初起坚硬漫肿，皮色不变，时时隐痛，难于行立者，宜内服五苓散加公英、银花、甘草，外用消毒散捣石螺敷，次服加味三星汤，溃后外用太极黑铅膏刷。若日久不愈，宜内服补中益气汤，外用八宝珍珠散，方能收功。此症发内踝者更重，发外踝者稍轻。

五苓散见上

加味三星汤见上

补中益气汤见上

穿踝疽^②

穿踝疽先从内踝骨发起，串及外踝，致令内外通肿，有头

① 鸡卵：原作“鸡卵”，据铅印本改

② 穿踝疽：原作“穿螺疽”，据原书目录改。下同

者为阳，闷肿无头者为阴，宜参内外踝疽治法。若溃出清水，投方不应，缠绵日久者，必成废疾，难治。

湿毒流注 瓜藤缠

湿毒流注生于腿胫，流行不定，或发一二处，疮顶形似牛眼，根脚漫肿，轻则色紫，重则色黑，溃破脓水，止处则烂，日久不敛。由暴风疾雨，寒湿暑气，侵入腠理而成。初宜内服五苓散加公英、银花、甘草。若腿胫至晚发热者，宜服当归拈痛汤。外治初擦三妙散，肿痛全消，换擦轻粉散敛之。若绕胫而发，即名瓜藤缠，结核数枚，日久肿痛腐烂不已，亦属湿热下注而成，治法同上。二症外用龙马丹刷更佳，或用桐油调风化石灰刷亦可。

五苓散见上囊痈

当归拈痛汤见上腿游风

三妙散

生黄柏 生苍术^① 花槟榔等分

研末。

轻粉散

轻粉一钱五分 黄丹 黄柏 陀僧 儿茶 乳香三钱 元寸五分

共研细末

龙马丹

地龙粪三钱 马齿苋二钱 伏龙肝二钱 陈石炭^②二钱 生黄

① 术：原作“杰”，据铅印本改

② 陈石炭：即久陈的煤炭。《药性切用》：“石炭一名煤炭。辛温有毒，燥湿祛寒，止金疮出血。仅堪外治，不入汤药。”

柏五钱 扫盆粉 一钱 炒黄丹^① 三钱 赤石脂 三钱 上四六四分
共研细末，用桐油调刷。

肾游风

肾游风，腿肚红肿，形如云片，游走不定，痛如火烘，多生于肾虚之人。由肾火内蕴，外受风邪，膀胱气滞而成。初宜内服紫苏流气饮，继服六味地黄汤，外用水腐调黄柏末刷，自可消散。

紫苏流气饮

紫苏 槟榔 香附 陈皮 枳壳 厚朴 台乌 木瓜 荆芥
防风 川芎 甘草 生姜

臃 疮

臃疮生于两胫内外臃骨，外臃属足三阳经湿热结聚，早治易于见效，内臃属三阴有湿兼血分虚热而成，难于见效。其症红者多热，肿者多湿，痒者多风，痛者属实，朝宽而暮肿者属气虚下陷。初起者风热湿毒为多，日久者下陷湿热为胜。初起宜内服五神汤加赤芍、甘草，外擦太极黑铅膏，日久不愈，补中益气汤、六味地黄汤随宜酌用，外以夹纸膏贴之。

五神汤见上委中毒

夹纸膏即上隔纸膏

裙边疮

裙边疮生妇女内外踝骨之上，极其缠绵，难于见效。初起外用太极黑铅膏擦之。若日久不愈者，宜内服二黄解毒汤，外擦大风膏治之，或用夹纸膏贴亦可。

① 炒黄丹：即铅丹。

二黄解毒汤

黄芪三钱 黄柏一钱 茯苓三钱 薏苡仁二钱 红花一钱 荆芥一钱 甘草七分 乌柏根^①三钱，引

大风膏

大枫子百枚^② 桔^③白矾五分 扫盆粉一钱 川椒米一钱
用真柏油调擦。

血风疮

血风疮生于两胫内外腠，上至膝，下至踝骨，乃风热、湿热、血热交感而成。初起瘙痒无度，破流脂水，日渐沿开，形同针眼。多生于好饮之徒，过饮于酒以致湿滞不散，血气一衰，疮渐生矣。治之之法，必须断酒，内服补气分湿汤，外贴十神膏，方能奏效。妇人患此，因肝脾二经风热郁火血燥所致，宜内服加味逍遥散治之。

补气分湿汤

黄芪一两 当归五钱 白术五钱 茯苓三钱 柞木枝^④五钱
薏苡仁五钱 萆薢二钱 肉桂七分 红花一钱 泽泻二钱 甘草二钱

十神膏

蚯蚓粪一两 土血竭三钱 马齿苋一两 生黄柏五钱 扫盆粉一钱
乌柏根三钱 银朱四钱 胡粉三钱 潮脑二钱 元寸三分

① 乌柏根：为大戟科植物乌柏的根，味苦，微温，有毒，有利水消积，杀虫解毒之功。

② 百枚：铅印本作“二百枚”。

③ 桔：原作“桔”，据文义改。

④ 柞木枝：为大风子科植物柞木的树枝。味苦，性平，主治难产，胎死腹中。

共研末，用猪油调为膏，开油纸上，照疮之大小贴之。
加味逍遥散见上

鱗 漏

鱗漏生于腿肚，由湿热而成。初起颇类湿疮，痛痒相兼，破流黄水，绵绵不已。其孔深如钻眼，复受寒气侵入疮孔，以致口寒肌冷。法宜艾叶、老葱熬汤，每日先熏后洗，疮口发热觉痒时，即贴黄蜡膏收敛而愈。

黄蜡膏

上血竭 煅石脂 煅龙骨各三钱

共为细末，香油一两，入血余栗子大一团，炸枯去渣。再入黄蜡一两，白胶香^①三钱，溶化离火。下血竭等末搅匀，俟冷磁罐盛之。用时掬^②作薄片贴疮上，绢帛缚定，三日后翻过贴之。

四弯风

四弯风生于两腿弯、脚弯^③，每月一发，形如风癣。属风邪袭入腠理而成，其痒无度，搔破流水。法宜大麦一升熬汤，先熏后洗。次用三妙散、苏合油擦之。

三妙散见上

风 疽

风疽生胫骨及曲凹之处，痒搔皮损，流汁黏浓，由风邪留

① 白胶香：为金缕梅科植物枫香的树脂。具有活血、凉血、解毒、止痛功效。

② 掬：疑作“捣”，义胜。

③ 四弯风……脚弯：四弯风，病名，出《外科大成》，指腿弯和脚弯，本书沿用其观点。现多以双侧肘窝和腘窝为“四弯”。

于血脉相搏而成，甚则烦热昏冒，肌肉透红，更增肿痛。宜内服防风汤，外抹青竹大豆油即效。

防风汤

防风 附子 麻黄 白芷 木通 柴胡 当归 桔梗 羌活 甘草五分

青竹大豆油

青竹筒，截三尺长，径一寸半，筒内装黑豆一升，以壳糠、马粪二物烧火^①，当筒中炙之，以碗两头接取油汁。先以渍米泔水和盐热洗患处，拭干，徐涂豆油，不过三度极效。

足 部

足发背

足发背一名足跗发，经属三阳，而偏在胆胃二经居多，证由湿热凝结而成。初起高肿焮痛者，宜内服五神汤加青蒿二钱，甘草一钱，外用火酒同蜜调洪宝膏敷，溃后用太极黑铅膏刷。若初起高肿焮痛有痒者，俗名龟毒，宜内服荆防败毒散，外敷羊藿散，溃后俱^②宜用羊藿散刷，不可另用丹膏。日久肿硬不消，宜内服泽兰饮^③加牛膝治之。亦有三阴亏损，湿热下注，日久不愈者，六味地黄汤、补中益气汤随宜酌用。足背多筋多骨，肉少皮薄，又在至阴之下，不宜生毒，最宜速治。

① 以壳糠……烧火：“糠”“马”二字原缺，据铅印本补。

② 俱：铅印本作“但”。

③ 泽兰饮：原作“兰泽饮”，据文义乙正。

五神汤见上委中毒

荆防败毒散见上

泽兰饮见上腕痛

穿板疽

穿板疽生于足心涌泉穴，属少阴肾经虚损，湿热下注而成。初起高肿焮痛者，属阳易治，内服加减消毒散加牛膝，外用酒酿糟捣生首乌末敷。溃后外用乌云散盖膏，内服六味地黄汤调理。若坚硬微痛，皮色不变者，属阴难治，宜内服加减活命饮加牛膝一钱，木瓜一钱，胡巴三钱，外用玉龙膏敷。溃后宜用桂附地黄汤加鹿茸调理，外用浮海散盖膏。若焮肿有痒者，系穿板龟，宜内服荆防败毒散，外敷羊藿散。溃后外用冰翠散盖膏，每日先用铁凉伞^①二两煎汁冲洗，后用泽兰饮加牛膝调理。铁凉伞是治龟毒最要草药。

脱疽

脱疽生足指上，手指生者，间或有之。盖手足十指，乃脏腑枝干。未发疽之先，烦躁发热，颇类消渴，日久始发此症。初生如粟，黄疱一点，皮色紫暗，犹如煮熟红枣，黑气侵漫腐烂，延开五指，相传甚则攻于脚面，痛如汤泼火燃，腥臭之气，异香难解。多由膏粱、药酒及房术、丹石、热药，以致阳精煽惑，淫火猖狂，蕴蓄于脏腑，消烁阴液而成。斯时血死心败，皮死肺败，筋死肝败，肉死脾败，骨死肾败。见此五败，虽遇灵丹，亦难获效。古法必以割去其指为上，而亦不尽然也。人

① 铁凉伞：为紫金牛科植物朱砂根或红凉伞的根。味苦、辛，性凉，功效清热解毒，活血止痛，主治咽喉肿痛、风湿热痹、黄疸、痢疾、跌打损伤、流火、乳腺炎和睾丸炎等疾病。

身气血周流于上下，则毒气断不结聚于一处，火毒聚于一处者，亦乘气血之亏也。脱疽之生，止四余之末，气血不能周到，非虚而何？大补气血，益之泻毒之品，自可奏功如响，但宜治之早耳。初起内服顾步汤，外用大粟米煮饭，拌芙蓉叶、菊花叶各五钱贴之。不痛者，宜先用阳燧锭灸之，日后调理，补中益气汤、六味地黄汤随宜酌用。按书诸论脱疽，卑生于足大指，别指生者名敦疽。此非确论，然脱疽生于属阴经之指者多，屡经如此。

顾步汤

黄芪一两 人参三钱 金钗^②一两 当归一两 银花三两 牛膝一两 菊花五钱 甘草三钱 公英五钱 紫花地丁一两

口渴者加天花粉三钱。

敦疽

敦疽生于足指，由肝虚血燥，肾虚精竭，更兼湿热壅盛而成。初起黄粟小疱，痛如汤泼火燃，其色红活，肿无黑晕，溃破有脓，腐无败色，虽属血脉未死之候，亦由脏腑发出之毒，未可轻视。初宜内服五神汤加白菊、甘草，外用大粟饭捣芙蓉叶、菊花叶贴之，后用归芍八味汤调理。此症初、终，禁用灸法。

五神汤见上委中毒

甲疽

甲疽生足指甲旁，努肉高突，多因剔甲伤肉，或穿窄小靴鞋逼烂所致。时流黄水，疼痛难忍。宜用盐汤洗净，擦以乌桕散，或用油调浮海散擦之。

① 自：原作“白”，据铅印本改。

② 金钗：指金钗石斛。

乌口散

草乌五钱 白五一两 龙骨一钱五分 文蛤四两

先将三味槌碎，入文蛤同炒焦，只用文蛤，研细，香油调刷。

麻根疮

麻根疮生于足后跟之下，色赤皮烂，内有肉丝缕缕，状似麻根，故以麻根名之。经属膀胱，本由肾亏所致。治法必须用十全大补汤补其阴阳，更用肾气丸以填其精髓，外用轻乳散擦之，始得全愈。外用苧麻根煨灰合红升丹掺亦佳。

十全大补汤

黄芪 人参 白术 茯苓 熟地 当归 川芎 白芍 肉桂 甘草

肾气丸即桂附八味丸

轻乳散

轻粉二分 甘草五分 黄柏一钱 铜绿三分 乳香五分 黄丹五分 没药三分 冰片一分

共研细末，先用苧麻根四两，苦参三钱煎汤洗净，再用此末掺之。

足跟疽

足跟疽生足跟，俗名脚挛根，由脏腑积热，汗出涉水，远行伤筋而成。初肿红紫疼痛，溃破脓水淋漓，状如兔咬，属太阳膀胱经，穴名申脉，即阳跷脉发源之所，又系肾经所过之路。疮口久溃不合，阳跷脉气不能冲发，肾气由此漏泄，以致患者益虚。初宜外敷冲和膏，内服加减活命饮加牛膝，溃后外擦轻乳散，内服补中益气汤、六味地黄汤，随宜酌用。

阳和膏见上

轻乳散见上麻根疮

足丫发

足丫发生足指丫，发于上面者属足三阳经，发于足里面者属足三阴经。初起外用酒蜜捣菊花叶、芙蓉叶敷，内服红花散，即可消散。倘因循失治，一至溃烂，多费时日矣。然能按方服之，亦不大溃，且易收敛。又足指缝烂至足底，大块厚皮脱去，外若浅而内深，痛难行步者，取东行桑树根白皮四两捣烂，同生白酒入瓶内，重汤煮数十滚取服，以醉为度。

红花散 此方并治手丫发。

生芪三钱 当归三钱 红花三钱 生地三钱 荆芥叶一钱五分
贝母一钱 茯苓二钱 黄柏二钱 全虫^①三钱 菊花根三钱

伏鼠疽

伏鼠疽生于足指上，又间在背外，历历三五疽，如球在皮中。疼痛相应，若不早治，毒气攻心即死。宜按足丫发治之。

厉痈 四淫

厉痈生足跗两旁，小如枣栗。四淫生足跗之前上下，其大如痈。二症由三阴经亏损，漫肿坚硬为疽者，重。若兼三阳经湿热下注，红肿焮痛为痈者，按上敦疽治法调理。

臭田螺

臭田螺生于足指丫^②，随起白斑作烂，先痒后痛，破流臭

① 全虫：原作“全地”，据铅印本改。下同

② 丫：原作“了”，据铅印本改。

水，形同螺𩚑^①，甚者脚面俱肿，恶寒发热，由胃经湿热下注而成。先宜用地夫子、蛇床子煎水温洗，徐以陀僧散擦，或用鹅掌皮煨灰，香油调刷更佳。此症极其缠绵，愈而复发，经年不愈。

陀僧散

陀僧一两 石膏三钱 枯矾二钱 轻粉一钱

研细，桐油调擦，湿则干掺。

田螺疱

田螺疱生足掌，由脾经湿热下注，外寒闭塞而成。初生形如豆粒黄，颇闷胀硬痛，不能着地，连生数疱，皮厚难于自破，傅度三五成片湿烂，甚则足跗俱肿，寒热往来。法宜苦参、菖蒲、野艾煎汤热洗，用线针挑破黄疱，放去臭水，剪去疱皮，徐用陀僧散盖膏，内服解毒泻脾汤。更有经年不愈者，系下部湿寒，宜用肾气丸治之。

陀僧散见上臭田螺

解毒泻脾汤

石膏 牛子 防风 黄芩^② 苍术 木通 梔子 银花
甘草 灯心引

肾气丸

附片 肉桂 熟地 淮山 茯苓 丹皮 枣皮 泽泻 淮
膝 车前

① 螺𩚑 (yè 叶)：疑为“螺𩚑 (yǎn 掩)”之误。𩚑是指面颊上的小圆窝儿，俗称酒窝。𩚑是螺类介壳口圆片状的盖，螺的软体部缩入贝壳之后可以靠𩚑封堵壳口。螺死去以后，腐败的软体组织从𩚑流出，借以形容本病糜烂、渗液之临床特征。

② 黄芩：原作“黄芩”，据铅印本改。

驴眼疮

驴眼疮生于足胫骨，烂如臃疮，四边紫黑，时流毒水，或淌臭脓，俗名夹棍疮，因其疼痛难堪，故名之也。由脾经湿毒流滞而成，宜内服祛湿消邪汤，外用田螺捣烂敷之，后用太极膏刷。

祛湿消邪汤

薏苡仁二两 银花三钱 公英三钱 当归一钱 甘草一钱

青蛇头

青蛇头生足大指节上，乃毒蛇所处之地，人不知觉，早起经过，染受毒气，故生此症。初起状如汤泼火烧，痛不可忍，内毒痼甚，增寒壮热，四肢酸痛，后则努肉突出，痛如刀割。宜用人龙散敷之，努肉自缩，或用蜈蚣散刷亦可。内服白芷散。轻者经旬匝月，重者两三月不收功，溃败筋骨，多有之矣。

人龙散

人龙一条 明雄二钱

同捣烂敷。

蜈蚣散

白芷一两 明雄五钱 蜈蚣三支 樟脑三钱

共研末，用香油调擦，或用大蒜捣敷亦可。

白芷散

白芷三钱 夏枯三钱 公英二钱 银花三钱 紫花地丁二钱
甘草一钱

青蛙毒

青蛙毒生于足背左侧，因着湿鞋潮袜，一时不觉，日久渐成此毒，状如青蛙。红赤者易治，紫黑者痛如刀刺，难愈。宜

外用太极膏刷，内服活血祛风之剂治之

癆疽 筋疽

癆疽生于足小指后，跌^①京骨、金门二穴，属太阳膀胱经，可照足跟疽治法。筋疽生于足后跟膀胱经昆仑穴，初起三五日皮如虫蚀，过一年有虫内食其骨，骨粗脓多，时节落虫，如筋头黄赤色，经年不愈，名曰痿漏，久则足堕^②。宜急治，可参脱疽治法。

牛程蹠

牛程蹠生于足跟掌上，皮内顽硬，肿起高埂^③，色黄疼痛，不能行履。由热脚落水见风，气血凝滞所致。初起宜内服加减活命饮加防风、羌活、牛膝、木瓜，外用烫法治之，或有消者。久则破裂，脓水津流，宜用牛角散擦之。此处皮原极难穿溃，如内脓已成，胀痛不溃者，用野蕲头^④同酒酿糟捣烂敷，一宿现出黄头，当中用针刺之，挤去脓血，徐用冰翠散盖膏。候脓腐清时，再用牛角散收功。

烫法 用新砖一块烧红，先将米醋润草鞋一只，将患脚穿起，踏于烧砖上烫之，以冷为度，连烫三四次，自能消散。

牛角散

牛角尖三钱，煨 轻粉一钱 松香二分 土片三两 水龙骨^⑤

① 跌：更迭。

② 堕（duò 舵）：同隳（huī 灰），毁坏之意。

③ 埂：铅印本作“硬”。

④ 野蕲头：当指天南星科芋属植物野芋的块茎，味辛，性寒，有小毒，捣烂外敷有解毒，消肿止痛之功。

⑤ 水龙骨：蕨类水龙骨科水龙骨属植物水龙骨的根状茎，味苦，性凉，清热利湿，祛风通络。

三钱

共研末，用牛骨髓调擦。

土 栗

土栗一名琉璃疽，生于足跟之旁，形如枣栗，亮而色黄，肿若琉璃，由行路崎岖，劳伤筋骨所致。急服五香汤及加减活命饮加牛膝、木瓜，外用冲和膏敷，溃后用轻乳散擦之。

五香汤

乳香 藿香 丁香 木香 沉香 甘草

轻乳散见上麻根疮

冷 疔

冷疔生于足跟，由湿寒凝结而成。初起紫白泡，疼痛彻骨，渐生黑气，腐烂孔深，时流血水。气秽经久不敛者，宜先用熏法，徐用铁粉散敷之，内服托里散治之。

熏法 朱砂、明雄、银朱各三钱，黑铅一钱，水银一钱五分，共为末。用红枣廿枚，杵如泥，分作十丸，每日用一丸放小口罐内，对患处烧烟熏之。勿令泄气，熏三日为度。

铁粉散

生铁粉^① 松香 黄丹 轻粉一钱 元寸一两

研末，先用葱汤洗净，以香油调擦，外用油纸盖孔。

肉 刺

肉刺生于脚趾，形如鸡眼，故俗名鸡眼。根陷肉里，顶起硬凸疼痛，步履不得。或因缠脚，或着窄鞋远行，皆可生之。初宜用乌梅肉、荔枝肉捣膏贴之自消。若日久不愈，宜用蜈蚣

① 生铁粉：为生铁飞炼或水飞而得的细粉，又名生铁落。

散点之。

蜈蚣散

蜈蚣一条 明砂^①等分

研末，埋地下七日，取出银簪点之，即脱。

脚 垫

脚垫因走路紧急，被石块脚底垫肿，不能行步，痛不可忍。急用旧草鞋浸尿桶内一夜，将新砖一块烧红，以浸湿草鞋放砖上，除以肿脚踏上即消。若不早治，恐溃烂难愈。

漏蹄风

漏蹄风生于足掌上，脓水淋漓，日久不愈，如同漏疮，多因杨梅结毒所致。宜先用熏法，徐以轻粉散擦之，内服搜风解毒汤加人参、当归治之。此症发于涌泉穴者，即名地漏，多不可治。

熏法见上冷疔

轻粉散见上麻根疮

搜风解毒汤即上结毒方

脚气疮

脚气疮生于膝之下足之上，腿胫肿胖痒痛，破流黄水，上结黄痂。由湿热内搏，滞于腠理，外为风乘，不得宣通所致。形类黄水疮，惟身体壮热，心神烦燥，经久不瘥为异。宜^②内服犀角散，外以漏芦汤洗之，用太极膏擦之。又有脏腑久积热

① 明砂：即夜明砂。

② 宜：原作“寒”，据铅印本改。

毒，足面生疮，下连大指，上连膝骨^①，每岁数发，痒^②痛不常，血出如涌。宜用牛黄金虎丹治之，下硬物数十粒如铁，则痛痒顿除，数日结痂而愈。

犀角散

黄芪 犀角 天麻 枳壳 鲜皮 黄芩 防风 羌活 蒺藜七钱五分 槟榔一两 甘草五钱 乌梢蛇二两，酒浸研末，每服八钱，生姜汤下。

漏芦汤

漏芦 甘草 白敛 槐白皮 五加皮一两五钱 蒺藜四两研粗末，用五两，一次煎汤，去渣淋洗。

牛黄金虎丹

犀牛角五分 土硫磺五分 扫盆粉五钱 明雄黄三两 枯白矾五钱 川附子二钱五分 胆南星五钱 天竺黄五钱

共研末，蜜丸，每丸^③重一钱五分，金箔为衣，每服一丸，新汲水化下。

肾脏风

肾脏风属肾虚风邪乘于膝胫，以致皮肤如癣，或渐延上退，久则延及遍身，外症则搔痒成疮，脓水淋漓，眼目昏花，内症则口燥舌干，腰腿倦怠，吐痰发热，盗汗体疲。宜用六味地黄汤加黄芪、人参治之。

① 膝骨：小腿胫骨。

② 痒：原作“疥”，据铅印本改。

③ 丸：原作“凡”，据铅印本改。

卷 下

发无定位部

疔 疮

疔疮发无定处，坚硬如钉，故名曰疔。生是毒者，膏粱人居其半。皆因营卫过滞，火毒外发也，非独节候寒温之失令，牛羊犬豕之遗毒得之。古今称名不一，孙真人^①分一十五种，李东垣分二十三种，申启元^②分三十四种，其实华元化分五种尽之矣。五种者以青、黄、赤、白、黑分应五脏也。其实紫黑及黄泡老居多。初起即有一小吻^③，项有一小点如麻子大，或赤或黑，所谓未老先白头是也。黑者属重症，周围木红色漫肿，先痒而后焮痛，寒热交作。治法宜内服败毒散，外用针刺疮头至痛处，挤去恶血，点入白降丹少许于内，上加冰翠散盖膏。若高肿根深者，须用降丹打线，插入上面，仍用冰翠盖膏，上药后到鸡鸣时即能止痛，三日后方可起膏。若肿已消尽，毒根离岩，可用钳钳去毒根，换乌云散盖膏，每日换一次，数日即可收功。如过三日尚未离岩，向疔头周围用钳剔开，掺红升丹少许盖膏，次日即可钳去，仍用乌云散盖膏。如有余腐未尽，于乌云内配冰翠少许。如肌肉寒冷，久不收口者，仍用生肌散收功。

① 孙真人：孙思邈。

② 申启元：明代医家申斗垣，著有《外科启玄》一书。

③ 吻：此前原衍“吻”字，据铅印本删。

若是红丝疔，须先用灯心蘸烟油于红丝上，尽处灸一壮，再刺疔头，如上治法。或用浮萍草嚼烂敷，亦佳。

又有暗疔，先发寒热拘急，腋下坚肿无头或阴囊肿痛，睾丸突兀如筋头者是也。又有内疔，先发寒热腹痛，数日间忽然肿起一块如积者是也。二症不用针刺，外用野菊花根叶捣烂敷，内服败毒散自愈。若毒势不尽，憎寒壮热仍作者，宜服五味消毒饮。如发热口渴，便秘，脉沉实者，邪在里也，宜服黄连解毒汤加生大黄一钱五分，葱头五个，菊花根三钱治之。

又有羊毛疔，身发寒热，状类伤寒，但前心后心有红点，又如疹形。视其斑点，色紫黑者为老，色淡红者为嫩。先将紫黑斑点用衣针挑出如羊毛状，前后心共挑数处，用黑豆、荞麦研粉涂之，内服败毒散，即时汗出而愈。一法用明雄黄二钱，青布包扎，蘸热烧酒蘸于前心擦之，自外圈入内，其毛即奔后心，再于后心擦之，其毛俱拔出于布上，将布埋之。忌茶水一日。

又有伴场疔，生于正疔左侧，仍照常法治之。

又有血疔，或生肘下，或生眼角。疔有一窍如针眼，淌鲜血不止，急用真香油四两，无灰酒^①不拘多少，和匀热服，其血立止，徐用野菊花浓煎常服，切忌茶汤。

又有水疔，四围红赤，中间一点漆乌，坚硬如石，痛不可忍，破后惟流血水。宜用土牛膝^②，捣烂入盐少许和匀敷，或用生蜜调洪宝膏敷。溃后用冰翠合乌云散盖膏自愈。此症乃皮

① 无灰酒：指不放石灰的酒。古人在酿酒时加石灰以防酒酸，但因有聚痰之弊，入药常用无灰酒。

② 土牛膝：苋科植物牛膝的野生种及柳叶牛膝、粗毛牛膝、钝叶土牛膝的根及根茎，有清热解毒、活血化瘀之功。

肤热毒，只用外治，自可全愈，重者亦少。发寒热，内服败毒散一二剂。

又有满天星疔，其形如黑豆，四畔起赤色，今日生一颗，明日生二颗，增至三十六不再生，此亦肾疔也。其毒最横，必须早治。若生至三十六数，虽有仙丹，莫可援救。

又有钉脑疔，发于太阳眼边，十死一生。

若疔头腐烂，不知是疔是毒，先问其初起时有痒否，有小吻否。有则是疔，无则是毒。又看口中颊边舌上有赤黑如珠者，是疔也。

凡唇上生疔，只宜用钳钳破疔头，不可用针深刺。若被人医坏，或延捱未治，以致疔头腐烂陷下，即是走黄之症。如眼目能开，声音响亮，心头不烧者，尚可医治，必先用蜜汤送下护心丸二钱，内外治法照上。

凡疔疮重症，服药宜用重剂，日夜当茶饮之可也。

凡疔疮针之不痛，其人眼黑，或见火光者，不可治也。此邪毒之气入于脏腑故也。

疔疮火毒之王，可以传染他人。凡看此症，须于光明阔大处看之，令其毒气外泄，免受传染。

凡人暴死者，多是疔毒，急取灯遍照其身。若有小疮，即是疔毒，按法治之，亦有复苏者。

凡生疔疮，手足冷，六脉暴绝者，系毒气闭塞，元气不能宣通。先用菊花根煎酒服之，徐服木香流气饮，其脉自见，其厥自回。

凡疔溃后，不宜补早，虽见真虚，只可平补，忌用温补之药。

凡疔疮针入疔根，坚硬者为顺。若针刺入绵软如瓜瓢，不

知痛者，为逆，百无一生。

疔疮初起失治，或房劳梦遗损气，以致毒气内攻，走黄不住者，其疮必塌陷。急当随走黄处按经找寻，有一芒刺直竖，即是疔苗。急用针刺出恶血，即在刺处用艾圆连灸三壮，以宣余毒，内服内托安神散加菊花治之。若身面漫肿，神昏闷乱，干呕心烦作渴，遍身起泡，抽搐者，俱为逆症。

凡疔疮俱由火毒而生，忌服辛热之药，恐反助其邪也。忌敷寒凉之药，恐逼毒攻里也。初溃切忌用生肌药，恐毒未除，反增溃烂也。

疔疮有朝发夕死，随发随死，诚外科症中迅速之病也。凡治此症，贵在乎早。初起即治者，十全十活，稍迟者十全五六，失治者十全一二。内服莫妙于菊花甘草汤，外治莫捷于白降丹，须用针先刺，插^①药自效。书云：疔疮先刺血，内毒宜汗泄，禁灸不禁针，怕绵不怕铁。

败毒散

防风一钱 前胡一钱 元参二钱 公英五钱 生地三钱 银花二钱 山甲一片 赤芍钱五分 连翘一钱 甘草七分

野菊花根五钱引，无菊根用乌柏根白皮亦可，二者俱无，宜用菊花二钱代之。

五味消毒饮

金银花三钱 野菊花钱五 蒲公英二钱 紫花地丁^②钱五分 紫背天葵子钱五分 无灰酒半杯

同煎服。

① 撞（chòng 冲）：推击之意。铅印本作“插”，义胜。

② 紫花地丁：“丁”字原缺，据文义补。

黄连解毒汤

黄连 黄芩 黄柏 梔炭 银花

护心丸

青靛^①二两 明雄五钱 元寸一分 苍耳头叶灰^②二钱

研末，酒丸梧子大，每服二钱，蜜汤送下。

木香流气饮

黄芪 当归 白芍 紫苏 桔梗 枳实 台乌 陈皮 半夏
茯苓 防风 一钱 伏毛 槟榔 泽泻 木香 甘草五分 生姜 三片
红枣二枚，引

内托安神散

黄芪 一钱 人参 一钱 茯神 二钱 麦冬 一钱 玄参 一钱 陈皮
五分 枣仁 一钱 远志五分 北味^③五分 菖蒲 三分 甘草七分

菊花甘草汤

白菊花四两 甘草四钱

水煎服。

杨梅疮

杨梅疮发无定处，以其肿突红烂，状如杨梅，故而名之。生是毒者，总由淫毒传染而来。古今称名不一。有名广疮者，因其毒出自岭南也。有名时疮者，以时气乖变，邪气凑袭之故也。有名棉花疮者，因其缠绵不已也。有名天泡疮者，因其夹湿而生^④白泡也。其实总不出气化、精化二因。但气化传染者轻，脾肺受毒，其患先从上部见之，皮肤作痒，筋骨不疼，毒

① 青靛：蓼蓝的加工品，有清热解毒之功。

② 苍耳头叶灰：苍耳子、苍耳叶烧成的灰。

③ 北味：即北五味子。

④ 生：原作“主”，据铅印本改。

尚在表，未经入里，宜用五加皮饮服之。元气实者，用杨梅一剂散。疮色淡白，内毒已解，徐用金蟾^①脱甲酒一料，扫除余毒，以绝其源，后用六味地黄汤调理。若精化欲染者重，肝肾受毒，其患先从下部见之，发下疳，生鱼口，渐至遍身发疮，筋骨疼痛，小水淋漓，毒伏骨髓，外达皮毛，若非汗下兼行，何以洗濯其脏腑乎。宜内服防风败毒散治之。日久毒深者，宜用窜毒丹治之，次用搜风解毒汤解除余毒，服至疮色淡白，再用金蟾脱甲以绝其流，徐用六味地黄汤调理善后。外症溃烂成片而痛者，用鹅黄散刷之。斑痕不退而痒者，用翠云散点之。轻者两月可愈，重者三月能痊。若不遵此王道治法，欲求速效，妄用熏擦，霸道劫药，必致余毒藏入骨髓，复为倒发结毒，轻则累及妻子，甚则腐烂损形，不可不慎。

杨梅疮有干湿之分。干者发于血虚之人，只有红点，大小不一，掌心居多，甚至发内皆有，稍痒不痛，多起白皮，剥去又生。湿者发于血热之人，起时亦是红点，渐起黄吻，鼓浆刺手，溃后中有一孔，四周起红腠，痛多痒少，发无定处，大小不一。

杨梅疮治法，初起总以汗下为佳，不用劫药以滋后患，然有善用之法，亦不碍事。初服防风败毒散四六剂，以泻骨髓之毒，徐用五宝劫毒丹一料，三日服完。二日上唇发肿，三日牙痛，语言不清，饮食难进，舌边腐烂，口吐臭涎，数日内只用鸭、肉二汤饮之，不可下盐。后见牙缝冷紫血块流出，毒气方尽，唇肿等症自除，遍身毒迹皆没。徐服搜风解毒汤一二十剂，后用六味地黄汤加首乌二钱，鳖甲一钱，服数剂。如此治法，

① 蟾：原作“蝉”，据文义改。

自能生息，断无倒发结毒之候，此法可限二十日全愈。

有翻花杨梅疮，窠粒破烂，内突于外，如黄蜡色，是表虚毒气猖獗而成。视其疮势若重，其毒反轻，盖毒欲尽情出外也。治法惟补其表，则表实而毒难藏，内服黄芪外托散，外擦鹅黄散，自可渐愈。

又有杨梅痘，形如赤豆，嵌于肉内，坚硬如铁，宜用内托之剂治之，则毒易散而痘易回。煎服二黄汤一剂，大泻恶物，臭秽不堪，再服二剂，毒尽去矣。去大黄、石膏，加土茯苓二两，煎服四六剂，自可全愈。

又有杨梅疹形如风疹作痒，宜外用绿豆二升煎汤熏洗，内服五加皮饮治之。

又有杨梅圈，色红作痒，其圈大小不一，二三相套，乃杨梅将已时，因食秽毒之物，入大肠而发，或犯房劳亦生。此症治宜大补气血，气血足而精生，精生则脏腑还原，疮自结痂而愈。宜内服十全大补汤加上茯苓，外用鹅黄散擦之。

又有杨梅癣，疮毒已好，偶食牛肉，或洗浴当风抓痒，有犯房欲，致令浑身腥臭，或干而起白屑，或肉碎而流红水，形同风癣。宜内服搜风解毒汤加人参、当归、生地、胡麻仁，外用柏霜散擦之。倘日久不治，必生虫蚀，反难速痊。

又有患杨梅疮，遍身独有一二个形色，紫黑如熏梅，疼痛特甚，多令通身疮不起发，此乃杨梅疔也。须用针刺出血，将白降丹点之，再按症施治。

小儿梅疮，发于一二月间，或半周之内，最难救治。以其毒禀先天，来路既远，方药难及。医者但以擦洗之法治之，适足以阻其出路，反致内攻不救，只当缓以图之，庶能保全。先以胡麻丸修制精细，每日服之，用土茯苓汤调下。二七之后，

内毒将尽，再用杏仁霜擦之，不三日疮尽愈矣。外用鹅黄散擦更佳。

体虚之人，患杨梅毒，过服清凉之药，日久脓水淋漓。宜内服二生汤，外擦^①鹅黄散，自可收功。

杨梅疮误服补涩之药，以致咽喉肿痛，手足不遂，疮毒紫硬，甚则呃逆不止。急宜用黄连解毒汤加生大黄治之，使呃逆先止为要。此乃毒火上逆之候，若不速治，即死无救。

有患杨梅疮，被人劫毒入里，面放浮光，手足不遂，疮迹不没。急宜按结毒治法，用搜风解毒汤，连服数十剂，方可全愈。

亦有不因淫毒传染，偶中湿热而患者，此不过在皮毛肌肉之间，清去湿热，自当全愈，倘误作杨梅疮治，害人不浅。

凡生杨梅疮者，宜服槐花蕊至二三升，则毒从小便泄去，可免终身之患。

土茯苓乃梅疮之要药，惟妇人不宜多服，多服则落发，宜用磁锋刮去皮，用石臼捣碎，炊服，若犯铁器不效。

五加皮饮

五加皮三钱 生地二钱 木瓜七分 羌活一钱 薏苡仁二钱 壮防风七分 荆芥七分 赤芍钱五分 苦参一钱 僵虫五分 大枫藤^②一钱 甘草五分

另用土茯苓四两，猪肉四两，炆汤煎服。

杨梅一剂散

麻黄一两 灵仙八钱 大黄七钱 羌活五钱 白芷五钱 皂刺

① 擦：原作“渣”，据文义改。

② 大枫藤：即大风藤，为防己科植物木防己的干燥根及茎，具有祛风止痛，利水消肿之功。

五钱 银花五钱 甲珠五钱 蝉蜕五钱 防风三钱

另用山羊肉一斤，河水煮熟，取清汤二碗，又黄酒一碗，将药煎至一碗，令患者空心将羊肉淡食令饱，随后服药盖被，出汗避风。

金蟾脱甲酒

醇酒五斤 大虾蟆一只 土茯苓五两

浸酒内，瓶口封严，重汤煮二炷香久取出，待次日饮之，以醉为度，无论冬夏，盖暖出汗为效。余存之酒，次日随量饮之，酒尽疮愈，服后宜避风七日，忌口及房欲。

六味地黄汤见上

防风败毒散即上梅疮初起服方

窜毒丹即上梅疮久后服方

搜风解毒汤即上结毒方

鹅黄散见上

翠云散见上

五宝劫毒丹

花珠米一钱，即轻粉 飞明雄二钱五分 飞朱砂二钱五分 炒槐米五钱 煅龟板五钱

共为末，糊丸，分作三服，土茯苓汤下

黄芪外托散

黄芪一两 当归三钱 人参三钱 茯苓五钱 土茯苓二两 白芍五钱 银花三钱 甘草钱五分

二黄汤

黄芪一两 大黄一两 人参一两 茯苓一两 当归一两 远志三钱 石膏一两 银花一两 山甲二钱，炒 皂刺二钱 甘草二钱

十全大补汤见上

柏霜散

黄柏二钱 没药一钱 轻粉一钱 粉霜¹一钱 明雄二钱 上片三分 朱砂五分 儿茶三钱 枯矾一钱 蜗牛十只
共研细末，猪胆汁调擦。

胡麻丸

胡麻仁三钱 嫩苦参五钱 何首乌三钱 蔓荆子三钱 威灵仙三钱 荆芥穗三钱 皂角刺三钱 石菖蒲一钱 白菊花二钱
共研细末，酒打糊为丸，量儿大小调服。

二生汤

生黄芪三两 生甘草三钱 土茯苓三两

黄连解毒汤见上疔疮

结 毒

结毒发无定处，皆由梅毒方炽，未经发散，或被药火之熏蒸，或因轻粉之内拔，或经点药之收敛，以至毒沉骨髓，积欠²外攻。其始也，先从筋骨疼痛，随处结肿，皮色如常，将烂时色方紫红，腐臭不堪，以致脑顶塌陷，腮唇鼻梁损坏，穿喉蚀目，手足拘挛等患，终成痼疾。初起筋骨疼痛结肿时，宜服搜风解毒汤。若遍身破烂臭秽，而兼筋骨疼痛者，宜服猪胰子汤。若上烂鼻梁，下烂玉茎，宜服寒水再造丹。若入巅顶，头痛如破者，宜服猪胰子汤加天麻、川芎治之。若咽喉腐烂，上串帝丁³，非牛黄八宝丹外吹内服不能奏效，并宜用六味地黄汤加入参、麦冬调理。若结毒筋骨疼痛，朝轻夜重，喜热手

① 粉霜：轻粉的精制品

② 欠：当作“久”

③ 帝丁：悬雍垂

按揉者，系犯寒凉，宜服阴阳二气散。以上诸症，各随次第，如法调治，壮实者以解毒为主，虚弱者以兼补为法，重者一年，轻者半载，自然可痊。倘求速效，劫上加劫，虽有卢扁^①，不能救矣。

有未患梅疮而结毒于手足腰胯臀间者，必是先患湿热痈疮，脓毒未经提尽，医者遂用轻粉、铅粉收敛成功，毒伏在内，久后原疤之旁，起泡疼痛溃烂，穿筋蚀骨。此为湿热结毒，内宜补托，外用红升丹，提尽毒气，待红肉长平方可生肌敛口。

初起状如疔子，后渐大而软，久则脓溃恶臭难当，人不可近，四围紫而中黄白者，此轻粉之结毒也，勿作痈疽治。

初起浑身拘急，筋骨疼痛，肉皆麻木，而或有一处如刀锤^②之刺痛，皮肤不甚红肿，而红色深隐肉里，此轻粉之结毒也，勿作附骨疽治。

遍身云头疙瘩，筋骨酸痛，或时作痒，抓破有白脓流出，此轻粉之结毒也，勿作大麻疯治。

头面胸背并四肢有生硬片，状如牛皮，初痒及抓则起白屑而麻痛，此轻粉之结毒也，勿作癣治。

手足掌上常生黄皮，痛痒不时，状如鹅掌，此轻粉之结毒也，勿作疯治。

遍身发红，状如火毒，口渴心烦，筋骨如解，此轻粉之结毒也，勿作赤游丹治。

遍身发紫，赤红肿斑，痛痒不禁，骨疼如杖，此轻粉之结

① 卢扁：即扁鹊。扁鹊为春秋时期卢国人，故称卢扁。

② 锤：疑作“锥”。

毒也，勿作发斑瘾疹治。

腹疼如绞肠痧，牵引浑身骨节，疼痛不可忍，久则便下脓血，此轻粉之结毒也，勿作肠胃痛治。

恶心呕吐，吐出皆白水而无痰，四肢不举，饮食不下，骨节酸痛，此轻粉之结毒也，勿作反胃膈食治。

喉咙作痛，忽然肿起，周身骨节疼痛，用针于肿处刺破，恶血虽去，久溃不能完口，致烂溃通鼻窍，或腐延舌下，痛不可忍，臭不可闻，此轻粉之结毒也，勿作喉疳治。

头痛或脑痛，痛则皮肿耳聋目眩，牵引周身，骨节疼痛，此轻粉之结毒也，勿作头风治。

小儿生下三五日或七八日后，九窍之旁现出红点紫斑片片，经三四日后即成小疮，状如蛇窠，啼哭不止，二便不通，乳不能进，身热如烙，腹硬如砖，此父母所遗之结毒也，勿作胎毒奶癣治。结毒臭秽不堪，先用生寒水石末同生猪油捣烂敷之，连敷贴二三日，其臭自除。

杨梅结毒腐烂作臭，脓水淋漓，诸药不效者，宜内服八宝丹，外用苍术散先洗之，徐用熏法，后用解毒紫金膏贴之。

杨梅结毒服八宝丹后，小便不利者，乃药将毒行于下，故现滞结之象，不须疑虑，可用百草霜二钱，插^①，井水清晨服之即解，或绿豆汤亦可。

结毒烂鼻，取冬青树枝^②浸童便内四十九日，取出阴干研末，加上片少许擦之。

搜风解毒汤见上

① 插：研磨成细粉

② 冬青树枝：性寒，味苦、涩，有凉血止血、清热解毒之功效

猪胰子汤

黄芪 银花三钱 当归 白芍钱五分 花粉 贝母 山甲
皂刺 鲜皮 木瓜一钱 防己七分 胡麻二钱 风藤^①钱五分 甘草一钱

另用猪胰子二两，土茯苓四两，煎汤煎服。

寒水再造丹

麦冬三钱 桔梗一钱 黄芩一钱 连翘一钱 川贝一钱 甘草一钱 寒水石一钱

另用上茯苓二两，夏枯草一两，煎汤煎药去渣，将寒水石研细末调服。

牛黄八宝丹

钟乳粉五钱 飞朱砂二钱 真熊胆一钱 珍珠粉一钱 云琥珀二钱 犀牛黄一钱 上四六三分 飞白面^②五钱

共研细末，磁瓶收贮，每用五分，上茯苓煎汤调下 吹者^③减去飞白面，加入中白三钱

阴阳二气散

黑铅一两入杓内溶化，入杏仁四十九粒，炒焦去杏仁，入硫黄些须于铅上，用槐枝搅之 俟硫烟尽，又入硫些须，搅炒如前，以硫黄三两完为率^④ 仍俟硫烟尽，其铅成灰 每用铅灰二钱，干姜末二钱和匀，用黄酒一大壶，入大葱五根煮，葱烂取酒，调药服之 再尽量饮之，盖暖出汗，一香尽，粉毒^⑤

① 风藤：海风藤、青风藤、大风藤均可能简写为“风藤”。本书“杨梅疮”节所用为大风藤，可参。

② 飞白面：极细的白面

③ 吹者：指用“吹法”给药

④ 率：大概，大约之意。

⑤ 粉毒：即轻粉之毒。

随汗出，其痛即止。如未全愈，过三日再一服除根。

苍术散

苍术一两 点红川椒^①三钱

煎水冲洗。

熏法见上卷冷疗

解毒紫金膏

细块硃红^② 明净松香各一斤

共研极细，用香油调稠，擦上，油纸盖好扎定，三日一换。

补鼻还原法

杨梅结毒烂去鼻准^③，俱能生长如旧。方取头胎男子胞衣一具，用竹刀刮去血，新汲水洗净炙干。再用大粉甘草八两，人参五钱煎水三碗，再慢火熬至一碗半，取起，将胞衣于磁器内以汁陆续浇灌，汁尽为度。入磁罐内黄泥固济，炭火煅红，俟冷取出，如乌金纸色样，名为干元。每用一钱，配入飞朱砂四钱，珍珠、琥珀粉各二钱，钟乳粉一钱，土片一分，共研极细末和匀，老米饭捣丸绿豆大，每用上茯苓四两煎汤送下。初起服五分，次服三分，后皆以三分为率，服至一月，鼻长如旧。但未服药时，先到车匠店车成一端端正正鼻式，外以黄蜡溶化，浇木鼻上，取下木鼻，将蜡浇就鼻子，用火烘粘在土星^④处。待一月药完，取下蜡鼻，看新长鼻子歪正何如。如不正，速用

① 点红川椒：指上等的四川花椒

② 硃红：即绿矾的别名（《本草纲目》）

③ 鼻准：指鼻前下端隆起之顶部，又名准头、鼻尖、面王。《东医宝鉴》卷一：“山根之下曰鼻准”

④ 土星：面相学中称鼻为土星。五行对应之五方，中央为土，故此处“土星”指鼻的正中央

出蛾蚕茧一个，煨存性为末，黄蜡丸芥子大，热酒作一服送下。如要速烂，可用蚕茧二三个煨服，次日渐烂，三日后照旧烂平，仍照前法，用蜡鼻粘上服药，候一月药完，其鼻又长全矣。如阳物烂去，亦照玉茎黄蜡烧成，火烘粘在根上，用上茯苓四两，天花粉五钱，牛膝三钱煎汤服药，一月药完，茎如旧矣。

流 注

流注发无定处，漫肿不红，连接三四处，或因湿痰，或因瘀血，或因风湿，或因伤寒汗后余毒，或因欲后受寒，或因怒气郁结，稽留于肌肉之中，致令气血不行而发。初起湿痰所中者，木香流气饮导之。产后瘀血所中者，通经导滞汤通活^①之。跌扑损伤瘀血所中者，宜散瘀葛根汤逐之。风湿所中者，宜五积散加附子温散之。汗后余邪发肿者，人参败毒散散之。房欲后外寒侵袭者，初宜服五积散加附子，次服附子八物汤温之。室女孀妇，郁怒伤肝，思虑伤脾而成者，宜服归脾汤加香附、青皮散之。此皆流注初起将成之法，一服至三四服皆可，外俱用乌龙膏或冲和膏敷贴。皮肉不热者，雷火神针针之，轻者即消，重者其势必溃。将溃已溃时，俱宜用托里散服之，外用乌云散或浮海散盖膏。久溃脓水清稀，精神怯少，渐成漏症者，宜服先天大造丸，外用八宝珍珠散。

起自缺盆流于天枢穴者，为气毒流注，有几个者不治。生于肩背，坚硬如石者，为之痰注。生脑后，形似蜂窠者，为蜂窠流注，流于两肩者不治。通用营卫返魂汤治之。

流注发在肉厚处易愈，发在骨节及骨空处难痊。欲后受寒化成者，脓色稀白而腥，其水中有猪脂水油之状，此为败浆症，

① 活：铅印本作“治”。

属不治。

流者，行也，由气血壮，自无停息之机。注者，住也，乃气血衰，是有凝滞之患。

木香流气饮见上疔疮

通经导滞汤

当归 熟地 赤芍 川芎 枳壳 紫苏 香附 陈皮 丹皮
红花 牛膝一钱 独活 甘草五分

入酒一杯，同煎。

散瘀葛根汤

葛根 川芎 半夏 桔梗 防风 羌活 升麻八分 细辛三分
甘草 香附 红花 苏叶 白芷六分 葱三根 姜三片，引

五积散见上卷肾痛

人参败毒散

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳 桔梗 茯苓 川
芎一钱 甘草五分 生姜一片

同煎。

附子八物汤

附子 人参 白术 茯苓 当归 熟地 川芎 白芍一钱
木香 肉桂 甘草五分 姜枣引

归脾汤见上卷

冲和膏见上卷

先天大造丸见上卷

营卫返魂汤

赤芍 木通 白芷 首乌 枳壳 小茴 台乌 当归
甘草

水酒各半，煎服。

癭 瘤

癭瘤发于皮肤血肉筋骨之外，癭者如纓络之状，瘤者随气留住，故有是名也。多外因六邪，营卫气血凝郁，内因七情，忧恚怒气，湿痰瘀滞，山嵐水气而成。皆不痛痒。且癭症属阳，色红而高突，皮宽不急，蒂小而下垂。瘤症属阴，白色而漫肿，皮嫩而光亮，头小而根大。但癭有五种，瘤有六种，宜分别治之。

筋癭者，筋脉呈露。血癭者，亦脉交结。肉癭者，皮色不变。气癭者，随喜怒而消长。石癭者，坚硬不移，此五癭也。初起元气实者，海藻玉壶汤、六军丸，久而元气虚者，琥珀黑龙丹、十全流气饮选而服之，自然缩小，渐渐消磨。若久而脓血崩溃，渗漏不已者，不治。

筋瘤色紫而坚，青筋盘曲如蚓，治宜养血舒筋，如清肝芦荟丸可治。血瘤皮肤缠隐，红丝软硬间杂，治宜凉血抑火，如芩连二母丸。肉瘤色不变，软如绵，不宽不紧，治宜行痰开郁理中，如顺气归脾丸。气瘤亦色不变，软如绵，但其随喜怒而消长，治宜清肺和营，如通气散坚丸。骨瘤色黑皮紧，高堆如石，贴骨不移，治宜补肾行瘀，破坚利窍，如调元肾气丸。粉瘤色如红粉，大而必软，治宜开痰行气，如千金指迷丸。

癭瘤诸症，俱宜用药，缓缓消磨，不可轻用刀针决破，以致出血不止，立见危殆。惟粉瘤可破，多生耳项前后，亦有生于下体者，全系痰气凝结而成，宜用披针①破去脂粉，以白

① 披针：即铍针，古针具名，形如宝剑，两面有刃。多用于外科，以刺破痈疽，排出脓血。

降丹捻子插入两次，将内膜化尽，徐用生肌散贴之，自愈。又有一种黑砂瘤，多生臂腿，肿突大小不一，以手摄起内有黑色即是，亦用针刺出黑砂有声，软硬不一，插药如前。又有发瘤，多生耳后发下寸许，软小高突，按之不痛，亦用针刺之，粉发齐出，插药如前。又有虱瘤，发后其痒彻骨，开破出虱无数，内有极大一虱出，其虱方尽，插药如前。可刺之瘤，如有四五枚者，先刺一二枚，觉有昏溃，由泄气之过也，余瘤停止，服补中益气汤数剂，俟患者健旺，再渐渐破之补之。又有虫瘤，每生胁下，本忧思恚怒而成，每难获效，宜按本经虚实治之。

凡头大蒂小者，不拘何瘤，俱可用蛛丝线扎之，每日抽紧，听其自行枯落，小者七日内可落。扎时内服行气调血之药数剂，如香附、青皮、当归、白芍之类。若发于阳明经，多系湿热酒毒，宜于服药内加粉葛根、枳椇子以解酒毒。

瘤症若畏开针者，先用灯火灸一壮，将白降丹点少许于灸迹上，用膏盖之，次日即能开口，仍照上法治。

若先辨不真，不知何瘤，先用线针于瘤头上，针一分深，用手捻之。若是白浆，便是粉瘤，若是脓水，便是气瘤，可以照上治法。若用手捻之，针口内流血不止，便是血筋等瘤，不可擅开，徐用手将所针针口皮捻起，紧捻一刻，其血自行下，口仍自合。

瘦瘤初起，先用甘草煎浓膏，笔蘸涂瘤四围，待干再涂，凡三次。次以大戟、芫花、甘遂等分为末，以醋调，另用笔蘸药涂其中，不得近着甘草处。次日则缩小些，又照前法涂两三次，自然渐渐缩小而消矣。

血瘤初起，用银锈散擦之，即便堕落。

海藻玉壶汤

海藻玉壶^① 海带 贝母 陈皮 半夏 青皮 独活 昆布^② 连翘 当归 川芎

六军丸

蜈蚣 蝉蜕 全虫 僵蚕 夜明砂 山甲

共为末，神曲糊丸，朱砂衣，每服三分，黄酒送下

琥珀黑龙丹

琥珀一钱 血竭二两 京墨^③ 灵脂 海带 海藻 南星五钱 木香三钱 元寸三分

研末蜜丸，每丸一钱，金箔为衣，每用一丸，热酒送下。

十全流气饮

陈皮 赤苓 台乌 川芎 当归一钱 白芍一钱 香附八分 青皮六分 木香三分 甘草五分 生姜三片 红枣二枚，引

清肝芦荟丸

当归 川芎 白芍^④ 生地一两 青皮 昆布 海藻 黄连 牙皂 甘草节二钱五分

研末，神曲糊为丸梧子大，每服八十丸，白汤下

芩连二母丸

黄芩 黄连 知母 贝母 川芎 当归 白芍 生地 全虫 羚羊 蒲黄一两 甘草五钱

研末，用侧柏叶煎汤，打寒食面为丸梧子大，每服七十丸，

① 海藻玉壶：指海藻 海藻玉壶，喻需要使用如玉壶般纯洁的药物

② 昆布：海带与昆布均有消痰软坚散结之功，常被认为是同一物品但在生物学分类上有严格的区别，海带属海带目海带科，昆布为海带目翅藻科。

③ 京墨：由松烟末和胶质作成。性温，味辛，有止血之功。

④ 白芍：根据清肝芦荟丸的组方，应为“白芍”之误。

灯心汤送下，或作煎剂用亦佳。

顺气归脾丸

陈皮 贝母 香附 台乌 当归 黄芪 白术 茯神 枣仁
远志 人参一两 木香二钱 甘草三钱

研末，用合欢树根皮四两煎汤，煮老米糊为丸，每服六十丸，白汤送下。

通气散坚丸

陈皮 半夏 茯苓 胆星 贝母 人参 枳实 香附 菖蒲
花粉 川芎 当归 桔梗 海藻 黄芩

研末，用荷叶煎汤糊丸，每服一钱，灯心生姜汤送下。

调元肾气丸

生地四两 麦冬 茯苓 山药 枣皮 丹皮二两 人参 当归
全虫 泽泻 龙骨一两 木香 砂仁三钱 黄柏炒 知母五钱

研末，用鹿胶四两，老酒浸化，加蜂蜜四两同煎，滴水成珠，和药为丸梧子大，每服八十丸，空心温酒送下

千金指迷丸

半夏四两 茯苓二两 枳壳二两 风化硝^①三钱

研末糊丸。

补中益气汤见上卷

银锈散

水银一钱 土片三分 轻粉一钱 儿茶三钱 黄柏二钱 潮脑
一钱 镜锈一钱 贝母一钱

共研细末。

① 风化硝：即玄明粉。

结 核

结核生于皮里膜外，结如果核，坚而不□^①，由风火气郁结聚而生。宜用五香流气饮治之，其核自消。若误投苦寒之剂，必致溃破。或服之而反甚者，其势将溃，不可强消，以耗其气，宜用托里散治之，外敷乌龙膏，溃后用浮海散盖膏。

结核在于乳者，用南星、贝母、连翘、甘草等分，瓜藤委^②倍之，青皮、升麻减半，水煎，加酒服。

结核在于小腹下，痛不可忍者，由阳明湿热传入太阳也，必恶寒发热。宜梔子、桃仁、山楂、枳壳等分，水煎服，入生姜引。

五香流气饮

银花 僵虫 连翘 羌活 独活 瓜蒌 小茴 藿香 丁香
沉香 木香 甘草

托里散见上卷

瘤^③ 发

瘤发生于手足掌心，或腰腿臂下伸缩动处，疼如痛风，漫肿无头，其色淡红，憎寒发热，四肢沉重，烦渴。乃体虚之人，感受天^④地不正之厉气而生，非由内作也。初起宜用立应绀珠丹。汗之肿仍不消，必欲作脓者，宜内服托里散，外用冲和膏治之。

立应绀珠丹见上卷

① □：原文不清，铅印本作“痒”。结核既生于皮里膜外，当坚而不痛，故作“痛”为妥。

② 瓜藤委：疑为“栝楼藤”。

③ 瘤：指病经久难愈。

④ 天：原作“大”，系笔画脱落，据铅印本改。

瘰 疽

瘰疽一名蛇瘰，川、广烟障^①地面有之。初起红点，次变黑色，其形小者如粟豆，大者如梅李，随处可生，疼痛应心，腐烂筋骨，溃破脓如豆汁，今日拭净，次日脓汁复满，愈而复发。初起寒热交作，内服立应绀珠丹，外擦太极膏。溃后脾虚，食少作呕者，补中益气汤加黄连、麦冬服之，外用消瘰膏涂之。治之不应，出^②清水秽汁者厉逆。此症南人呼为榻看疮，喜着十指，治与脱疽同法。

立应绀珠丹 太极膏 补中益气汤俱见上卷

消瘰膏

鲫鱼一尾 血余五钱 猪油一斤

煎枯去渣，加黄蜡一两，溶化成膏涂之。

大麻疯^③

大麻疯，疔疯也。由水枯火盛，乘天地肃杀之气所致。形虽见于皮毛，疯毒积于肺腑^④。上而下者为顺，下而上者为逆，渐来可治，顿发难医。必先麻木不仁，次发红斑，再次浮肿破烂无脓，久之热湿生虫，攻蛀脏腑。如虫蚀肝则眉落，虫蚀心则目损，虫蚀脾则唇反，虫蚀肺则声嘶，虫蚀肾则耳鸣、足底穿，为之五败。又皮死麻木不仁，肉死割截不痛，血死溃烂无脓，筋死指节脱落，骨死鼻梁崩塌，为之五不治。但风之中人，必从虚入，故须绝情欲，必壅滞经络，故须食清淡，必先麻痹，

① 障：通“瘴”，瘴气。《杂气论》：“至于山岚障气，岭南毒雾，咸得地之浊气。”

② 出：原缺，据铅印本补

③ 疯：今作“风”，下同

④ 肺腑：《近代中医珍本集·外科分册》作“脏腑”，可为一家之言

故须用疏通。治法初以立应绀珠丹汗之，次以芦荟丸清热杀虫，后用神应养真丹加白花蛇等分，久服可愈。

大麻疯初起用麻黄、苏叶各半斤，防风、荆芥各四两，煎汤一桶，沐浴浸洗，换新衣服再造丹三钱，黄酒送下，再饮至醉，盖卧出汗。汗干脱去衣于空地焚之，另换新衣。至午又服再造丹三钱，酒下至醉，用夏枯草蒸热铺席下，卧之不取汗。次日沐浴服药至醉，铺夏枯草卧照前，将旧衣、旧草取出焚之。如此七日，其病尽出。如豆如疮，再服一七，疮俱脱壳，五七日全瘥，真至圣药也。终身忌螃蟹并狗肉。

立应绀珠丹见上

芦荟丸

芦荟 胡连 川连 芫蕘 青皮 雷丸 鹤虱 一两 木香 三钱
元寸五分

研末糊丸，每服一钱。

神应养真丹

当归 川芎 白芍 熟地 羌活 天麻 木瓜 吐丝^①等分
研末蜜丸。

再造丹

生漆 松香八两 大蟹七只 明雄八两 蛇壳七条 川乌姜制
草乌姜制 人参 天麻二两

将生漆、松香和匀，盛瓦盆内，入大蟹，将盆埋半截于土内，日晒之，以柳枝搅之，夜则盖之，二十一日俱化成水，再将明雄等研末，用漆蟹汁为丸。

① 吐丝：即菟丝子。菟丝子种皮坚硬，不易破碎，用沸水浸泡，表面有粘性，煮沸至种皮破裂，露出黄白色细长卷旋状的胚，称“吐丝”

癩 瘋

癩瘋发在遍身，亦由犯肃杀之气所致。有乌癩、白癩之殊。乌者皮毛变黑，痒如虫行，或如瘾疹，手足顿麻，针刺不痛，脚如拘，肘如缚，眼见物如垂丝，心常恐怖，言语及食时出气而鸣。白者皮色变白，四肢顽疼，内如针刺，手足缓纵，背脊^①拘急，鼻生息肉，瞳生白沫，目暗声嘶，身热心烦。治法初宜服立应绀珠丹，继用搜风顺气丸治之，外以杏仁霜擦之。

立应绀珠丹见上

搜风顺气丸

大黄五钱、酒 大麻仁 郁李仁 川独活 陈枳壳 花槟榔 车前仁 菟丝子二两 淮山药 川牛膝 山茱萸一两 川羌活一两 研末蜜丸梧子大，每服三十丸，茶酒任^②下，早晚各一服。

杏仁霜

杏仁霜三钱 明雄黄三钱 扫盆粉二钱
研末，用猪胆汁调刷。

赤白游风

赤白游风发于肌肤，游走无定，起如云片，浮肿焮热，痛痒相兼，高累如粟，由脾肺燥热，风热壅滞而成。滞于血分者则发赤色，滞在气分者则发白色，故名赤白游风也。初俱宜服荆防败毒散去木鳖加丹皮治之，外擦太极黑铅膏。赤者次服四物消风饮，白者次服补中益气汤加防风、虫退^③、僵虫、生首乌治之，则风火自息，肿痒自平矣。若赤肿游入腹者，不治。

① 脊（lǚ 旅）：脊梁骨。

② 任：据铅印本作“送”。

③ 虫退：蝉蜕的别名。

又有过饮烧酒而得者，饮冷米醋一二杯即解，此又似是而非也，宜分辨之。

荆防败毒散见上卷

四物消风散

生地三钱 当归一钱 白芍钱五分 川芎一钱 防风一钱 荆芥一钱 鲜皮一钱 虫退一钱 薄荷五分 甘草七分

紫白癩风

紫白癩风俗名汗斑，紫因血滞，白因气滞，总由热体被风湿所侵，留于腠理而成。多生面项，斑点游走，延蔓成片，初无痛痒，久之微痒。初宜外用陀僧散擦之，或用白瓜片蘸月石末擦亦可。甚者宜内服胡麻丸，外灸夹白穴阳燧錠二三壮，自当获效，非若白驳风之难疗也。

陀僧散

陀僧 石黄一钱 明雄 硫黄 蛇床子二钱 轻粉五分
研末，用醋调擦。

胡麻丸

胡麻四两 苦参 防风 灵仙二两 石菖蒲 白附 独活一两
甘草五钱

研末酒丸，每服二钱，白汤下。

阳燧錠见上卷

灸夹白穴法 先以墨涂两乳头，次令两手直伸夹之，染墨处是穴，即用阳燧錠灸之。

白驳风

白驳风生于颈面，延及遍体，其色驳白，形如云片，亦无痛痒，由风邪搏于皮肤，气血失和而成。宜先用山甲片刮患处

至燥痛，取鳊鱼脂¹涂之自效。若日久甚者，宜内服浮萍丸治之。

浮萍丸

紫背浮萍，取大者洗净置箴垫上，安水盆上，晒干研末，炼蜜为丸梧子大，每服二钱，用豆淋酒送下。豆淋酒，用黑豆半升炒烟起，冲入好酒三升，浸一日夜，去豆取酒。

痈疡风

痈疡风生于颈项胸腋之间，其色紫白，点点相连，亦无痛痒，较白驳形圆，不延蔓开大。由风邪郁热皮肤，居久不散而成。宜内服苍耳膏，外用羊蹄草根，共硫黄蘸于钱铁片上研浓汁，日涂二三次自效。

苍耳膏

苍耳草鲜者，连根带叶取二十斤，洗净切碎，入大锅²内煮烂，取汁，绢滤过，再熬成膏，磁罐盛之。用时以桑木匙挑一匙噙口内，用黄酒送下。服后有风处，必出小疮如豆粒大，此风毒出也，刺破出汁尽即愈。

丹毒

丹毒，肌表忽然变赤，如丹涂之状。是症有红白干湿痒痛之殊，用药宜分表里补泻之异。如色赤而干，发热作痛者，即名赤游丹，属心肝之火，宜内服消丹饮治之，外用芸台³叶汁调青黛末刷之，或用侧柏叶汁调亦可。色白而湿，烂流黄水，

1 鳊鱼脂：外敷鳊鱼脂（鳊鱼油）治疗白驳风的方法始载于《时后备急方》。鳊鱼为鳊鲴科动物鳊鲴的全体（《中华本草》）。

② 锅：“锅”后原衍“内”字，据文义删。

③ 芸台：即油菜。味辛性凉，散血消肿，主治劳伤吐血、血痢、丹毒、热毒疮、乳痈。

痒痛不时者，名水丹，又名风丹，属脾肺湿热，宜内服桑白分解散治之。又有痒而搔之，起块成饼成片，皮色不变者，名为冷瘼^①，宜内服乌药顺气散治之，或服藿香正气散，外以枳壳煎汤浴之。

丹毒有由胃气虚极，致令虚火游行于外而发者，治宜补以降之。用人参五钱，当归、白术各一钱半，水煎服之。

又女子十五六岁，经脉未通者，多发丹疹，此由血有风热乘之也。治宜凉血，虚则补之，慎投风药。

丹毒本于火邪，其势暴速，自胸腹走于四肢者顺，从四肢攻于胸腹者逆。

消丹饮

元参一两 升麻一钱 麦冬三钱 桔梗一钱 丹皮二钱 牛子二钱 甘草七分 淡竹叶十片，引

桑白分解散

桑皮三钱 薏苡仁一两 泽泻二钱 升麻一钱 花粉二钱 猪苓二钱 神曲一钱 甘草五分 陈皮七分

乌药顺气散

台乌一钱五分 橘红一钱 枳壳七分 白芷一钱 桔梗一钱 防风一钱 僵虫一钱 独活五分 川芎一钱 甘草五分 生姜一大片，引

藿香正气散

藿香 白术^② 白芷 桔梗 紫苏 陈皮 半夏 伏毛 茯苓 厚朴 甘草 生姜 枣子

① 瘼（mò 末）：病，疾苦。

② 白术：原作“白木”，据铅印本改。

枯筋箭

枯筋箭一名疣子，多生手足胸乳之间，初起如赤豆，枯则微槁，日久破裂，钻出筋头，蓬松枯槁，如花之蕊。由肝失血养，筋气外发而成。筋蒂细小者，用蛛丝扎之，七日后其患自落。若根大顶小者，用铜钱套疣子上，以艾火灸之，自可脱落。倘日久疮口翻突者，宜用六味地黄丸，滋肾水，生肝血，方为尽善。

瘰疬

瘰疬附着筋骨，重按微痛，五七日后毒势涌出浮肿，次变青色，如拳打之状，寒战似疟，头颤口偏，手足厥逆，黑睛紧小，乃山岚瘴气伏藏筋骨之间所致。始见青色时，急用砭法，令出恶血，外用冲和膏刷之，内服不换金正气散加羚羊角以泄邪毒。溃后得黄白脓者顺，出黑汁者险。

冲和膏见上卷

不换金正气散

苍术 厚朴 陈皮 藿香 半夏 甘草 生姜 枣子

翻花疮

翻花疮溃后疮口努肉突出，其状如菌，头大蒂小，愈斂愈翻，虽不大痛大痒，误有触损，流血不止。总由肝虚血燥，怒气而成。宜服加味逍遥散，外用乌梅煨灰、轻粉等分研末，撒之自效。

加味逍遥散见上卷

血风疮

血风疮生于遍身，形如粟米，搔痒无度，破流脂水，浸淫成片，令人烦躁口干，日轻夜甚。宜内服地黄饮，外用雄黄解

毒散擦之。兼忌椒、酒、鸡、鹅动风等物，自效。

地黄饮

生地三钱 熟地三钱 当归二钱 丹皮钱五分 生首乌三钱
元参钱五分 蒺藜钱五分 僵虫钱五分 云苓三钱 生甘草五分 红花五分

雄黄解毒散

明雄一两 煅寒水石一两 生白矾二两
共研末，滚水调刷，或用黄连汁调更佳。

痞 瘤

痞瘤俗名鬼饭疙痞，由表虚之人，汗出当风，或露卧乘凉，风邪侵袭所致。初起皮肤作痒，次发扁疙痞，形如豆瓣，堆累成片。日痒甚者，宜服秦艽牛子汤，夜痒重者，宜当归饮子服之。外用烧酒浸百部，以蓝布蘸酒擦之，谨避风凉，自效。

秦艽牛子汤

秦艽 牛子 枳壳 防风 紫叶 杏仁 元参 犀角 黄芩
升麻 甘草

当归饮子

当归 生地 白芍 川芎 首乌 防风 荆芥 蒺藜
甘草

天泡疮

天泡疮初起白色燎浆水泡，小如芡实，大如棋子，延及遍身，疼痛难忍。由肺受暑热，秽气伏结而成，故又名肺疽。发于暑热时者，宜内服香薷饮，气虚者，宜合生脉饮服之。此症上体多生者，属风热盛，宜服解毒泻心汤，下体多生者，属湿

热盛，宜服清^①脾甘露饮。未破者，用马齿苋汁同猪胆汁刷，或菊花根叶汁同猪胆调刷亦可。已破者，外用石珍散撒之。毒气入囊者不治。

有种天行斑疮，须臾遍身，皆戴白浆，此恶毒气。永徽四年，此疮自西域东流于海内。但煮食葵菜叶，以蒜韭啖之，即止。

香薷散

香薷 厚朴 扁豆 黄连

水煎，冷服。

生脉饮

人参 麦冬 北五味

解毒泻心汤

黄连 牛子 防风 荆芥 黄芩 栀子 元参 木通 石膏
知母 滑石 甘草 灯心引

清脾甘露饮

苍术 赤苓 泽泻 茵陈 栀子 麦冬 生地 枳壳 连翘
枇杷叶 黄芩 甘草

石珍散

煅石膏一两 扫盆粉五钱 洋青黛三钱 生黄柏三钱
共研细末掺。

火赤疮

火赤疮初起赤色燎浆脓泡，黄水浸淫，痛如火燎。宜内服防风升麻汤，外用清凉汁涂之。

① 清：原作“溃”，据文义改

防风升麻汤^①见上赤膈

清凉汁

黄连 黄芩 黄柏 梔子 薄荷 桔梗 枳壳 甘草

各用五钱，水煎浓汁，去渣，研冰片三分，元寸二分，末和人，以鹅翎蘸扫患处。

火珠疮

火珠疮四畔红赤，中藏明亮如珠，焮痛如烙，始于发中，相染不已，乃心肝二经积热炽盛而成。宜内服解毒泻心汤，外用生萝卜捣汁，入醋少许，和匀擦之。

解毒泻心汤见上天泡疮

猫眼疮

猫眼疮一名寒疮，每生于面及遍身，由脾经久郁湿热，复被外寒凝结而成。初起形如猫眼，光彩闪烁，无脓无血，但痛痒不常，久则近眦。宜内服清肌渗湿汤，外用雄黄解毒散擦之，兼多食鱼、鸡、葱、蒜，自愈。惟鲑、鲤、虾、蟹不可食。

清肌渗湿汤

苍术 厚朴 陈皮 甘草 升麻 柴胡 白芷 泽泻 木通 灯心引

雄黄解毒散见上血风疮

鱼脊疮

鱼脊疮多生筋骨之间，初起白泡，渐长如鱼脊状，破流黄水。由阳气虚寒，复感湿热，凝结而成。初治无论已破未破，宜蒜片艾灸，宣通阳气，徐用乌龙膏敷，内服加味四妙汤。得

① 汤：原缺。据文义补。

稠脓色鲜者顺，若灸之不应，色暗腐烂，出臭水者逆。

加味四妙汤见上卷

鸦啖疮

鸦啖疮发于皮肤之上，初生如钱窍，后烂似鸦啖，由脏腑虚寒，血气衰少，邪热侵袭而成。宜内服加味四妙汤，外用鸦毛散擦之，自可渐愈^①。

鸦毛散

鸦毛灰 红绒灰² 炒黄丹一钱 珍珠粉五分，水付煮方可成粉³ 土四六二分 元寸香一分 扫盆粉三分 枯白矾五分
共研末，先用苦茶洗净，干掺。

痿疮

痿疮初生形如粟豆，色红，大如梅李，血不出，脓不生，痛不止，久则延及遍身，由火毒而成。宜参疗疮治法。

癌疮

癌疮上高下深，累垂如瞽^④眼，其中带青头上各露一舌，毒孔透里。用生^⑤井蛙皮，煨存性，蜜水调敷。

风疳

风疳起于谷道^⑥，形如风癣，作痒微疼，破流黄水，浸淫

① 渐愈：原缺，据铅印本补。

② 红绒灰：红绒烧灰疗疮，见于《本草纲目拾遗》卷九“器用部”下“红绒”条。“红绒”与“罽布”“棉纱”“旧头绳”等列在一起，故红绒应作为一种布料。

③ 水付煮方可成粉：珍珠须炮制后方可使用，此指用水煮珍珠后，方可研成粉。铅印本所引无此七字。

④ 瞽（gǔ 股）：盲人

⑤ 生：指未炮制过。

⑥ 谷道：即肛门。

遍体，由风湿客于谷道而成。宜用如圣膏擦之即愈。

如圣膏

当归五钱 巴豆仁三钱

用香油八两，将二药煎枯去渣，入黄蜡三两化尽。离火，绢滤净，将凝入轻粉二钱，搅匀擦之。

血 疳

血疳发于遍体，形如紫疥，痛痒时作，由风热闭塞腠理而成。宜内服消风散治之。

消风散

防风 荆芥 生地 当归 苦参 苍术 虫退 胡麻 牛子
石膏 知母一钱 木通 甘草五分

血 箭

血箭一名肌衄，发无定处，血从毛孔射出如箭，由心肺火盛，迫血妄行所致。宜内服凉血地黄汤，外用桃花散以凉水调敷，或用金墨研末醋调凉涂，其血即止。若失血过多，四肢拘挛，口禁如痉者，宜用当归汤治之。

有因大喜伤心，喜则气散，血随气而溢于表者，宜凉心以敛之，内服生脉饮。

有足上忽毛孔标血如一线者，流而不止，即死。急以米醋三升煮滚，以两足浸^①之，其血即止。后用人参一两，当归三两，甲珠一片研末，以参归汤调服，即不再发。此乃酒色不禁，恣意纵欲所致之症。

① 浸：原作“侵”，据文义改。

凉血地黄汤

生地三钱 黄连七分 当归钱五分 元参一钱 栀子一钱 炒
芩一钱 甘草一钱

桃花散

白石灰八两 大黄一两五钱

同炒至石灰变红色为度，去大黄，取石灰筛细用。

当归补血汤见上

生脉散见上天泡疮

血 痣

血痣由肝经郁火血热而成。初起色红如痣，渐大如豆，触破时流鲜血，用桃花散掺之。血已止，用冰蛭^①散枯去本痣，次以生肌散收口。血出甚者，宜内服凉血地黄汤治之。

桃花散见上血箭

冰蛭散

冰片一分 大田螺五个，取肉晒干 矾砒一钱

研末用。

凉血地黄汤见上血箭

白 疮

白疮俗名蛇虱，生于皮肤，形如疹疥，色白而痒，搔起白皮，由风邪客于皮肤，血燥不能营养所致。初起宜内服搜风顺气汤，外用猪脂、杏仁等分共捣，绢包擦之，继服神应养真丹自愈。

① 蛭（sī 思）：螺蛭，田螺科若干小型种的通称。

搜风顺气汤

酒草^① 车前 枣皮 淮山 川膝 吐丝二钱 独活一钱
火麻 槟榔 枳壳二钱 李仁二钱 羌活一钱

神应养真丹见上大麻风

金丝疮

金丝疮形如绳线，巨细不一，上下至心即死。治法将疮头截住，刺之出血，口嚼浮萍敷之即愈。此症即属红丝疔。

天蛇疮

天蛇疮肌肤似癩非癩，由草中花蜘蛛螫伤，仍被露水所搭所致，宜用秦艽一味煎汤饮之。

火炎疮

火炎疮遍身发疮，赤烂如火，心神烦躁，宜内服加味消毒散加黄连治之，外擦二黄散。

加味消毒散见上

二黄散

黄连 黄柏三钱 赤豆 绿豆一两 寒水石 紫苏 漏芦七钱

共研末，香油调敷。

黄水疮

黄水疮，忽生黄泡，先痒后痛，破流脂水，浸淫湿烂，延及遍身，多生头面耳边。宜先用明雄、防风煎汤洗之，徐用连

^① 酒草：蚘蜢（pí fú 皮服）酒草的简称，蚘蜢酒草为鼠曲草的别称（《本草纲目》）《本草纲目拾遗》谓“蚁食此即醉，故又名蚘蜢酒草……愈儿疳梅疮下疳，同甘草煎洗”。

蛤散擦之。此热毒郁于皮毛之病，只用外治，自可收效。

连蛤散见上

射工疮

射工疮，树间毛虫，放毛射人所致。初痒次痛，势如火燎，久则外痒内痛，骨肉皆烂。诸药罔效，用豆豉清油捣敷痒痛之处，少时则毛出可见，去豆豉，用白芷煎汤洗之。如肉已烂，用海螵蛸末掺之，即愈。

蜘蛛疮

蜘蛛疮生于皮肤间，与水窠疮相似，淡红微痛，五六个成簇，亦能荫开。可用苧麻在疮上揉搓出水，即以苧麻烧灰为末掺之，即愈。或用白布包滚饭熨之亦佳。重者宜用解毒丹擦之。

解毒丹

冰片二分^① 轻粉五分 白矾二分 灯心灰二分 麻根灰三钱
凤凰衣灰一钱

共研细末掺，先用麻揉破，再掺方效。

蛇窠疮

蛇窠疮生于身体脐腹之上下左右，本无定处，其形象宛如蛇也。重者烂深，轻者腐泄。多因穿着衣服弃于地上，被蛇哺毒气所致，用蜈蚣油擦之，自可渐愈。

蜈蚣油

蜈蚣十条，切碎晒研 白芷末三钱 甘草末三钱 明雄末三钱
用香油二两，浸一宿擦之。

① 二分：铅印本作“二钱”。

狐刺疮

狐刺疮多生于手上，疮内有乱丝，疮外有小刺，有雌有雄，雄者单生，雌者偶生，皆有疼痛，多因竹木签伤，破皮破肉而成。治法先用生甘草、枸杞根等分，煎汤洗之，后用桑粉丹敷之即愈。

桑粉丹

桑条^①灰三钱 扫盆粉一钱 明雄黄一钱 川贝母一钱 上四六二分

共研末，入米醋少许，调稀刷疮口内。

疥 疮

疥疮先从手丫生起，绕遍周身，搔痒无度，有干、湿、虫、砂、脓五种之分。虽由传染而来，总因各经蕴毒，兼受风湿所致。如肺经燥盛则生干疥，搔痒皮枯，而起白屑。脾经湿盛则生湿疥，焮肿作痛，破流黄水，甚流黑汁。肝经风盛则生虫疥，搔痒彻骨，挠不知疼。心血凝滞则生砂疥，形如细砂，焮赤痒痛，抓之有水。肾经湿热则生脓窠疥，形如豆粒，便利作痒，脓溃淡白。或脾经湿盛亦生脓窠疥，但项含稠脓、痒痛相兼为异。虽属有余之症，而体虚之人亦生。以便秘为实，便利为虚。亦有虚而便燥者，如风秘则便燥，血分枯燥则便涩。又在疮形、色重、色淡及脉息之有力、无力辨之。初起有余之人，俱宜荆防败毒散服之，虚者四妙汤加防风、苍术治之。经久不愈，血燥者，服当归饮子，气虚者服二生汤。外治干疥用轻桃丸，湿疥擦臭灵丹。

① 桑条：即桑枝。

疥疮生于头面胸背者，气血虚也，宜用十全大补汤加银花、首乌、牛子治之。

疥疮用药水洗之，尚无大害，倘轻用熏药，必致伤肺，外疮虽愈，而火毒内攻，往往有生肺痈者，不可不慎。

荆防败毒散见上

四妙汤

黄芪 当归 银花 甘草

当归饮子

当归 生地 白芍 川芎 首乌 防风 荆芥 蒺藜一钱
黄芪 甘草五分

二生汤

生草芪^① 生甘草 土茯苓

轻桃丸

轻粉一钱 白薇二钱 防风一钱 苏叶一钱

共研细末，用油胡桃肉三钱，同猪板油捣成丸，如弹子大，擦疮上，一二日即愈。

臭灵丹

硫黄末 油核桃 生猪油一两 水银一钱

共捣膏擦。

十全大补汤即八珍汤加附子、肉桂

漆 疮

漆疮由人之腠理不密，感漆辛热之毒而生。初起面痒而肿，抓之渐似瘾疹，色红，遍传肢体焮痛，皮破烂斑流水，甚者寒热交作。宜内服化斑解毒汤，外用韭菜汁调三白散涂之，或用

① 生草芪：即“生黄芪”。

清凉汁刷之亦可。忌浴热水。

化斑解毒汤

元参 知母 石膏一钱 黄连五分 人中黄 升麻 连翘
牛子一钱 甘草五分 淡竹叶廿片

三白散

铅粉一两 轻粉三钱 石膏五钱 上片三分
共研细末，用韭菜汁调，或用香油调亦可。

清凉汁见上火赤疮

冻 疮

冻疮犯寒风冷气而生，贫贱人多生于手足，富贵人多生于耳面，先肿后痛，痛久则破而成疮。北地严寒，先多此症。外用犬粪经霜而白者烧灰，香油调擦最妙。或用附子末、楝树子肉捣擦，或用灵异膏擦，皆可收效。更有冷极手足十指堕落者，宜内服人参养营汤，外照上治法。逢冬冻处仍发者，用独胜膏涂之。

灵异膏 并治汤火疮杖疮，多年恶疡。

郁金三两 生地二两 粉草^①一两 猪脂油一斤

用猪油浸七日，煎枯去渣，入黄蜡四两，溶化成膏。

人参养营汤

黄芪 人参 白术 熟地 当归 白芍 茯苓 玉桂 北味
陈皮 甘草 煨姜 枣子

独胜膏

于六月初六、十六、廿六日，用独头蒜捣烂，日中晒热，涂于冻发之处，即于日中晒干。忌见汤水。如拭三次，永不

① 粉草：甘草的别名。

再发。

杖 疮

杖疮，刑伤症也，有已破未破之分。已破者，宜用清凉拈痛膏敷之，疼肿即消。未破瘀血内攻者，急宜砭去瘀血，内服大成汤，便通自愈。如伤处瘀腐作疼者，用生肌玉红膏擦之，或用灵异膏擦，自然腐化新生，其效甚捷。

清凉拈痛膏

如意金黄散一两，加樟脑末三钱和匀。又有用白石灰三四斤，以水泡开，水高石灰二三指，露一宿，将石灰面上浮起油水结如云片者，轻轻带水起入碗内，有水一钟，对香油一钟，竹筋搅百转，自成稠膏，调前药稀稠得所。不用汤洗，遍敷伤处，纸盖布扎，夏月一日，冬月二日，方用葱汤淋洗干净，仍再敷之，以肿消痛止为度。

金黄如意散

南星二两 陈皮二两 苍术二两 黄柏五两 姜黄五两 甘草二两 白芷五两 大黄五两 厚朴二两 花粉八钱
共研细末。

大成汤

大黄三钱 朴硝二钱 枳壳二钱 厚朴一钱 当归一钱 红花一钱 木通一钱 苏木一钱 陈皮一钱 甘草一钱

生肌玉红膏

当归二两 白芷五钱 白蜡二两 轻粉四钱 甘草一两二钱 紫草二钱 血竭四钱 香油一斤

将当归、白芷、紫草、甘草四味入油内浸三日，大杓内慢火熬微枯色，细绢滤清，将油复入杓内煎滚，入血竭化尽，次下白蜡亦化，取起候片时方下轻粉末搅匀，去火毒用之。

灵异膏见上冻疮

汤火疮

汤火疮系好肉暴伤，汤烫火烧，一时皮消肉烂成疮。此等之疮，正所谓意外之变，非气血内损也。轻则害及皮肤，重则害在肌肉，甚者害在脏腑。害在脏腑者，亦可杀人。初起轻者，外用太极黑铅膏刷，或用冰台散刷亦佳。甚者宜内服救焚汤，再用外药刷之，方能收效。

汤火初伤时，即用陈猪油擦上，再用盐末掺之，自能护肉不坏，轻者并无燎泡，徐用药擦之自愈。不可用冷水并泥浸溺，致令热毒伏内，皮肉臭烂。

火烧遍身如黑色者难救，或烧轻而不至身黑者，犹可疗治。然皮焦肉捲疼痛难熬，有百计千方用之而不验者，以火毒内攻，治之不得法也。故治火烧重症，必须内外同治，火毒方解。

冰台散

冰片三分 何树皮^①五钱

共研细，湿者干掺，干者油调刷。

救焚汤

生地五钱 丹皮三钱 苦参二钱 槐花三钱 萝卜汁一盅 黄连一钱 甘草二钱

席疮

席疮乃久病着床之人，挨擦磨破而成，上而背脊，下而尾间^②。当用软衬，外以参归鹿茸膏贴之，庶不致损而又损，昼

① 何树皮：《本草拾遗》之“柯树皮”为壳斗科植物柯树的树皮，行气，利水，主腹水肿胀。

② 尾间：指尾骨。

夜呻吟也^①。但病人一沾席疮，皮肉先死，不治。

小儿部

渴皮疮

渴皮疮，初生婴儿有肉无皮，盖因儿在腹中，母食五辛之味，或父母曾患梅疮所致。然伤热而生者，其病轻；受毒而生者，其病重。重者母子必须同服全蝎散，外用白及散敷之，方能收效。若因食热物而生者，惟半体头面无皮，只小儿内服全蝎散，外用白及散敷，或用玉粉散敷之自安。

有船户在船生产，金木水火皆全，所缺者土耳，但将无皮婴儿放岸上土地睡卧，得土气其皮自生。

全蝎散

全蝎一两 生黄芪四两 金银花八两 生甘草一两 麦冬四两
共为末，蜜丸，每日母服一两，子服一钱。

白及散

白及一两 明雄三钱

共研末掺。

玉粉散

滑石一两 甘草三钱 冰片二分

研细扑之。

赤游丹毒

赤游丹毒皆由胎毒所致，欲发之时，先身热啼叫，惊搐不安，次生红晕，由小渐大，其色如丹，游走无定。起于背腹，

^① 也：此后原衍一“也”字，据文义删。

流散四肢者，顺；起于四肢，流入胸腹者，逆。症名虽有十种，治法俱宜先服防风升麻汤以解毒发表，再用外药擦敷，方免逼毒入里之弊。丹毒色红者轻，紫者重，黑者死。

一切丹毒入脏，脐突出浆，面颊紫浮，噎气不乱^①，手足拳禁，大小便绝，胸背血点，舌生黑疮，心胸紫肿者，皆不治。

丹毒已解，发热作渴不食者，宜七味白术散服之。

防风升麻汤

防风 升麻 梔炭 麦冬 荆芥 木通 干葛 薄荷 元参 牛子 甘草 丹皮 灯心引

便闭加大黄利之。

七味白术散

人参 白术 茯苓 干葛 藿香 木香 甘草 煨姜 枣子

一，飞灶丹。从头顶上红肿起，此火毒在泥丸^②也。本是难救，然急用葱白捣自然汁^③调及柏散涂之，即消。

及柏散

白及三钱 黄柏三分

研末，用葱汁调敷一昼夜。

二，吉灶丹。从头上向脑后红肿者是，亦有肿而作疼者，尤为可畏，是足太阳膀胱风热，故作痛也。更有浑身作热者，宜内服防风通圣散加减治之，外用紫荆散调擦，自愈。

① 乱：当为“乳”。

② 泥丸：脑或脑神，《黄庭内景经·至道章》：“脑神经根字泥丸。”一说为“上丹田”，一说为“百会”。

③ 自然汁：即生地黄汁，出自《医方考》卷三“血证门”。

防风通圣散

防风 荆芥 连翘 麻黄 薄荷 川芎 当归 白芍 白术
梔炭 大黄 芒硝 黄芩 石膏 桔梗 滑石 甘草

紫荆散

紫荆皮一钱 赤小豆一钱 荆芥一钱 地榆一钱 上片二分
共研末用鸡子清调涂。

三，鬼火丹。先面上赤肿，后渐渐由头而下至身亦赤肿，是手足阳明经内风热。治宜用白虎汤以泻胃热，加防风、荆芥、薄荷、桑皮、葛根以散其风，引其从皮毛而外散也，外用伏龙散擦之。

白虎加味汤

石膏二钱 知母一钱 麦冬三钱 半夏一钱 防风七分 荆芥一钱 薄荷七分 桑皮二钱 葛根一钱 甘草五分 竹叶三十片
同煎。

伏龙散

伏龙肝三钱 炒黄柏三钱 上片二分
研末，用鸡子清调擦。

四，天火丹。从脊背先起赤点，后则渐渐赤肿成片，是肾督脉中热毒，兼足太阳经风热。宜内服解苦散，外用桑榆散涂之。

解苦散

元参五钱 生地五钱 羌活一钱 黄柏二钱 茯苓三钱 丹皮三钱 升麻七分

桑榆散

桑皮二钱 地榆二钱 羌活一钱 元参三钱 上片三分
共研细末，羊脂溶化调涂。

五，天灶丹。从两臂起，赤肿少黄色，或止一臂见之乃手阳明经风热。宜内服轻解散，外用柳灰散涂之，此丹最轻。

轻解散

防风五分 麦冬三钱 生地三钱 桑皮三钱 黄芩一钱 柴胡八分 白芍三钱 花粉五分

柳灰散

柳枝灰一钱 荆芥炭二钱 太宁石^①三钱 生甘草一钱
共研末，用水调涂，加生蜜^②少许更佳。

六，水激丹。初生两胁虚肿红热，乃足少阳胆经风火，此丹亦热之轻者。宜内服加味小柴胡汤，外用鸡子清和香油调青黛末涂之自效。

加味柴胡汤

柴胡一钱 半夏五分 黄芩一钱 陈皮三分 白芍二钱 防风五分 荆芥一钱 甘草五分

七，葫芦丹。先从脐上起黄肿，是任脉经湿热也。宜内服化湿饮，外用槟榔散涂之。

化湿饮

白果十个 白术一钱 黄柏二钱 淮山二钱 茯苓□^③三钱 泽泻一钱 木通一钱 赤芍二钱 荆芥一钱 花粉

槟榔散

槟榔二钱 甘草一钱
研末，米醋调涂。

① 太宁石：即滑石。据《洞天奥旨》所载柳灰散由柳枝（烧灰）五钱、荆芥（炒末）二钱、滑石三钱、生甘草二钱组成。

② 蜜：原作“密”，据铅印本改

③ □：原文不清，铅印本作“三”

八，野火丹。从两腿上起，赤肿痛甚，如火之烧，乃足阳明胃经风热。宜内服凉膈散加减，外用消肿散涂之。

凉膈散

连翘二钱 大黄一钱 芒硝五分 栀子二钱 黄芩一钱 薄荷七分 茯苓一钱 甘草一钱 竹叶五片

消肿散

乳香一钱 白及一钱 牡丹皮一钱 上片二分

共研末，用羊脂调涂。

九，烟火丹。有从两足跗起，赤色肿痛，乃足三阳经风热。亦有从足底心起，乃足少阴肾经火热。宜内服抑火制阳丹，外用黄柏散涂之。

抑火制阳丹

元参二钱 黄柏五分 生地一钱五分 熟地二钱 蓼荳蔻一钱 丹皮七分 沙参七分 牛膝五分 石斛一钱 甘草梢^①五分 生黄柏五钱 上片三分

研末，用水腐调涂，或用蜜亦可。

十，胡漏丹。从阴囊下起红肿，乃厥阴肝经虚火发于外也。宜内服清散汤，外用屋土散涂之。

清散汤

白苓^②一钱 茯苓一钱 当归一钱 梔炭一钱 荆芥一钱 防风三分 生地二钱 麦冬二钱 黄柏一钱 甘草五分

屋土散

瓦上陈土三钱 炒黄柏三钱 生甘草二钱 上片三分

① 梢：原作“稍”，据铅印本改。

② 白苓：疑为“白茯苓”。茯苓分赤、白两种，均有利水作用，传统认为赤茯苓利水作用稍强，白茯苓化痰作用稍强。

研末，用蜜醋调涂。

更有胎毒重者，遍体^①皆是，最宜速治。倘日久失治，攻入脏腑则不救矣。

治丹若不砭去恶血，专用擦敷，十不救一。但婴儿皮肉娇嫩，若非丹色紫硬，不可擅用砭法，恐气弱难当耳。

又有一种烂皮火丹，宜用莲蓬煨、面粉、伏龙肝、黄柏末、上片研细，和匀干掺。

内 丹

内丹赤色隐于皮毛之内，而外不十分显出，点灯照之，若用纱裹朱砂样。此等丹毒，倘发于腰脐而作痛，或大小便秘，皆死症也；若生于渊腋、京门等穴，或左或右，尚非死症，以热在胆经而不在肾经也。宜内服清火消丹汤治之。

清^②火清丹汤

生地 丹皮 元参 牛膝 赤芍 花粉 甘草

露 丹

露丹，小儿半岁以上，忽然眼胞红肿，面^③青色黯，夜间烦啼，脸如胭脂，此因伏热在内，发之于外。初则满面如水痘，脚微红而不壮，出没无定，次至颈项，赤如丹砂，名为露丹。宜内服三解散。

凡婴儿无故眼生厚眵，或眼胞红晕，微有气喘，夜则烦啼，此欲发丹之候也。

① 体：原作“休”，据铅印本改。

② 清：此前原衍“清”字，据铅印本删。

③ 面：原作“而”，据铅印本改。

三解散

人参 防风 天麻 郁金 白附 庄黄^① 黄芩 僵虫
全虫 枳壳 薄荷 赤芍 甘草 灯心引

胎 窠^②

胎窠，初生小儿背腹上有一二孔眼，时流清浆，本先天真元亏损所致。窠内有肉膜遍护，尚有生机；倘无脂膜，洞见脏腑，数日即死。宜内服补中益气汤加鹿茸，母子同服；外用珍珠散盖膏，自可渐满。但此先天亏损之儿，虽可延数年之日月，恐不能享百岁之光阴也。无力者外用浮海散。

珍珠散

珍珠一钱 玛瑙一钱 琥珀一钱 龙骨二钱，煨 白及一钱
共研细末。

胎 瘤

胎瘤，初生小儿头上胸乳间肿起，大如馒首，小似梅李，色紫微硬，不甚疼痛，乃胎中瘀血、凝滞而成。候小儿稍长，用针刺破挤去赤豆汁，或脓水汁，其肿即消，外用膏盖，内服五福化毒丹自愈。若瘤皮含血丝者，乃先天肾中伏火所致，溃后最难收敛。

五福化毒丹

元参 赤苓 桔梗二两 牙硝^③ 青黛 黄连 胆草一两
甘草^④五钱 人参 朱砂三钱 冰片二分

① 庄黄：疑为“庄浪大黄”，即大黄的一种，主产于甘肃。

② 窠（yú 俞）：中空

③ 牙硝：马牙硝，即芒硝，因其形如圭角而明净好似马牙，故称为马牙硝

④ 甘草：原作“甘车”，据铅印本改

共研细末，蜜丸如芡实大，金箔为衣，每服一丸，薄荷灯心汤调服。

奶 癬

奶癬生婴儿头顶，或生眉端，由胎中血热，落草^①受风而成，有干湿之分。干者形如癬疥，痒起白屑；湿者皮肤起粟，搔痒无度，黄水浸淫，延及遍身。俱宜内服消风导赤汤，外擦文蛤散，痒甚者俱用乌云膏擦之。

消风导赤汤

生地一钱 赤苓一钱 鲜皮一钱 牛子一钱 防风五分 银花一钱 木通五分 竹叶五分 甘草三分 灯心引

文蛤散

文蛤四两 川椒二两 轻粉五钱

先将文蛤打成细块，锅内炒黄色，次下川椒同炒黑色，研细，再入轻粉末和匀，干者用香油调擦，湿者掺之

乌云膏

松香末二两 硫黄末一两

研匀，香油拌如糊，摊南青布上半指厚，捲成条线扎^②紧，再用香油泡一日，取出刮去余油，以火点着一头，向下用粗碗接之，布灰陆续剪去，将滴下油坐冷水中一宿，出火毒擦之。

遗 毒

遗毒系先天遗毒于胞胎，有禀受染受之分。禀受者由父母先患梅疮而后结胎元，婴儿生后周身色赤无皮，毒攻九窍，以致烂斑。患此难愈，稍尽人事。内服牛黄解毒丸，外擦甘石丹，

① 落草：指婴儿出生。

② 扎：原作“札”，据文义改。

百中或可救其二三。染受者乃先结胎元，父母后患梅疮，毒气传于胎中，婴儿既生，则头上坑凹，肌肤先出红点，次发烂斑，甚者毒攻口角、眼眶、耳、鼻，及前阴、谷道破烂。初宜内服搜风解毒汤，肿宜太乙紫金锭水磨涂之，烂者用甘石散涂之。投药应效者，后服二黄散或牛黄解毒丸，十中可保三四。若延毒遍身，日夜啼哭，不吃乳食者，属毒甚气微，终难救治。

牛黄解毒丸

牛黄一钱 朱砂二钱 明雄二钱 琥珀二钱 山慈菇一钱二分
乳香二分，净油 没药二分，净油 人中黄一钱二分

研末，蜜丸五分大，银花汤每日送下一丸。

甘石丹

煅甘石一两 煅石脂五钱 蔗皮灰^①五钱 洋儿茶五钱 生黄柏五钱 绿豆粉三钱 上四六五分

研末，用香油二两，入鸡蛋黄二枚，煎黑色，去渣，取油候冷调擦。

搜风解毒汤即上杨梅结毒汤

太乙紫金锭

山慈菇二两 五倍子二两 千金霜^②一两 红大戟一两五钱
明雄黄五钱 大朱砂三钱 元寸香二钱

各研细末，和匀，以糯米糊捣千下，每锭一钱为度。

二黄散

胡黄连二钱 山慈菇二钱 牛黄七分 甘草一钱五分

研细末，每服三分，蜜汤调服。

① 蔗皮灰：疑为甘蔗皮烧的灰。

② 千金霜：为千金子所制。千金子别名小巴豆，具有逐水消肿，破血消癥的功效。

凶 肿

凶肿，小儿凶门未合时，忽尔肿起高突，如物堆垛，有寒热虚实之分。寒气上冲而肿者，则牢靳^①坚硬；热气上冲而肿者，则柔软红色。脾肺虚寒，久嗽不已，亦令凶肿坚硬。更有包裹严密^②，阳气不得外泄，亦令凶门赤肿。寒者宜参苏饮，热者宜泻青丸，虚者生脉饮合四君子汤治之，阳气不外泄者宜元参甘桔汤。

参苏饮

人参 苏叶 茯苓 枳壳 半夏 前胡 桔梗 干葛 陈皮
炙草 生姜 葱白

泻青丸

羌活一两 川芎一两 梔炭一两 胆草一两 当归一两 防风
一两 酒军五钱

研末蜜丸，青黛为衣，清茶化下。

生脉四君子汤

人参 麦冬 北味 白术 茯苓 炙草 烧姜 枣子

元参甘桔^③汤

元参 桔梗 甘草

项 核

项核，小儿颈项结核，或三五粒十数粒，或痛或不痛，或热或不热。只取墙下凤尾草^④根，每用一两，以浓酒一碗，瓦

① 靳（jìn 尽）：古代套在辕马胸前的皮革。

② 密：原作“蜜”，据铅印本改。

③ 桔：原作“结”，据文义改。

④ 凤尾草：为凤尾蕨科植物凤尾草 *Pteris multifida* Poir 的全草或根，具有清热利湿、凉血止血、消肿解毒的功效。

瓶煎浓汁，每日一服，多则一月，少则二十日，其核全消，再不复发。

无辜疳

无辜疳生于小儿脑后，或生于项边，结核如弹丸，推之则动，软而不疼，乃鸟粪、羽毛所中之毒。各鸟所食，多是蛇、蝎、蜈蚣之类，其粪最毒，羽毛亦未尝无毒，小儿不知，偶尔拈衔，其毒因之入脏，久则发于皮肤，乃生此疳。宜内服消辜汤治之，外敷冲和膏使其消散为妙。倘日久失治，羸瘦壮热，大便脓血，症属难治。

消辜汤

人参五分 白芍钱五分 七厘^①一钱 乌梅一个 槟榔五分
天葵一钱 贝母五分 桔梗五分 陈皮三分 甘草五分 乌柏根钱五分 蔷薇根钱五分

葡萄疫

葡萄疫多因婴儿感受疠疫之气，郁于皮肤凝结而成。大小青紫斑点，色状如葡萄，发于遍身，惟腿胫居多，甚则邪毒攻胃，以致牙龈腐烂，臭味出血，形类牙疳。初起宜服羚羊角散，久虚者宜服胃脾汤，米泔水漱口，以非疳散日擦四五次即效。近见中年之人，下虚者亦患此症，治法同前。

羚羊角散

羚羊 麦冬 黄芩 知母 牛子 防风 元参 甘草 竹叶

胃脾汤

白术 远志 麦冬 炒^②参 茯神 陈皮 北味 甘草

① 七厘：刺蒺藜的别名。

② 炒：《近代中医珍本集·外科分册》作“沙”，可参。

非瘡散

上片四分 人中白七钱 五倍子七钱，炒
共研末擦。

脐 疮

脐疮由水湿伤脐所致，若久不愈，风邪外袭，多变抽搐。
宜用大草纸烧灰敷之，或加枯矾、龙骨少许，掺之即效。

湮^①尻疮

湮尻疮，初生小儿捆绑，手足颐下，颊肢窝腿丫内，湿热
之气，蕴积湮烂成疮，此乃乳母顾看不到所致，只用伏龙肝细
末干掺，以纸隔之，自愈。

痘 痈

痘痈发于收靥^②之后，由毒气流藏于经络虚处，或关节动
处，轻者止生结核肿疔，甚者头项胸背尽皆流注。由实热者，
焮肿疼痛，宜内服加减消毒散加望月砂治之，外敷洪宝膏；由
虚寒者，坚硬少痛，皮色不变，宜内服加味四妙汤，外敷乌龙
膏自可消散。倘日久失治，内脓已成，宜用托里散服之，补养
气血，方易收敛。溃后有毒未消者，用乌云散盖膏。毒清者用
生肌散盖膏，慎投清凉之剂。

有痘后遍身结核，绵软色红者，乃气虚之症，当按虚疾症
治之。用黄芪、人参、白术、茯苓、陈皮、半夏等药，核子听
其自出，出后用乌云散盖膏，自愈。

痘痈不可开刀，勿^③用降丹点头，犯之难于收敛。

① 湮（yīn 因）：液体接触纸、布等向四外散开。

② 收靥：指痘毒透尽将愈，疮面收靥。

③ 勿：原作“并”，据铅印本改。

加减消毒散 加味四妙汤 托里散俱见上

痘风疮

痘风疮先发细疮作痒，次沿成片，脂水浸淫，宜用渗湿救苦散擦之。甚者搔痒无度，毒水浸淫，肌无完肤，臭秽不堪，即成痘癩，宜先用地肤子、蛇床子二味煎浓汁，用细片蘸沃，去其秽气，徐用煅鸡内金末扑上，平其胀气，连扑数日，自能止痛消肿，去腐生肌，内服十全大补汤，自可渐愈。

痘风疮初起，宜内服苦参丸治之。

渗湿救苦散

陀僧二两 滑石二钱 白芷五钱

研细末擦。

十全大补汤见上

苦参丸

苦参一两 蒺藜 胡麻 牛子五钱 甘草□□^①

研末，酒糊丸，竹叶汤送下。

怪症部

手上蛇形

人手皮上现蛇形一条，痛不可忍，此乃蛇乘人之睡而作交感于人身，生此怪病。服汤药不效，以刀刺之，出血如墨汁，外用白芷为末掺之，少愈；明日又刺血如前，又以白芷末掺之。二次化去其形，先刺头，后刺尾，不可乱刺。

① □□：原文不清，铅印本作“二钱”

脐口蛇尾

人有脐^①口忽长出二寸似蛇尾状，而又非蛇，不痛不痒，此乃祟症也，然亦因任带之脉痰气壅滞所致。法当用硼砂、冰片、麝香各一分，儿茶二钱，白芷、雄黄各一钱，研细末，将其尾刺出血，必然昏晕欲死，急以药点之，立刻化为黑水，急用白芷三钱煎服自愈。倘不愈，则听之，不可再治。

身长鳞甲

人身忽长鳞甲于腹间胁上，此症妇人居多，男子亦间生焉，盖孽龙多化人，与妇人交即成此症，而男子与龙合，亦间生鳞甲。此病速治为妙，少迟则人必变为龙矣。方用雷丸、大黄、白矾、铁衣^②、雄黄各三钱研细，枣肉为丸，酒送下三钱，立时便下如人精者一碗，胸中便觉开爽，再服三钱，鳞甲尽落。

鸟鹄包

人有生鸟鹄于头上、臂上，外有皮一层包之，或如瘤状，或不如瘤而皮肤高起一块者，内作鸟鹄之声，逢天明则啼，逢阴雨则叫，逢饥寒则痛，百药不效，此乃不敬神圣所致用刀割破其皮，宛似鸟鹄，但无羽毛耳。后用生肌散盖膏而愈。

心窝生口

人有心窝外忽然生疮如碗大，变成数口，能作人声喊叫，此乃忧郁不舒而祟凭之也。方用银花、甘草各三两，人参五

① 脐：原作“济”，据铅印本改。

② 铁衣：铁锈的别名。

钱，茯神、白矾各三钱，水煎服即安静不鸣，再用二剂，即愈。

腰间肉带

人腰间忽长一条肉痕如带，围至脐间，不痛不痒，久之饮食少进，气血枯槁，此乃肾经与带脉不和，又过于房事所致，虽无大病而实笃也。治宜大补肾水，兼补带脉。方用熟地、枣皮各一斤，杜仲、山药各半斤，白术一斤，白芍^①六两，玉果^②霜、故芷、当归、车前各三两，共为末蜜丸，每日早晚各服一两；十日后觉腰轻，再服十日，其肉渐淡。再服，全消，不须两料。然须戒房事三月，否则不效。

鬼胎

人有腹中高大，宛似坐胎，形容憔悴，面目瘦黄，骨立^③毛枯，此乃鬼胎也。方用红花半斤，大黄五钱，雷丸三钱，水煎服，倾盆泻出血块如鸡肝者数百片而愈，后用六君子汤调理复元。

头角青紫

有头角生疮，当日即头重如山，第二日即变青紫，第三日青至身上即死。此病多得之好食春药，盖春药不过一丸，食之即强阳善战，非用大热之药，何能至此。初时头重如山，即用银花一斤煎汁饮之，少解其毒，可保性命之不亡，终难免疮口之溃烂；再用银花、元参各三两，当归二两，甘草一两煎服，七日疮口始能收敛。如脚大指生疽，治法同上。

① 白芍：据文义，用“白芍”较好。铅印本作“川芍”。

② 玉果：肉豆蔻的别名。

③ 立：原作“于”，据铅印本改。

头肿如斗

人忽头面肿如斗大，看人小如三寸，饮食不思，呻吟如睡，此痰也。用瓜蒂散吐之，而头目之肿消，又吐之，见人如故。后用六君子汤煎服三剂，全愈。

腿硬如石

有人大腿肿痛，坚硬如石，疼痛异常，欲以绳系足，高悬梁上，其疼乃止，放下疼即如斫^①，腿中大响一声，前肿即移大臀之上，肿如巴斗，不可热席，将布兜之悬挂，其疼乃可，此属肝病，亦有祟凭之。宜用甘草一两，白芍三两，煎服治之，自可渐愈。

遍身疙瘩

人遍身生疙瘩，或内如核块，或外似蘑菇、香蕈、木耳之状者，乃湿热而生也，数年之后，必然破孔出血而死。当先用外药洗之，后用汤药消之。浴洗方用苍耳子草一斤，荆芥、苦参、白芷各三两，水一大锅，煎汤倾在浴盆内，外用席围而遮之，热则熏，温则洗，洗至水冷而止。三日后再用煎方，人参、薏苡仁各一两，白术、芡实各五钱，茵陈、芥子、半夏、泽泻、黄芩各^②三钱，附子一钱，水煎服十剂，自然全消无踪。

脚板生指

有人脚板下忽生二指，痛不可忍，乃触犯神祇湿热之气结成。方用硼砂一分，人参一钱，冰片三分，瓦葱^③一两为末。

① 斫（zhuó 卓）：大锄，引申为用刀、斧等砍。

② 各：原作“冬”，据铅印本改。

③ 瓦葱：瓦松的别名，酸苦，性凉，有毒。清热解毒，止血，利湿消肿。

以刀轻刺出血，刺在生出指上，即时出水，敷星星^①在血流之处，随出随掺，以血尽为度，流三日不流水矣，而痛亦少止。再用薏苡仁一两，白术五钱，人参、甘草、牛膝、卑代、芥子各三钱，半夏一钱，水煎服四剂，指尽化为水矣，外用生肌散盖膏而愈。

手掌高起

人手掌忽高起一寸，不痛不痒，此乃阳明经之火，不散而郁于手也。论理该痛痒，而今不痛痒，不特^②火郁于奏理，而且水壅于皮毛。法当用外药消之。取大附子一个煎汤，以手渍之至凉而止，如是者十日^③必然作痛，再渍必然作痒，又渍而高者平矣。盖附子大热之物，无经不入，虽用外渍，无不内入；倘以附子作汤饮之，则周身俱热，引动胃火，掌肉不消，而内^④症蜂起矣。或附子汤中再加轻粉一分，引入骨髓更效。

脚板如火

人脚板中色红如火，不可落地，又非痰毒，终年不愈。乃用热药，立而行房，火聚于脚心所致，当用内药消之。若作外治，必然烂去脚板。用熟地三两，麦冬、元参、沙参、石斛各一两，茯苓、菊花各五钱，丹皮、牛膝、车前、泽泻各三钱，萆薢二钱，水煎服，十剂渐平，二十剂全愈。然须戒房事三月，否则复发必死。

① 星星：指少许，用量宜小。

② 不特：不但，不仅。

③ 日：原作“目”，据铅印本改。

④ 内：原作“肉”，据铅印本改。

手足脱下^①

人有手足脱下，而人仍不死之症，此乃伤寒口渴，过饮凉水，以致水停腹内，不能分消，遂至四肢受病，气血不行。久而手足先烂，手指^②与脚趾坠落，或脚趾落后又烂脚板，久之连脚板一齐坠落。此症当手足指出水时，急用薏苡仁三两，白术一两，茯苓二两，车草^③五钱，玉桂一钱，煎服十剂，小便大利而手脚之水自止，再无坠落之患。

指甲脱下

人有手指甲尽行脱下，不痛不痒，此乃肾经亏损，又于房后以凉水洗手，遂成此病，方用六味地黄汤加柴胡、白芍、骨碎补，治之可愈。

指缝流血

人有指缝流血不止，有虫如蜉蝣之小钻出，少顷即能飞去，乃湿热生虫，又带风邪之病。凡虫感风者，俱有羽翼能飞。方用黄芪、薏苡仁、熟地各五钱，当归、白芍、茯苓、白术、甘草各三钱，人参、柴胡、荆芥、川芎各一钱，煎服四剂，则血不流而虫不出，再服四剂，手指完好如故。

脚肚肉块

人有脚肚之上，忽长一大肉块，如瘤非瘤，如肉非肉，按之痛欲死，此乃脾经湿气，又带火邪。法当峻补脾气，分消其湿为是，用内外夹攻之法，自然手到病除。内用白术、芡实、

① 手足脱下：原缺，据文义补。

② 手指：原作“手脂”，据文义改。

③ 车草：即车前草。

薏苡仁各一两，泽泻五钱，人参、茯苓、车前、芥子、白凡、卑代各三钱，牛膝、半夏、陈皮各二钱，水煎服二剂；外用蚯蚓粪炒一两，炒黄柏五钱，儿茶三钱，水银一钱，冰片、麝香各五分，硼砂三分，共为末，研至不见水银为度，用米醋调敷患处，一日即全消矣，极有神效。

目睛忽垂

人有目睛忽垂至鼻，如黑雨^①塞痛不可，或忽时时大便，血出作痛，名曰肝胀。用羌活一味煎汁，服数盏，自愈。

指断出虫

有手十指节断坏，惟有筋连，虫出如灯心长数尺余，遍身绿色名曰血余。宜用赤茯苓、胡黄连煎服治之。

截 肠

大肠头出，名曰截肠。初截寸余者，可治；若肠尽出不治，用麻油盛于器，臀坐上，饮天麻子汁数升可愈。

筋肉化虫

有虫如蟹走于皮下，作声如儿啼，乃筋肉化虫。急用雄黄、雷丸一两为末，掺猪肉上，炙熟吃尽自愈。

乳 悬

妇人产后两乳伸长，细小如肠，垂过小腹，痛不可忍，名曰乳悬。乃肝经风热发泄，女人盛怒者得之。宜内服小柴胡汤加当归^①、川芎、防风、羌活治^②之；外用羌活、防风、白蔹烧烟熏之，仍以蓖麻子七粒捣敷顶心，俟乳收上，急洗去。

① 雨：原缺，据铅印本补。

② 治：原缺，据铅印本补。

怪 斑

有人眼赤、鼻张大喘，浑身出斑，手发如同，乃热毒结于下焦也。用白矾、滑石各一两为末，开水调服，即愈。

脉 溢

有毛窍血出，若血不出，皮胀如膨，须臾眼、耳、口、鼻被气胀合，此名脉溢。饮生姜水各一盞即安。

足 坠

一上两足不痠不痛，每行动绝不听其所用，或扭于左而又坠于右，或扭于右而又坠于左，不能步步正走^①，由筋软不能束骨所致。用黄芪、人参、白芍以补肺金，薏苡仁、虎骨、龟板、杜仲以壮筋骨，以铁华粉^②专制肝木，炼蜜为丸，早晚服之竟愈。

指生珊瑚

有士人中指忽隐痛不可忍，指甲间生一珊瑚，高二寸许，血色，气缕成海市人土战马城郭戈矛^③，人与自己皆见，嗜饮烧酒，医谓火所吐幻景也。服以大黄稍减，久服乃平。

唇上生齿

有人唇上生疮，久则疮口长起牙齿，此乃七情忧郁火动所生之病。用生地三钱，当归三钱，白芍三钱，柴胡二钱，花粉二钱，黄连一钱，黄芩一钱，川芎一钱，白果十枚，煎服；外

① 步步正走：意指一步步地正常行走。铅印本作“步走”。

② 铁华粉：即铁与醋酸作用后生成的铁末，主要成份为醋酸亚铁，具有养血安神、平肝镇惊的功效。

③ 矛：原作“茅”，据铅印本改。

用冰片一^①分，僵虫三分，炒黄柏^②三钱，研细末掺之，其齿自消而愈。

耳生红线

有少年仕宦，耳肉生出红线一根，长六七尺，线头有一泡，白色如鱼鳔样，泡内红紫绿色数种，手不可近，疼痛非常，乃三焦胆火所致之病。方用元参、梔炭、柴胡、花粉、菖蒲、当归、白芍，煎服十剂，自愈。

眼睛长出

有仕宦年六旬，当考期，晚上阅卷，忽然双目疼痛，睛欲自溢，三个时辰痛自住，眼睛长出三四寸，不分昼夜，俱见光淡红白色，不能分清物类。医先用左金丸服之，徐服归脾汤，次早服人参麦冬汤，加灯心一两，煎服三日复元。

眼长肉条


有人眼内长肉二条，长一寸如线香之粗，触出于眼外，乃肝胆之火所生。外用黄连三分，冰片一分，甘草一分，明砂一分，共研极细末，用人乳调点肉尖上，觉眼珠火炮^③出，一时收入。内服柴胡、陈皮、甘草各一钱，梔炭、茯苓各三钱，白芍五钱，白术、芥子、香附各一钱，水煎服三五剂，自愈。

① 一：原缺，据铅印本补。

② 柏：铅印本作“连”。

③ 火炮：铅印本作“水炮”。“火炮”义胜，因夜明砂和冰片对黏膜有刺激，点涂后眼睛瞬间刺痛如火燎，稍后即缓解。

经络图注^①



手太阴肺经络图

起于中府穴，终于少商穴。

① 经络图注：原无，据目录增。

手太阴肺经络歌

手太阴肺十一穴，中府云门天府接，侠白尺泽孔最存，列缺经渠太渊结，更有鱼际与少商，一一数之非浪说。

中府 乳上三肋间，动脉应手。

云门 巨骨^①下。

天府 腋下三寸，臂内廉。

侠白 天府下去肘下^②五寸。

尺泽 肘下纹中。

孔最 腕上七寸。

列缺 腕侧上一寸五分。

经渠 寸口动脉陷中。

太渊 掌后内侧横纹头动脉中。

鱼际 大指本节后内侧，白肉际陷中。

少商 大指内侧，去爪甲角如韭叶。

^① 巨骨：即锁骨，巨骨也是手阳明大肠经穴名，位于肩上部，当锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷处。

^② 下：原作“肋”，据文义改。



手阳明大肠经络图

起于商阳穴，终于迎香穴

手阳明大肠经络歌

手阳明穴起商阳，二间三间合谷藏，阳溪偏历温溜接，下廉上廉三里长，曲池肘髎迎五里，臂臑肩髃巨骨当，天鼎扶突禾髎接，终于迎香二十穴。

商阳 次指内侧爪甲角。

- 二间 本节^①前内侧陷中。
三间 本节后内侧陷中。
合谷 大指次指岐骨间。
阳溪 腕中上侧两筋陷中。
偏历 腕中后三寸。
温溜 腕后五寸间。
下廉 辅骨^②下去上廉一寸。
上廉 三里下一寸。
三里 曲池下二寸。
曲池 肘外辅骨^③屈肘曲骨之中。
肘髎 大骨外廉陷中。
五里 肘上三寸脉中。
臂臑 肘上七寸。
肩髃 肩端两骨间。
巨骨 肩端上行两叉骨间。
天鼎 缺盆直扶突后一寸
扶突 气舍上一寸五分。
禾髎 鼻孔下夹水沟旁五分。
迎香 禾髎上鼻孔旁。

① 本节：指掌（趾）指关节的圆形突起。手足指（趾）最上一节，即掌指关节与趾指关节处。其前方称本节前，后方称本节后。

② 辅骨：在上肢指桡骨，亦称上骨。



足阳明胃经络歌

四十五穴足阳明，头维下关颊车行，承泣四白巨髎峙，地仓大迎与人迎，水突气舍缺盆去，气户库房屋翳屯，膺窗乳中乳根涉，不容承满梁门进，关门太乙滑肉下，天枢外陵大巨存，水道归来气冲次，髀关伏兔阴市临，梁丘犊鼻足三里，上巨条

口下巨寻，丰隆解溪冲阳伫，陷谷内庭厉兑^①程。

头维 额角入发际。

下关 上关下合口有空。

颊车 耳下曲颊端陷中。

承泣 目下七分直目瞳子。

四白 目下一寸直瞳子。

巨髎 夹鼻孔旁三分。

地仓 夹口吻旁四分。

大迎 曲颌前一寸三分。

人迎 夹结喉旁一寸五分。

水突 颈大筋前直人迎。

气仓 直人迎下夹天突陷中。

缺盆 肩下横骨陷中。

气户 巨骨下。

库房 气户下一寸六分。

屋翳 库房下一寸六分。

膺窗 屋翳下一寸六分。

乳中 当乳中是。

乳根 乳中下一寸六分。

不容 幽门旁相去各一寸五分。

承满 不容下一寸。

梁门 承满下一寸。

关门 梁门下一寸。

太乙 关门下一寸。

① 厉兑：原作“属兑”，据文义改。

滑肉门 太乙下一寸。
天枢 盲俞旁一寸五分。
外陵 天枢下一寸。
大巨 外陵下一寸。
水道 大巨下三寸。
归来 水道下二寸。
气冲 归来下一寸。
髀关 伏兔后交分中。
伏兔 膝上六寸起肉处。
阴市 膝上三寸伏兔下。
梁丘 膝上二寸两筋间。
犊鼻 膝腠下胫骨上。
三里 膝下三寸胫骨外廉
上巨 三里下三寸。
条口 下巨墟上一寸。
下巨虚 上巨虚下三寸。
丰隆 外踝上八寸。
解溪 冲阳后一寸五分。
冲阳 足趺上五寸。
陷谷 次指本节后陷中。
内庭 次指外间陷中。
厉兑 次指端爪甲角。



足太阴脾经络图

起于隐白穴，终于大包穴。

足太阴脾经络歌

二十一穴太^①阴脾，隐白大都太白随，公孙商丘三阴交，

① 太：原作“大”，据铅印本改。

漏谷地机阴陵泉^①，血海箕门冲门上，府舍腹结大横窍，腹哀食窞连天溪，胸乡周荣尽大包。

隐白 足大指端内侧爪甲角。

大都 足大指本节后陷中。

太白 足内侧核骨下陷中。

公孙 足大指本节后一寸。

商丘 足内踝下微前陷中。

三阴交 内踝上三寸。

漏谷 内踝上六寸。

地机 膝下五寸。

阴陵泉 膝下内侧辅骨^②下。

血海 膝腓上内廉白肉际。

箕门 鱼腹上越筋间阴股内动脉。

冲门 府舍下一寸。

府舍 腹结下二寸。

腹结 大横下一寸三分。

大横 腹哀下一寸五分。

腹哀 日月下一寸五分

食窞 天溪下一寸六分

天溪 胸乡下一寸六分。

胸乡 周荣下一寸六分。

周荣 中府下一寸六分。

大包 渊腋^③下三寸九肋间。

① 阴陵泉：原作“阴陵坳”，据文义改。

② 辅骨：在下肢指膝两侧之骨，内侧即股骨下端的内侧髁与胫骨上端的内侧髁组成的骨突；外侧即股骨外侧髁与胫骨外侧髁组成的骨突。

③ 渊腋：别名“腋门”，属足少阳胆经穴。



手少阴心经络图

起于极泉穴，终于少冲穴。

手少阴心经络歌

九穴原属手少阴，极泉青灵少海深，灵道通里阴郄窍，神门少府少冲寻。

极泉 臂内腋下筋间动脉入胸。

青灵 肘上三寸。

少海 肘内廉节后陷中。

灵道 掌后一寸五分。

通里 腕后一寸。
阴郄 掌后脉中去腕五分。
神门 掌后兑骨端。
少府 手小指爪节后陷中直劳宫。
少冲 小指内侧爪甲角。



手太阳小肠经络图

起于少泽穴，终于听宫穴。

手太阳小肠经络歌

手太阳穴一十九，少泽前谷后溪偶，腕骨阳谷养老行，支

正小海肩贞走，臑俞天宗及秉风，曲垣肩外肩中剖，天容天窗上颧髎，耳中听宫成渊薮^①。

少泽 小指端外侧爪甲角。

前谷 小指外侧本节前陷中。

后溪 小指外侧本节后陷中。

腕骨 手外侧腕前起骨^②下陷中。

阳谷 手外侧腕中锐骨^③下陷中。

养老 手踝骨前上。

支正 腕后五寸。

小海 肘外大骨外^④。

肩贞 肩曲胛下两骨解间。

臑俞 夹肩髃后大骨下^⑤。

天宗 秉风后大骨下。

秉风 天髎外肩上小髃^⑥后。

曲垣 肩中央曲胛陷中。

肩外俞 肩胛上廉。

肩中俞 肩胛内廉。

天窗 颈下大筋^⑦前曲颊^⑧下。

① 渊薮（suǒ 叟）：人或物聚集的地方

② 起骨：此指第5掌骨。

③ 锐骨：又称兑骨。小指侧臂骨下端之高骨。相当于尺骨茎突。一说指豆骨 阳谷穴位于腕背横纹尺侧端，当尺骨茎突与三角骨之间的凹陷处

④ 大骨外：指尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处。

⑤ 大骨下：指肩胛冈下缘。

⑥ 髃：俗称“肩头”。相当于肩胛冈之肩峰突。

⑦ 大筋：此指斜方肌

⑧ 曲颊：颊，即面的两旁，因其屈而想向前，故称曲颊。相当于下颌骨角。

天容 耳下曲颊后。

颧髻 面颊骨^①下廉兑骨端陷中。

听宫 耳中玦^②子大如赤小豆。



足太阳膀胱经络图

① 面颊骨：指颧骨。

② 玦 (jué 绝)：原缺，据铅印本补。本义指半环形有缺口的佩玉，此处代指“耳屏”。

起于睛明穴，终于至阴穴。

足太阳膀胱经络歌

足太阳经六十七，睛明目内经肉藏，攒竹眉冲与曲差，五处寸半上承光，通天络却玉枕昂，天柱后际大筋外，大杼^①背部第二行，风门肺俞厥阴四，心俞督俞膈俞强，肝胆脾胃俱挨次，三焦肾气海大肠，关元小肠到膀胱，中膻白环仔细量，自从大椎至白环，各各节外寸半长，上髎次髎中复下，一空二空腰髁当，会阳阴尾骨外取，附分夹脊第三行，魄户膏肓与神堂，谿谿膈关魂门九，阳纲意舍仍胃仓，盲门^②志室胞育续，二十椎下秩边强，承扶臀横纹中央，殷门浮郤到委阳，委中合阳承筋是，承山飞扬踝附阳，昆仑仆参连申脉，金门^③京骨束骨^④忙，通谷至阴小指旁。

睛明 目内眦。

攒竹 眉头陷中。

眉冲 直眉头上。

曲差 夹神庭旁一寸五分。

五处 夹上星旁一寸五分。

承光 五处后一寸五分。

通天 承光后一^⑤寸五分。

络却 通天后一寸五分。

玉枕^⑥ 络却后一寸五分。

① 大杼：原作“大椎”，据文义改。

② 盲门：原作“育门”，据文义改。

③ 金门：原作“京门”，据文义改。

④ 束谷：原作“东谷”，据铅印本改。

⑤ 一：原缺，据铅印本补。

⑥ 玉枕：原作“王枕”，据铅印本改。

天柱 夹项后发际大筋外廉。

大椎 项后第一椎下去脊寸半。

风门 二椎下。

肺俞 三椎下。

厥阴俞 四椎下。

心俞 五椎下。

督俞 六椎下。

膈俞 七椎下。

肝俞 九椎下。

胆俞 十椎下。

脾俞 十一椎下。

胃俞 十二椎下。

三焦俞 十三椎下。

肾俞 十四椎下。

气海俞 十五椎下。

大肠俞 十六椎下。

关元俞 十七椎下。

小肠俞 十八椎下。

膀胱俞 十九椎下。

中膂俞^① 廿椎下。

白环俞 廿一椎下。

上髂 第一空腰踝下一寸^②。

次髂 二空

中髂 三空。


① 中膂俞：原作“中脊俞”，据文义改。

② 第一空腰踝下一寸：原缺，据铅印本补。

下髎 四空。
 会阳 阴尾尻骨间。
 附分 二椎下去脊三寸
 魄户 三椎下。
 膏肓俞 四椎下。
 神堂 五椎下。
 谿谿 六椎下。
 隔关 七椎下。
 魂门 九椎下。
 阳纲 十椎下。
 意舍 十一椎下。
 胃仓 十二椎下。
 育门^① 十三椎下。
 志室 十四椎下。
 胞育 十九椎下。
 秩边 廿椎下。
 承扶 尻臀下陷纹中。
 殷门 浮郤下三寸。
 浮郤 委阳上一寸。
 委阳 承扶下六寸。
 委中 腘中约纹中动脉。
 合阳 约纹下三寸。
 承筋 腨肠中央陷中。
 承山 腿膝下分肉间。
 飞扬 踝骨上七寸。

① 育门：“育”字原缺，据文义补。

- 附阳 外踝上三寸。
昆仑 足外踝后五分。
仆参 足跟骨下陷中。
申脉 外踝下陷中。
金门 外踝下。
京骨 足外侧大骨下赤白肉际。
束骨 足小指外侧本节后陷中。
通谷 足小指外侧本节前陷中。
至阴 足小指外侧爪甲角。



足少阴肾经络图

起于涌泉穴，终于膻府穴。

足少阴肾经络歌

足少阴肾二十七，涌泉然谷太溪溢，大钟照海通水泉，复溜交信筑宾集，阴谷横骨大赫连，气穴四满中注立，育俞商曲石关蹲，阴都通谷幽门僻，步廊神封灵墟存，神藏或中俞府既。

涌泉 足心陷中。
 然谷 足内踝前大骨下陷中。
 太溪 足内踝后跟骨上动脉陷中①。
 大钟 足跟后踵②中。
 照海 足内踝下。
 水泉 太溪下一寸。
 复溜 足内踝上二寸。
 交信 内踝上二寸。
 筑宾 内踝上腓分中。
 阴谷 膝内辅骨后。
 横骨 大赫下一寸去腹中③行一寸。
 大赫 气穴下一寸。
 气穴 四满下一寸。
 四满 中注下一寸。
 中注 育俞下一寸。
 育俞 商曲下一寸。
 商曲 石关下一寸去腹中行半寸。
 石关 阴都下一寸。

① 骨上动脉陷中：太溪穴位于足内踝后方，当内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

② 踵：即足跟部。

③ 去腹中：前正中线旁开之意。

阴都 通谷下一寸。

通谷^① 幽门下一寸。

幽门 夹巨阙一寸半陷中。

步廊 神封下一寸六分去胸中行二寸


神封 灵墟下一寸六分。

灵墟 神藏下一寸六分。

神藏 彘中下一寸六分。

彘中 俞府下一寸六分。

俞府 巨骨下璇玑旁二寸陷中。



手厥阴心包经络图

① 通谷：现称“腹通谷”。

起于天池穴，终于中冲穴。

手厥阴心包经络歌

心包九穴手厥阴，天池天泉曲泽深，郄门间使内关下，大陵^①劳宫中冲髻。

天池 腋下三寸，乳后一寸。

天泉 曲腋下二寸。

曲泽 肘内廉陷中。

郄门 掌后去腕五寸。

间使 掌^②后三寸，两筋间陷中。

内关 掌后去腕二寸。

大陵 掌后骨下两筋间陷中。

劳宫 掌中央动脉。

中冲 手中指端爪甲角。

① 大陵：原作“太陵”，据铅印本改。

② 掌：原作“堂”，据铅印本作改。



手少阳三焦经络图

起于关冲穴，终于耳门穴。

手少阳三焦经络歌

二十三穴手少阳，关冲液门中渚旁，阳池外关支沟上，会宗三阳四渎藏，上连天井清冷渊，消泅臑会肩髎强，天髎天牖同翳风，瘰脉颞息角孙中，从鬓^①下耳行三穴，耳门和髎丝竹空。

① 鬓：原作“髻”，据文义改。

关冲 无名指外侧爪甲角。
 液门 小指无名指歧骨间陷中。
 中渚 液门下一寸。
 阳池 手表腕上陷中。
 外关 腕后二寸。
 支沟 腕后臂外三寸。
 会宗 腕后三寸空中一寸。
 三阳络 支沟上一寸。
 四渎 肘前五寸外廉陷中。
 天井 肘上一寸陷中。
 清冷渊 肘上二寸。
 消泺 肩下臂外间。
 臑会 肩前廉去肩头三寸。
 肩髃 肩端臑上陷中。
 天髃 肩缺盆中上髂骨际陷中。
 天牖 发际上。
 翳风 耳后尖角陷中。
 瘰脉 耳本鸡足青脉中。
 颅息 耳后青脉中。
 角孙 耳廓中间，开口有空。
 丝竹空 眉后陷中。
 和髃^① 耳前兑发陷中。
 耳门 耳前起肉当耳缺者陷中。

① 和髃：现称“耳和髃”。



足少阳胆经络图

起于瞳子髎穴，终于窍阴穴。

足少阳胆经络歌

足少阳胆瞳子髎，四十三穴行迢迢，听会客主颌厌集，悬
颅悬厘曲鬓翹，率谷天冲浮白次，窍阴完骨本神遥，阳白临泣
到目窗，正营承灵脑空彰，风池肩井渊腋穴，辄筋日月京门当，

带脉五枢维道续，居髀环跳髀枢^①曲，中渚阳关与阳陵，阳交外丘下光明，阳辅悬钟入丘墟，临泣地五侠溪临，还有一穴名窍阴，无名足指甲边终。

瞳子髆 目外眦五分。

听会 耳前陷中。

客主人^② 耳前骨上开口有空。

颌厌 曲周^③下颞颥^④上廉。

悬颅 颞颥中廉。

悬厘 颞颥下廉。

曲鬓 耳上发际。

率谷 耳上入发际寸半。

天冲 耳后入发际二寸。

浮白 入发际一寸。

窍阴^⑤ 完骨上。

完骨 入发际四分。

本神 曲差旁一寸五分。

阳白 眉上一寸直童子。

临泣^⑥ 目^⑦上直入发际五分。

目窗 临泣后半寸。

① 髀（bì 必）枢：指股骨大转子的部位。谓之枢者，以其转动如户之枢也。

② 客主人：又称“上关”。

③ 曲周：又名曲隅、曲角，俗称鬓角。位于额角外下两旁，耳前上方的发际呈弯曲下垂的部分。

④ 颞颥（niè rú 聂如）：俗称太阳，现称翼点。眉弓外侧，颞骨弓上方。

⑤ 窍阴：现称“头窍阴”。

⑥ 临泣：现称“头临泣”。

⑦ 目：原作“日”，据铅印本改。

正营 目窗后一寸。
 承灵 正营后一寸半。
 脑空 一名颞颥，承灵后寸半。
 风池 脑空下发际陷中。
 肩井 肩上陷中。
 渊腋 腋下三寸宛宛中^①。
 辄筋 腋下三寸，复前行一寸。
 日月 期门下五寸。
 京门 监骨^②下腰中季肋。
 带脉 季肋下一寸八分。
 五枢 带脉下三寸。
 维道 章门下五寸三分。
 居髃 章门下八寸三分。
 环跳 髀枢中。
 中渎 髀骨^③外膝上五寸。
 阳关^④ 阳陵泉上三寸。
 阳陵泉 膝下一寸胫^⑤外廉陷中。
 阳交 足外踝上七寸。
 外丘 足外踝上六寸。

① 腋下三寸宛宛中：宛宛，盘旋蜿蜒曲折貌。指渊腋穴位于腋中线上、腋下3寸、第4肋间隙中。


② 监骨：此指第十二肋骨游离端。

③ 髀骨：指大腿骨。髀，大腿。《医宗金鉴·正骨心法要旨》：“髀骨，上端如杵，入于髀枢之臼，下端如槌，接于骨，统名曰股，乃下身两大支之通称也，俗名大腿骨。”

④ 阳关：现称“膝阳关”。

⑤ 胫（héng 横）：脚胫。《素问·刺热》：“肾热病者，先腰痛胫痠”

- 光明 外踝上五寸。
 阳辅 外踝上四寸。
 悬钟 外踝上三寸。
 丘墟 外踝下如前，去临泣三寸。
 临泣^① 足无名指本节陷中。
 地五会 足无名指本节后。
 侠溪 无名指歧骨间，本节前陷中。
 窍阴^② 无名指外侧爪甲角。



足厥阴肝经络图

① 临泣：现称“足临泣”。
 ② 窍阴：现称“足窍阴”。

起于大敦穴，终于期门穴。

足厥阴肝经络歌

足厥阴肝十三穴，大敦行间太冲接，中封蠡沟中都行，膝关曲泉阴包侠，五里阴廉并章门，终于乳下期门穴

大敦 足大指端三毛中^①。

行间 足大指缝间。

太冲 足大指本节后寸半^②。

中封 足内踝骨前一寸。

蠡沟 内踝上五寸。

中都 内踝上七寸。

膝关 犊鼻下二寸旁陷中。

曲泉 膝股下上内侧辅骨下^③。

阴包 膝上四寸股内廉两筋间^④。

五里^⑤ 气冲下三寸阴股中动膝。

阴廉 去气冲二寸^⑥动脉中。

章门 大横外直季肋肋端。

期门 直乳二肋端。

① 三毛：足大趾爪甲后方有毛处。又称丛毛、聚毛。

② 足大指本节后寸半：即第1、2跖骨结合部之前的凹陷处。

③ 膝股下上内侧辅骨下：即股骨内踝后缘。

④ 膝上四寸股内廉两筋间：指股骨内上髁上4寸，股内侧与缝匠肌之间。

⑤ 五里：现称“足五里”。

⑥ 去气冲二寸：气冲穴直下2寸。



督脉图

起于长强穴，终于龈①交穴。

督脉歌

督脉直寻背中行，二十七穴起长强，腰俞阳关越命门，悬枢脊中筋缩堂，至阳灵台上神道，身柱陶道大椎量，哑门风府连脑户，强间后项百会堂，前顶冈会上星列，神庭素髎水沟藏，数至兑端廿六穴，龈交入口是其乡。

长强 脊骶骨端。

腰俞 廿一椎下宛宛中。


① 龈：原作“断”，据文义改。

阳关^① 十六椎下。
命门 十四椎下。
悬枢 十三椎下。
脊中 十一椎下。
筋缩 九椎下。
至阳 七椎下。
灵台 六椎下。
神道 五椎下。
身柱 三椎下。
陶道 一椎下。
大椎 一椎上陷中。
哑门 项后人发际五分。
风府 项后人发际一寸。
脑户 枕骨上强间后寸半。
强间 后顶后寸半。
后顶 百会后寸半。
百会 前顶后寸半。
前顶 凶会后寸半。
凶会 上星后^②一寸。
上星 神庭后人发际一寸。
神庭 直鼻上人发际五分。
素髎 鼻柱上端准头。
水沟 鼻柱下人中。

① 阳关：现称“腰阳关”。

② 后：此前原衍“一”字，据铅印本删。

兑端 唇上端。
龈交 唇内齿上龈缝中。



任脉图

起于会阴穴，终于承浆穴。

任脉歌

任脉之穴二十四，起于会阴上曲骨，中极关元到石门，气

海阴交上神阙，水分下脘循建里，中脘上脘巨阙起，鸠尾中庭入膻中，玉堂紫宫树华盖，璇玑天突及廉泉，上颐还入承浆内。

会阴 两阴间。

曲骨 横骨上毛际陷中。

中极 关元下一寸。

关元 脐下三寸。

石门 脐下二寸，一名丹田，一名命门。

气海 脐下寸半^①。

阴交 脐下一寸。

神阙 脐中。

水分 下脘下一寸。

下脘 脐上二寸。

建里 脐上三寸。

中脘 脐上四寸。

上脘 脐上五寸。

巨阙 鸠尾^②下一寸。

鸠尾 两歧骨下一寸。

中庭 膻中下一寸六分。

膻中 玉堂下一寸六分。

玉堂 紫宫下一寸六分。

紫宫 华盖下一寸六分。

华盖 璇玑下一寸六分。

璇玑 天突下一寸六分。


① 寸半：原作“半寸”，据文义乙正。

② 鸠尾：指胸剑结合部。

天突 颈结喉下四寸宛宛中^①。

廉泉 颌下结喉上。

承浆 唇陵^②下陷中。




铜人正面全图

① 颈结喉下四寸宛宛中：即胸骨上窝中央


② 唇陵：即颏唇沟。

3. 大：原作“文”，据喻穴学改



铜人反面全图

内景图说



内景图

十二官说

《灵兰秘典论》云：心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出焉。小肠者，

受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。按此以脾胃合为一官，恐错简耳。《刺法遗篇》云：脾者，谏议之官也^①，知周出焉。胃者，仓廩之官也，五味出焉。采此补入，方足十二官之数。

心 说

心火脏，身之主，神明之舍也。《小篆》尝言：心字篆文，只是一倒火字耳。盖心，火也。不欲炎上，故颠倒之，以见调燮之妙^②也。祝无功^③曰：庖氏一画，直竖之则为丨，左右倚之则为丿为ㄣ，缩之则为丶，曲之则为乙。乙、丶，圆而神；丨、丿、ㄣ，方以直。世间字变化浩繁，未有能外丨、丨、丿、ㄣ结构^④之者，独心字欲动欲流，圆妙不居，出之乎丨、丨、丿、ㄣ之外。更索一字与作对不得，正以心者新也，神明之官，变化而日新也。心主血脉，血脉日新，新新不停，则为平人，否则病矣。心居肺之下，隔^⑤膜之上，附着脊之第五椎，是经常少血多气，其合脉也，其荣色也，开窍于舌。心象尖圆，形如莲蕊，其中有窍，多寡不同，以导引天真之气^⑥。其有四系，以通四脏。心外有赤黄裹脂，是为心包络，心下有膈膜与脊肋周回相着，遮蔽浊气，使不得上熏心肺也。午时，气血注于心。

① 也：原缺，据铅印本补。

② 调燮（xiè 谢）之妙：调和合理。燮，本义指协和，调和，治理。

③ 祝无功：明代诗人、书法家、学者。字延之，号无功。鄱阳（今江西波阳）人。著有《环碧斋集》《环碧斋小言》等。

④ 构：原作“拘”，据文义改。

⑤ 隔：通“膈”。

⑥ 天真之气：即元气。

肝 说

肝木脏，魂所藏也。肝者，干也，以其体状有枝干也，又位于东方而主生气。时医昧其理，反云：肝无补法，宜凉宜伐。只泥木克土之一说，而不知后天八卦^①配河图^②之象。三八为木居东^③，即后天震巽^④之位。巽上坤下则为观^⑤。《易》曰：观天之神道，而四时不忒^⑥。上坤下震则为复^⑦。《易》曰：复，其见天地之心乎^⑧。为义大矣哉！肝居膈下，并胃着脊之九椎。是经多血少气，其合筋也，其荣爪也，开窍于目。肝凡七叶，左三右四。丑时，气血注于肝。

① 后天八卦：八卦图有三种，即先天八卦图、中天八卦图和后天八卦图，分别反映连山易、归藏易和周易这三大学派的思想。后天八卦图传说为周文王所绘。

② 河图：原作“河图”，据铅印本改。传说伏羲通过观察龙马身上的图案画出了“八卦”，而龙马身上的图案就叫“河图”。

③ 三八为木居东：河图以十数合五方、五行、阴阳、天地之象。后天八卦配河洛数字为“一六为水居北，当坎位；二七为火居南，当离位；三八为木居东，当震位；四九为金居西，当兑、乾位；五十为土居中，当坤、艮而旺于子、丑、未之时。”

④ 震巽（xùn 迅）：震、巽，卦象。震卦（震上震下䷲）有一阳在下，排二阴而上，为动之始，方位正东，时当春天。五行属木，象征雷。巽卦（巽上巽下䷸）有万物普遍成长之象，方位东南，时当春夏之交。五行属木，象征风。

⑤ 巽上坤下则为观：坤、观，卦象。坤卦（坤上坤下䷁）为地，万物均取得滋养，方位西南，时当夏秋之交。五行属土，象征地。观（巽上坤下䷓）为六十四卦之一，风行地上，遍周万物即观之象。

⑥ 忒（tè 特）：差误。

⑦ 上坤下震则为复：复卦（坤上震下䷗）有一阳尽于上而复生于下，阳气去而复来之象。但阳气始生必微弱，故以雷藏地中为喻。

⑧ 复其见天地之心乎：指复卦中可以见到天地生生不息的规律。

脾 说

脾土脏，藏意与智，居心肺之下，故从卑。又脾者，裨也，裨助胃气以化谷也。《经》云：纳谷者昌。其在此乎！是经多气少血，其合肉也，其荣唇也，开窍于口。巳时，气血注于脾。

肺 说

肺金脏，魄所藏也。肺者，沛也。中有二十四孔，分布清浊之气，以行于诸脏，使沛然莫御也。《内经》曰：肺恶寒。又曰：形寒饮冷则伤肺。勿只守火克金之一说也。是经多气少血，其合皮也，其荣毛也，开窍于鼻。肺凡八叶，六叶两耳，附着于脊之第三椎。寅时，气血注于肺。

肾 说

肾水脏，藏精与志，华元化^①谓为性命之根也。又肾者，任也，主骨而任周身之事，故强弱系之。《甲乙经》曰：肾者，引也。能引气通于骨髓。《厄言》曰：肾者，神也，妙万物而言也。肾附于脊之十四椎下，是经少血多气，其合骨也，其荣发也，开窍于二阴。酉时，气血注于肾。

心包络

心乃五脏六腑之大主^②，其包络为君主之外卫，相火代君主而行事也，所以又名手心主，何以系之以手？盖以手厥阴之脉出属心包，手三阳之脉散络心包，是手与心主合，五脏加此一脏，实六脏也。《灵兰秘典·十二官论》有膻中无心包络。今考心包络居膈上，经始胸中，正值膻中之所，位居相火，代君

① 华元化：即东汉著名医家华佗，字元化。

② 主：原作“王”，据铅印本改。

行事，实臣使也，此一官即心包无疑矣。戌时，气血注于心包络。

胃 说

胃属土，脾之腑也，为仓廩之官，五谷之府，故从田。田乃五谷所出，以为五谷之市也。又胃者，卫也。水谷入胃，游溢精气，上出于肺，畅达四肢，布护周身，足以卫外而为固也。是经常多气多血。辰时，气血注于胃。

胆 说

胆属木，肝之腑也，为中正之官，中清之府，十一经皆取决于胆，人之勇怯邪正，于此詹之，故字从詹。又胆者，担也。有胆量方足以担天下之事。肝主仁，仁者不忍，故以胆断，胆附于肝之短叶间，仁者必有勇也。《厄言》曰：胆者，澹也。清净之府，无所受输，淡淡然者也。子时，气血注于胆。

大肠、小肠说

大肠属金，为肺之腑；小肠属火，为心之腑。入纳水谷，脾气化而上升，肠则化而下降。盖以肠者，畅也，所以畅达胃中之气也。肠通畅则为平人，否则病矣。大肠经多气多血，卯时气血注之；小肠经多血少气，未时气血注之。脐上一寸为水分穴，当小肠下口，至是而泌浊别清，水液渗入膀胱，滓秽流入大肠。

三焦说

三焦者，上中下三焦之气也。焦者，热也。满腔中热气布濩^①，能通调水道也，为心包络之腑属火。上焦不治则水泛高

① 濩（huò 或）：屋檐水下流貌。

源，中焦不治则水留中脘，下焦不治则水乱二便。三焦气治则脉络通而水道利，故曰决渎之官。是经少血多气。亥时，气血注之。

膀胱说

膀胱属水，为肾之腑，《经》云：膀胱者州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。言其能得气化，而津液外出，滋润于皮毛也。若水道之专司，则在三焦之腑。故《经》云：三焦者，决渎之官，水道出焉。言其热气布漫，使水道下出而为尿也。《内经》两出字，一为外出，一为下出，千古罕明其旨，兹特辨之。又膀者，旁也。胱者，光也。言气海之元气足，则津液旁达不穷，而肌肤皮毛皆因以光滑也。膀胱有下口，无上口，是经多血少气。申时，气血注之。

命门说

越人^①指右肾为命门，诸家非之。余考《内经》太阳根于至阴，结于命门，命门者，目也。《灵枢·结根》篇、《卫气》篇、《素问·阴阳离合论》三说俱同。后读《黄庭经》云上有黄庭下关元，后有幽门前命门，方悟其处。凡人受生之初，先天精气聚于脐下，当关元气海之间。其在女者，可以手扪而得，俗名产门。其在男者，于泄精之时，自有关阑知觉，此北门锁钥之司，人之至命处也。又考越人七冲门之说，谓：飞门，唇也；户门，齿也；吸门，会厌也；贲门，胃之上口也；幽门，太仓下口也；阑门，小肠下口也；魄门，肛也；便尿由气化而出，又增尿窍为气门。凡称之曰门，皆指出入之处而言也。况

① 越人：即秦越人，扁鹊。

身形未生之初，父母交会之际，男之施由此门而出，女之受由此门而入。及胎元既足，复由此门而生，故于入门之外，重之曰命门也。若夫督脉十四椎中有命门之穴，是指外腠而言，非谓命门即在此也。

脉学提要^①

总 括

微茫指下最难知，条绪寻来悟治丝，三部分持成定法，八纲易见是良规。胃资水谷人根本，土具冲和脉委蛇^②，脏气全凭生克验，天时且向逆从窥^③。阳为浮数形偏亢，阴则沉迟势更卑，外感阴来非吉兆，内虚阳现实堪悲。诸凡偏胜皆成病，忽变非常即弗医，只此数言占必应，《脉经》铺叙总支离。

浮 脉

浮为表脉病为阳，轻手扪来指下彰，扎似着葱知血脱，革如按鼓识阴亡。从浮辨散彩缭乱，定散非浮气败伤，除却沉中牢伏象，请君象外更参详。

沉 脉

沉为里脉病为阴，浅按如无按要深，伏则幽潜推骨认，牢为劲直着筋寻。须知诸伏新邪闭，可悟诸牢内实寻，除却浮中扎革散，许多活法巧从心。

① 提要：原作“提下”，据目录及铅印本改。

② 委蛇（yí 宜）：亦作“逶迤”。弯曲绵延貌。此指脉象和缓而不坚直

③ 天时且向逆从窥：指诊脉时应推天运之顺逆。如春脉应弦，夏脉应洪，若反之，则与天不应。

迟 脉

迟为在脏亦为寒，一息未及四至弹，结以偶停无定数，代因不返即更端。共传代主元阳绝，还识结成郁气干，除却数中促紧动，诸形互见细心观。

数 脉

数为腑脉热居多，一息脉来五六科，紧^①似转绳寒甫闭，动如摇豆气违和。数中时止名为促，促里阳^②偏即是魔，除却迟中兼结代，旁形侧出细婆娑。

虚 脉

虚来三候按如绵，元气难支岂偶然，弱在沉中阴已竭，濡居浮分气之愆^③。癆成脉隐微难见，病剧精干涩遂传，冷气蛛丝成细象，短为形缩郁堪怜。

实 脉

实来有力象悠悠，邪正全凭指下求，流利滑呈阴素足，迢遥长见病当疗。洪如涌浪邪传热，弦似张弓木作仇，毫发分途须默领，非人浑不说缘由。

大 脉

大脉如洪不是洪，洪兼形阔不雷同，绝无舞柳随风态，却似移兵赴敌雄。新病邪强知正怯，风疴外实必中空，《内经》病进真堪佩，总为阳明气不充。

① 紧：原缺，据铅印本补。

② 阳：原缺，据铅印本补。

③ 愆（qiān 牵）：本义指过错，引申为患病。语出《左传·昭公二十六年》：“王愆于厥身。”

缓脉

缓脉从容不迫时，诊来四至却非迟，胃阳恰似祥光布，谷气原如甘露滋，不问阴阳欣得此，任他久暂总相宜，若还怠缓须当辨^①，湿中脾经步履疲。

按：旧脉诀以浮、芤、滑、实、弦、紧、洪为七表，以沉、微、迟、缓、濡、伏、弱、涩为八里，以长、短、虚、促、结、代、牢、动、细为九道，不无可议处。浮、沉、迟、数为诊脉四大纲，旧诀竟脱去数字谬甚，当就李濒湖、李士材二十七字外，更增入大脉方足。然病无定情，脉不单见，学无头绪，指下茫然，兹以浮沉迟数虚实大缓八脉为主，而以兼见之脉附之，总括以诗，为脉学提要。

《内经》切脉分配脏腑：

左寸：心、膻中。

左关：肝、膈 左尺 肾、腹中。

右寸：肺、胸中。

右关：脾、胃 右尺 肾、腹中。

王叔和切脉分配脏腑：

左寸：心、小肠。

左关：肝、胆 左尺 肾、膀胱。

右寸：肺、大肠

右关：脾、胃 右尺 命门、三焦。

李濒湖切脉分配脏腑：

左寸：心、膻中。

左关：肝、胆 左尺 肾、膀胱、小肠。

① 辨：原作“办”，据铅印本改。

② 濒：原作“频”，据文义改。

右寸：肺、胸中。

右关：脾、胃 右尺 肾、大肠。

张景岳切脉分配脏腑：

左寸：心、膻中^①。

左关：肝、胆 左尺 肾、膀胱、大肠。

右寸：肺、胸中。

右关：脾、胃 右尺 肾、小肠。

按：大小二肠经无明训，其实尺里以候腹，腹者大小肠与膀胱俱在其中。王叔和以大小二肠配于两寸，取心肺与二肠^②相表里之义也。李濒湖以小肠配于左尺，大肠配于右尺，上下分属之义也。张景岳以大肠宜配于左尺，取金水相从之义；小肠宜配于右尺，取火归火位之义也。俱有至理，当以病症相参。如大便秘结，右尺宜实，今右尺反虚，左尺反实，便知金水同病也。小便热淋，左尺宜数，今左尺如常，而右尺反数者，便知相火炽盛也。或两尺如常而脉应两寸者，便知心移热于小肠，肺移热于大肠也。一家之说，俱不可泥如此，况右肾属火，即云命门，亦何不可？三焦鼎峙两肾之间，以应地运之右转，即借诊于右尺，亦何不可乎！

疮疡杂症揭要

寒 热

疮疡初起，轻者不发寒热，重则未有不发寒热者也。但发寒热于未溃之前者，轻；发于已溃之后者，重。盖初起发热恶寒者，乃营卫不行，经络阻塞，疮毒炊发之所致，阳症用清热解毒之剂治之，阴症用温经通络之剂治之，自可渐愈。若已溃

① 中：原作“口”，据铅印本改。

② 肠：原作“腹”，据铅印本改。

之后，脓血大泄，未有不虚者也。经曰：阳微即恶寒，阴弱还生热是也。治当大补气血为主，切不可发表攻里，以犯虚寒之祸。

口 渴

疮疡口渴，多是火毒所致，但有阳火阴火之分。阳火口渴，脉必洪大而数实，舌苔干燥宜用寒凉治之。阴火口渴，脉必细数无力，即或洪大，按之无力，舌苔润滑，宜用温补治之。更须分已溃未溃之候。未溃口渴者，多是火毒之甚，内疏黄连亦可暂服。已溃口渴者，总是气血亏损，津液枯涸，八味加减，当归补血，随宜酌用。又有火邪虽盛，真阴又亏者，宜加减八味浸冷服之。又有真阴内亏，口无津液渴不欲饮者，此口干非口渴也，俱宜加减八味治之。若因^①重气伤，内亡津液者，宜用七味白术散或补中益气汤治之。

谵 语

疮疡谵语，最属危险之候。若初起烦燥口渴者，多是火毒内攻，急宜清热解毒，如大黄以下之。若溃后脓血大泄，或汗多亡阳，或下多亡阴，以致阴血耗散，阳无所依，而发谵语者，急用十全大补重剂救之。倘面赤脉虚，寻衣摸床，症属不治。

呕吐呃逆

疮疡呕吐呃逆，亦属危险之症，宜按初久病候，分虚实以治之。初起火毒上逆攻胃，多发呕吐，甚则呃逆不止，脉必洪数有力，大便秘结，宜用内疏黄连治之。亦有胃气原虚，疮毒内攻，即发呕吐，脉多虚弱，宜用香砂六君子治之。不应加附

① 因：原作“田”，据铅印本改。

子。若潰后呕吐呃逆者，多属脾胃虚寒，急宜用丁蔻理中治之，倘胸满腹痛，大便溏泄者，乃脾肾大败之候，症属难治。

大便泄泻

疮疡大便泄泻，或因寒凉攻伐，脾气亏损，宜用香砂六君子汤送二神丸；或因脾虚下陷不能升举，宜用补中益气汤送二神丸；或因肾气虚寒，不能禁止，宜用桂附八味送四神丸。《精要》云：痢疽呕泻，肾脉虚者不治。此发《内经》之微旨也。凡此实难治之症，如按前法治之，多有可生者，但贵治之早耳。

大便秘结

疮疡初起，热毒深固，肿硬木闷，六脉沉实，大便秘结，此毒在脏也，宜疏通之。若潰后大便秘结，多因气血亏损，肠胃干涸，当内服十全大补汤加桃仁、麻仁以润之，外用蜜煎导法治之。切不可用巴^①豆、丑牛驱逐峻厉之药，伤其元气，致生变症。

小便淋漓

疮疡小便淋漓，或茎中涩者，肾经亏损之恶症也，宜用加味肾气丸治之。若热结膀胱，小便淋满而痛者，宜用八正散。

喘 急

疮疡喘急，恍惚嗜卧，乃心火刑肺金之候，宜用人参平肺散治之，面赤者不治。

发 疮

疮疡潰后发疮，因气血亏损，外邪所搏，或内虚郁火所致，

① 巴：原作“包”，据铅印本改。

其症牙关紧急，四肢抽搐，腰背反张，最属危候，治宜大补气血，多有得生者，若作风治，速其死矣。

四肢厥冷

疮疡四肢厥冷，宜分寒热治之，寒厥冷过肘膝，指甲青黑，脉细无力，疮色灰白下陷，宜用四逆汤、理中汤治之。若热极发厥者，指甲如常，冷不过肘膝，脉来沉实有力，疮色紫黯干枯，可用四逆散、白虎汤治之。

十二经补泻温凉药品大略

手少阴心经

补：龙眼、当归、柏仁霜、熟地黄、茯神、枣仁、远志。

泻：黄连、木通、连翘、生地黄、竹叶、麦冬、犀牛角。

温：桂心、乳香、元胡索。

凉：丹参、辰砂、紫草茸。

手厥阴心包络经

补：菟丝子、玉桂。

泻：大黄、山梔炭。

温：川芎、川姜炭。

凉：牡丹皮、牛黄。

手太阳小肠经

补：巴戟天、益智仁。

泻：车前、木通、赤茯苓、海金沙、防己。

温：小茴香、天台乌。

凉：滑石、赤小豆。

足厥阴肝经

补：当归、川芎、阿胶、续断、枣皮、首乌、枣仁、荔枝。

泻：羚羊角、胆草、青黛、黄芩、青蒿草、芦荟、赤芍。

温：玉桂、吴萸、香附、木香、砂壳。

凉：白芍、木贼、生地黄、槐花、地榆、秦皮、薄荷。

足少阴胆经

补：当归、枣仁、龙骨。

泻：胆草、青黛、青蒿。

温：枣仁、半夏。

凉：黄芩、竹茹。

足太阴脾经

补：黄芪、人参、白术、山药、茯苓、薏苡仁、芡实、莲子、枣子。

泻：石斛、白芍、山楂、麦芽、枳实、莱菔子、六曲、竹茹、大黄。

温：砂仁、白蔻、玉蔻^①、陈皮、半夏、丁香、木香、炮^②川姜。

凉：连翘、栀炭、石膏。

足阳明胃经

补：黄芪、人参、白术、山药、薏苡仁、芡实、莲子、糯米。

泻：大黄、枳实、朴硝、川朴、射干。

温：砂仁、白蔻、川姜、丁香、玉桂、藿香。

① 玉蔻：疑即肉豆蔻。

② 炮：原作“泡”，据文义改，下同。

凉：石膏、知母、竹叶、麦冬、干葛。

手太阴肺经

补：黄芪、人参、沙参、北五味、阿胶、百合、桑白皮。

泻：葶苈、贝母、瓜蒌、黄芩、杏仁、枇杷叶。

温：炮姜、砂仁。

凉：天冬、麦冬、元参、桔梗、牛子。

手阳明大肠经

补：玉蔻、诃子、栗壳、莲子、薏苡仁、芡实。

泻：大黄、朴硝、白头翁、槟榔、枳实、黄连、苦参、丑牛。

温：炮姜、吴萸、玉桂、当归。

凉：黄芩、槐花、地榆、绿豆。

足少阴肾经

补：人参、白术、附子、鹿茸、菟丝、枸杞、巴戟、肉苁蓉、杜仲、熟地。

泻：黄柏、知母、元参、防己、车前、丹皮、泽泻。

温：玉桂、泡姜、故脂^①、沉香、胡巴、蛇床子、丁香、韭子。

凉：泉地皮^②、淮牛膝、生地黄。

足太阳膀胱经

补：故脂、益智、玉桂、北沙苑。

泻：猪苓、泽泻、车前、木通、滑石、瞿麦、篇蓄。

① 故脂：即故纸，补骨脂的别名。

② 泉地皮：疑即地骨皮。

温：小茴香、橘核、沉香、荔枝核。

凉：黄柏、川楝子。

手少阳三焦经

补：黄芪、人参、白术、当归、附子、枸杞、菟丝、故脂

泻：生地黄、梔炭、黄芩、胆草、石膏、青黛、大黄、朴硝、丹皮。

温：炮姜、玉桂

凉：连翘、竹叶、黄柏、知母。

吴先生^①医按

耳 痛

一儒者，年近三旬，素有耳病，每年常发，发必肿溃。今自耳根下连颈项，上至头角耳前耳后，莫不肿痛，诸医之治，无非祛风泻火。至一月后稠脓鲜血，自耳流出，每二三日必出酒钟许，然脓血虽出，肿痛如故，延余诊治。察其肿痛，似属有余，察其形气，已大不足，诊其六脉举之弦急，按之缓弱，此非实热之症，乃肝肾不足所致^②。用六味地黄汤^③二三剂，元气稍振。继以一阴煎加牛子、茯苓、泽泻、七厘服之，连进三四十剂，外用太极膏擦敷，治两月而后愈。

时 毒

一男子头面肿痛，服硝黄败毒之剂，愈加沉重，延余诊治。按其六脉浮数有力，其邪在表，尚未解散。用荆防败毒散加元

① 吴先生：本书自序提到的吴锦堂先生，邹岳从其学。

② 致：原作“死”，据铅印本改。

③ 六味地黄汤：原作“味地味地黄汤”，据铅印本改。

参、公英、牛子，二服，势减大半，再服二剂而痊。

瘰 癧

一妇人年逾三十，瘰癧溃烂，久而不愈，肢体衰瘦，五心烦热，延余诊治。先以八珍汤加柴胡、生地、夏枯、香附、贝母，连进四五十服，形气渐转。后以必效散二服，疮口遂合，惟气血未能复元，继以益气养营汤，三十余服而愈。

一妇人孀居，子幼未立，忧思劳郁，项间结核，经水不调，寒热如疟，形体衰瘦，延余诊治。脉得弦数，自是劳伤气血，肝火妄动而成。先用逍遥散加香附、丹皮、贝母服之，寒热退尽。次用益气养荣汤，服至月余，经水渐调。外用降丹，核上点破，候孔稍大，换用冰蛭散点入盖膏，至十日后其核自脱。内换人参养营汤加香附、木香，三十余服，外擦生肌散而愈。

一室女年十七，固择配未遂，延至二旬，项间结核数枚，坚硬如石，经水断绝，寒热如疟，求治于余。脉得细数，面容憔悴，余曰：此心病也，非药可疗。彼父悟之，即为择嫁。三月后复请诊之，先用逍遥散加香附、青皮、梔皮、梔炭、贝母，十余剂，寒热渐止。次以人参养营汤加丹皮、红花，十余剂通其血脉。后用益气养营汤服至半载，精神顿复，经水亦调，惟核未全消。外用降丹点破，徐用冰狮散起脱，再用生肌玉红膏擦之，内服补脾开郁药调理一载，始得全愈。

乳 癖

一妇人忧思过度，左乳结核如桃，似痛非痛，咳嗽生痰，身发潮热，求治于余。诊其六脉微数无力，此真气虽弱，而邪火尚未有余。先用逍遥散加香附、贝母、公英，十余服，咳嗽渐止，潮热间作。又以八珍汤加香附、公英、丹皮、柴胡、远

志，十余服，身热去其七八，又以益气养^①营汤加青皮、木香服之，外用香附饼熨之，半载全消。

一妇人久郁，右乳内结三核，年余不消，朝寒暮热，饮食不甘，延余诊治。余曰：此乳岩之基也，乃七情所伤，肝经血气枯槁之症，宜补气血、解郁结药治之。用益气养营汤百余剂，血气渐复，外用木香饼灸之，年余而消。此等症候，若用克伐之剂，伤其气血，是速其危也。

肠 痈

一少妇产后月余，腹中渐痛，肿胀如蛊^②。内医认为蛊病，治之月余，沉重昏愤，求治于余。诊其六脉细数有力，视其腹皮紧急光亮，自是肠痈之症。先备净桶一只，用滚水置内盖之，内用薏苡汤加酒军二钱，徐徐灌服，待腹中响痛，提起患者坐桶上，热气熏蒸，其脓下如涌泉，患者即苏。更服八珍汤加丹皮、北五味，调理月余而安。

附骨症

一男子先腿痛，后四肢皆痛，游走^③不定，至夜益甚。医用除湿败毒之剂，治之不应，延余诊治。察其六脉，举之则滑，按之则涩，此湿痰浊血之为患也。用二陈汤加羌活、苍术、桃仁、红花、川膝、草乌治之而愈。凡湿痰蕴血，流注关节作痛，必用辛温之剂开发腠理，流通隧道，使气行血和，方能奏效。

① 养：原作“义”，据铅印本改。

② 蛊：泛指由虫毒结聚，络脉瘀滞而致胀满、积块的一种腹部鼓胀的疾病。《医宗必读》：“在病名有鼓胀与蛊胀之殊，鼓胀者，中空无物，腹皮绷急，多属于气也。蛊胀者，中实有物，腹形充大，非虫即血也。”

③ 走：原作“赤”，据铅印本改。

一男子年卅余，素多劳碌，忽患环跳酸痛，数月后大股渐肿，医以活命饮二剂，未及奏效，而肿益甚。因慌张乱投，或清火，或解毒，遂致呕恶发热，饮食不进，求治于余。余用参芪内托散加炮姜服之，而呕止食进。其肿软熟，知其脓透，用针刺之，出脓不多，复用十全大补汤服之，遂得大溃。溃者五六处腿肉尽去，只剩皮骨，足筋短缩，但可竖膝仰卧，毫不能动，动则痛极，自分必成废物。此后内服十全大补汤八十余剂，外用浮海散盖膏，然后腿肉渐生，筋舒如故，复成一精壮男子，此余得救本之功也。

一男子房后受寒，大腿无形作痛，至夜尤甚，不能动履，医以散寒除湿、消痰止痛药治之，疼痛益增，求治于余。诊其六脉细涩无力，此气血不足，外寒侵袭之症。用大防风汤二剂，疼痛顿减，又四剂，其疾全安。

鹤膝风

一男子左膝肿大，三月不溃，延余诊治。脉得细弱，乃体虚之人，风邪袭于骨节，气滞不行，故膝愈大而腿愈细，名曰鹤膝风。内服大防风卅余剂而消。

便毒

一妇人小腹内如有所梗，两坳^①并人门^②俱肿，小便淋涩，经候不调，内热作渴，饮食少思，腹内初如鸡卵而渐大，延余诊治。按其六脉虚数无力，左关尤甚，乃肝胆郁结之症也。用加味归脾汤服之，间^③以逍遥散下芦荟丸而愈。

① 两坳：此指双侧腹股沟。

② 人门：指外阴。

③ 间：原作“问”，据文义改。

一男子素有内痔便血，时常脱肛。一朝肛门坠重不收，肿痛突起，光亮紫色，延余诊治。先用一煎散服二剂，外以菩提露擦之，其肿痛渐减。后以补中益气汤加生地、黄连、丹皮，服数剂而愈。

囊 痛

一男子醉而入房，阴囊肿痛，胀大如斗，小腹胀闷，小水淋漓，发热口干，痰涎壅盛，此膀胱阴虚，酒毒所乘也。余用六味地黄汤加车前、怀膝下滋肾丸，诸症顿退。再加五味、麦冬二剂而愈。后用补中益气汤，加麦冬、五味调理。此等症候，若全用淡渗之药，复损真阴，决致不救。

悬 痈

一人患悬痈，久而不愈，日晡发热，烦渴而喘。医用四物加黄柏、知母治之，病益甚，肢体倦怠，饮食少进，大便不实，小便频数。延余诊治。余曰：此脾虚之症也。东垣云：脾虚下陷，发热烦渴，肢体倦怠，治宜补气升阳。若认为肾虚火盛，而用四物、知柏之类，反伤脾胃生气，是虚其虚矣。况黄柏、知母乃泻阳损阴之品，若非膀胱阳火盛，不能生阴水，以致发热者，不可用也。即订补中益气汤加茯苓、半夏，煎服数剂余，食渐进，前症渐愈。更加麦冬、五味调理，外用八宝珍珠散盖膏，乃痊。

臃 疮

一男子两臃生疮，渐至遍身发热，吐痰，口燥咽干，盗汗心烦，尿赤，足热，日晡益甚，形体日瘦，延余诊治。按其六脉细数无力，乃肾经虚火也，名为肾脏风。内服六味地黄汤，外贴夹纸膏，不一月诸症皆愈。

下疳疮

一人玉茎浮烂，茎中作痛，窍出白津，小便秘涩，延余诊治。先用小柴胡汤加山栀、泽泻、黄连、木通、胆草、茯苓二剂，以清肝火，导湿热，诸症渐愈。后用六味地黄汤服之，以生肝血、滋肾水而全愈。

一童子十五六岁，玉茎肿痛，比常粗大一倍，医以解毒清肝之药治之，愈肿愈痛，延余诊治。按其六脉细数无力，自是中气不足，脾经湿水，乘虚下注所致。用四物汤合平胃散，加木香二分，附子、人参各五分，一服肿痛顿退，加服四五剂而全愈。

一男子年四十，色欲过度，小便涩痛，时出白浆，结冻成块，延余诊治。六脉细数无力，自是肾伤湿热为患。朝用八味丸吞服，午用八珍汤加枣皮、丹皮、黄柏、知母。服之月余，涩肿渐退，小便渐清，但窍中常有滑精渗出，久致腰膝无力，偶以三因胜骏丸^①，服至月余，前症悉愈。

脱疽

一刍薳^②左足指患一泡，麻木色赤，次日指黑，五日其足黑，冷不知疼痛，延余诊治。六脉沉细，乃脾胃受毒所致。即用飞龙夺命丹^③一服，翌日令割去指上死肉，割后骨始痛，乃用十全大补汤，连服三十剂渐次而愈。此症若用攻伐之药，则

① 三因胜骏丸：即胜骏丸，因来源于《三因极一病证方论》而得名。

② 刍薳（chú ráo 除饶）：割草打柴。此指割草打柴的人。

③ 飞龙夺命丹：出自《急救仙方》，由蟾酥、血竭、乳香、没药、雄黄、轻粉、胆矾、麝香、铜绿、寒水石、朱砂、海羊（即蜗牛，连壳用）、天龙（即蜈蚣，酒浸，炙黄，去头足）、脑子（如无亦可）组成，功效：消肿败毒。主治：疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨疽、一切无头肿毒恶疮、狐臭。

元气愈虚，邪愈盛，乘虚上侵，必致不救。

足跟疮

一男子素不慎起居，两足发热，后足跟作毒，医用清热除湿之剂，更加肿痛，又服败毒之药，焮赤痛甚，溃裂番张，状如赤榴，疼痛如锥，乃足三阴亏损所致，延余诊治。朝服十全大补汤，晚服桂附八味加鹿茸，外敷浮海散，两月余而愈。盖足跟乃二跷发源之处，肾经所由之地，毒生于此，久而不愈，则跷气不能发生，肾气由此而泄，倘非大补气血，决不能痊。

疗 疮

一人中年丧偶，继娶娇妻，自服补肾助阳之药，以致肾水枯涸，不能上制心火，左颧^①发一疗毒，先紫后黑，麻木不知痛痒，延余诊治。喜其疮头坚硬，尚未散黄。先用针刺去紫血，徐用冰蛭散作条插入盖膏，内服三星汤加生地三钱，菊花根二钱，煎服二剂。后服加减八味以滋肾水，候至十二日疗根与药结成一块脱下，次用生肌敛口药而愈。

杨梅疮

一男子小便白浊作痛，次出疳疮，发肿作烂，筋骨微痛。医以熏药治之，疳疮稍愈，而筋骨更痛，头胀欲破，延余诊治。红点满面，乃火气郁遏难出所致。先用黄连解毒汤二服，泻其火毒。次用蟾酥丸发汗，使毒透出，肌表红点，渐渐成疮，筋骨头疼渐减。后用搜风解毒汤加味，服至三月，诸症悉愈。

一女人被丈夫生疮所袭，筋骨疼痛，遇晚^②寒甚，求治于

① 颧：原作“颧”，据铅印本改。

② 晚：原缺，据铅印本补。

余。余先用人参败毒散四剂，其寒乃退，疼痛不止。又以万灵丹发汗二次，方出点如豆大，头面及背肉无余隙，此毒之瘟也。以防风通圣散二剂，通利二便，后去硝、黄，加皂刺、银花。又十余剂，其疮渐大，小者若钱，大者若杯，气秽作烂，起坐不堪，外以石珍散掺之，内服搜风解毒汤加味，三日余，渐渐收敛而愈。

流 注

一男子平素怯弱，腰后肿起一块，皮色不变，饮食少思，口干发热。医以清凉投之，大热发作，腹痛泄泻，求治于余。余曰：腰间肿块，内肾伤也，口干作渴，肾水枯也，发热不退，阴血少也，皆属不足之症。今以有余之药，而疗不足之病，安得不剧？即用人参养营汤送下二神丸，一日连进三服，病症稍转。后朝服八味丸，午服养营汤，月余而愈。

癭 瘤

一妇人腰间生一肉瘤，三年后方觉微痛，一日溃口出小蛔虫二条，长约五寸，其时患者形体衰瘦，口干发热，求治于余。朝用八味丸，午服人参养营汤，至百日外元气渐转，又服百日，其口方收。余意度之，其蛔虫必经络气血所化者，苟非大补气血，安能全愈？

一男子腿外侧近臀肿一块，上有赤缕，于兹三年矣。饮食起居如常，触破涌出脓血，发热恶寒，延余诊治。按其脉息，左尺洪数，右关洪弦，乃肾水不能生肝木所致。朝服补中益气汤，晚服六味地黄丸，月余而痊。

赤白游风

一女人遍身赤晕如霞，作痒发热，延余诊治。用小柴胡汤

加生地、连翘、丹皮，服之而愈。

翻花疮

一妇人素善怒，臂上患痈，疮口出肉，长二寸许，此肝经郁怒，气血虚而风内动也。余用加味逍遥散服之，外擦藜芦膏而愈。

枯筋箭

一人颈侧常生小疣子，屡散屡发。又臂上生一块如豆大，触碎则如断束缕，扯之则长，纵之则缩，后两鬓发白点，求治。余曰：部属肝胆，乃肝火血燥之候也。须滋补肾水以养肝胆，则诸症自愈。乃用六味地黄丸，服之二年，白点自退，疣亦不生矣。

一妇人左手背并次指患五六枚如熟棋，心烦晡热，月经欠期，求治。余曰：此肝脾血虚，而有热也，当调补二经，使阴血生而诸症自愈。不信，乃用艾灸手，即肿胀发热，手指皆挛，两胁项及胸乳间皆患疣子，经行无期，复求治。余用加味逍遥散，少加炒黑黄连，服数剂各症渐愈。更佐以归脾汤百余剂，经行如期，再用地黄丸三料而痊。

胡先生^①医按

脑 疽

一童子边发内患一疽，乃后项穴，初起寒热交作，头昏扑地，半日方醒。请内科诊治，作疟疾症，毒不见好，面色愈见萎黄，饮食日减。余用当归四两，鹿茸一两，川芎一钱，前胡一钱，羌活一钱半，陈皮七分，香附一钱，连服八剂，外盖膏药而愈。此子之病乃因母死无依，衣食寒暖，未能调摄所致，

① 胡先生：本书自序提到的胡俊心先生，邹岳从其学。

所用之药必疏解调理，方能有效。

一妇人初患伤寒，咽喉稍痛，不药自愈。忽于脑后肿起一块，医用冲和膏描^①酒娘、葱白敷后，用白降丹点上，将此妇人脾胃肺三经风热提上，骤时间妇人面目赤肿焮热，痰迷不醒。余先用生姜捣汁冲服，徐用麻黄八两，荆芥四两，生半夏一两，用瓦罐炊水，将妇人垂面熏气，刻时妇人醒，觉面上发痒，不肯放落，连熏三次，赤肿俱消。后服竹叶石膏汤一剂，以清脾胃二经之热，徐用当归四两，银花八两，赤芍六钱，前胡一两，香附一钱，法夏三钱，人中黄三钱，连服三剂，病症因除，毒气亦消，后服温补药数剂而愈。

一少年患偏脑疽，请内科诊视，用芪术峻补之剂，疼痛愈甚，颈项坚硬而歪，毒口开而无脓。余用生地四两，赤芍二两，前胡六钱，银花八两，甘草一钱，煎服四剂，脓出如泉，毒口内空如坑，即用乌云散盖膏。复用元参四两，银花二两，香附一钱，鹿茸钱半，生芪一钱，甘草一钱，煎服四剂，全愈。此毒被医者过用芪术，将毒铜蔽，毒火愈炽，必先用生地、赤芍等解其毒火，方能奏效。此毒本是膀胱积热湿毒上壅，然多生于肾水亏损之人，后必用元参、鹿茸滋其肾水，方能收功。

一少年酒徒，患偏脑疽，被医者用芪术附子峻补其毒，疼痛如锥，毒口外如盏样。余用干葛三钱，前胡钱半，槐米二钱，银花八两，当归三两，羌活一钱，生芪一钱，甘草一钱，煎服六剂，疼痛遂愈，只是时发头眩。后服阳和汤四剂，盖膏全愈。

对 口

一老年孀妇患对口痛，初起右边发粟米子一颗，渐次坚硬

① 描：当作“捣”

木肿，寒热昏沉。请人医治，愈加疼痛，面目皆红肿，其毒状若狗咬，横直烂开数寸。余外用青黛散盖膏，周围敷乌龙膏以退其红肿，内服三星汤加元参二剂，面颈皆消，疼痛亦止，只是唇面色赤，时发昏晕。后用生黄连八钱煎汤，当午时服之即愈。其毒腐尚未退尽，仍外用青黛散盖膏，内服乌蒂散加茯苓补脾等药数剂，腐去脓干，只是毒口消^①大，未能收束。复用红粉丹吹上盖膏，膏上用棉花绒铺之，用巾缚紧，日夜谨慎，勿致脱落，数日合口收功而愈。此妇因过食鸡肉，燥其肝火，以致毒火上攻，必用黄连泻其火毒，方能有效。

一老妇冬月患对口疔，初起亦如前症，只有痒，医者用五虎丹掺止，渐见脑背腐烂，面目浮肿，口内发泡而干苦，皆由丹之过也。余用龙胆泻肝汤加茄蒂七个煎服，十四剂肿消痛住，后用乌蒂散合逍遥散数服之而愈。

一老妇患正对口龟，初起皮色木红不肿，内里作痒作痛，寒热往来。余先用独蒜灸之，内服连翘一钱，党参二钱，红花七分，归尾四钱，石韦二个，桃仁七粒，防风七分，荆芥五分，生姜一片，服二剂，寒热消除。复用熟地、鹿胶补阴等药而愈。此妇因暑月困卧湿地，湿气侵肤，而^②发此症。必先用祛风散寒，兼去膀胱湿热药服之，但此妇血分亏损，后必用补阴药方能收功。

一小和尚暑月患偏对口毒，红肿焮痛，寒热往来。余外用苦荠菜捣酒娘敷之，内服参苏饮二剂，内消全愈。此乃纯阳之症，兼年小知识未开，故^③内外消散即愈。

① 消：疑为“稍”之误。

② 而：原作“胡”，据铅印本改。

③ 故：原作“放”，据铅印本改。

百会疽

一童子患百会疽，请医两载，终未得症^①。余用元参二两，鹿茸一两，银花六钱，云苓五钱，炙草一钱，连服九剂，外用横五云线盖膏而愈。

锐 毒

一童子患锐毒，初起焮肿坚硬，寒热往来。请内科诊视，作伤寒痰毒治，用前胡、银花、花粉、连翘等药，愈加疼痛，兼有干呕，饮食莫进。余外用乌龙膏刷以散其红肿，内服当归一钱，川芎五分，白芍一钱半，云苓一钱，香附一钱，银花四钱，鹿胶二钱，熟地三钱，煨姜一片，煎服七剂，外用五云盖膏而愈。

大头瘟

一妇人初起^②唇口麻木，请内科诊视，用白虎汤加大黄等药治之，左边面上渐见肿大，两眼无缝，舌胀不能言。余诊之，见眼珠色赤，用手拭头，热气冲冲，作大头瘟治。用元参一斤，银花八两，生白芍二两，黄芩三钱，香附钱半，甘草一钱，水煎服，刻时肿消能言，十分愈九，加服半剂而愈。

一壮年初起头痛面热而痒，医者用表里之剂服之，渐见眼肿鼻高，流白色浊涕，面红目赤，火寒攻作，鸡鸣后愈甚。余用元参四两，公英八两，前胡七钱，银花^③六两，当归二两，煎服四剂，面上发泡流水，水干脱皮而愈。此症发于厥阴肝经，故初起即有头痛面痒，鸡鸣后寒气加甚，必于泻火解毒药中加

① 症（zhēng 征）：比喻问题难解决的关键。

② 起：原作“然”，据铅印本改。

③ 银花：原作“银名”，据铅印本改。

当归以行血自愈。

一孩童暑月初起，项侧一块坚硬，少腹左侧一块坚硬。医者用温蜜捣葱白敷之，刻时毒消，只是身体欠安，三日后忽见面红目赤，口鼻干燥，似类春瘟症。余诊其脉浮洪有力，即用承气汤一剂，服后安神一刻，面红等症虽去，大便卒未能通，身体终觉欠安。徐用人参败毒散一剂，身体如故。后用小茴^①五分、干姜五分，煎汁炒黄连一钱，黑色，以汁干为度，加赤茯苓一两同煎服，是夜大小便利，诸症悉除，身体安妥，后服补脾药复原。此症初起只须疏解风寒，加引经药自愈。因误敷葱蜜相反之药，将毒锢闭未能发泄，故复变面红目赤等症。

额 疽

一少年额前神庭穴下忽生一瘤，一夜间大如酒杯，寒热往来，头昏目眩。余用元参一斤，银花八两，鹿茸二两，连服二剂，外用五云线盖膏而愈。此毒发于督脉肾经，君相火动使然。

口 疮

一中年人口内患毒，内外木肿不痛，牙关拘急。余用红花一两，丹皮四钱煎服，四剂而愈。此毒乃因膏粱厚味所致，故必用红花泻其湿热^②，丹皮泻其火毒。凡毒木肿不痛者，多是瘀血凝滞，必用红花方效。

一中年口内患毒，初起因食瘟猪肉，牙齿疼痛，请内科诊视，用升麻、白芷祛风等药，服后渐见面肿，外重内轻。余用公英四两，丹皮一两，红花五钱，归尾三两，煎服四剂而愈。

① 茴：原作“面”，据铅印本改。

② 红花泻其湿热：红花味辛性温，活血通经，祛瘀止痛。“泻其湿热”存疑。

此症看其外面与上症无异，但因食瘟猪肉，其毒先中于胃，后加服升麻等药，将风邪引入胃经，其症愈实，故必重用公英以祛阳明湿热坚肿，方能有效。

耳 痛

一人年十九岁，耳内忽然疼痛，中有一白小点，夜间疼痛加甚，寒热往来，请内科诊视，作肾经火热症治，服黄柏、知母、熟地等药，愈加肿痛。余先用青黛散点上，少刻痛减，内服鹿茸二两，柴胡一钱，次日耳内取出脓头一粒而愈。此症发于少阳胆经，乃多气少血之地，兼之其人命门火旺，肾经水亏，故必重用鹿茸，少加柴胡引经，方能奏效。

有老人年过六旬，耳内疼痛，兼有头昏目暗等症，请内科诊视，作气血两亏用，十全大补汤服之，疼痛愈甚，更加肿胀昏闷。余用龙胆泻肝汤重剂，加菖蒲二分服之，少时昏闷觉好，徐将单内当归换蛤粉炒鹿胶，加服一剂，耳内肿胀渐退，即用油核桃搥油调胭脂米末滴入，耳孔渐开。内有一小痣，先用针刺，徐用火酒调白降点上，后耳内痣子脱落而愈。

手丫发

一少妇右手患丫痛，先用草药敷治两月，其症手指屈而不伸，掌肿二三寸厚，色木红，不知痛痒，并不知是自己之手，拭之其冷如水。余用北细辛一钱，泽兰一两，梔炭五分，煎服四剂，肿消而温，只是手指伸而不屈。后服八珍汤去白术数剂而愈。此症乃三阳风热温所侵，因误敷草药，将营气凝滞，三阴血闭，故至于此。必用细辛以通诸经关窍，泽兰以散诸经风

① 并：原作“井”，据铅印本改

热，并通诸经血道，梔炭引入三焦发毒本经，方能奏效。若病者正气不足，只可外用火酒调羊藿散敷之。

背 发

一少年患中背发，初起足背中一点疼痛，寒热往来，请外科医治，外用寒凉药刷，内服通利之剂，以致胃气受伤，血气愈凝，渐见肿大如盘，坚硬如石，麻木不痛，拭之清冷，身内烦燥。余外用生姜四两，葱白一两，酒娘糟搥烂敷；内用鹿茸二两，熟地四两，黄芪二两，当归六两，银花八两，服二剂，毒内始痛，外则焮热。服至三剂，脓出肿消痛止。又加元参四两，服三剂，外用乌云散盖膏而愈。

一壮年患正背发，初起寒热往来，请内科调治，十余日渐觉背中麻痒红晕，若宽尺余，焮热汗大，昏闷不醒，睛光现赤。余用白术一斤，元参十二两，银花八两，黄芩三钱，当归四两，花粉一两，甘草一钱，连服四剂。外用半提丹^①盖膏，口平后，内服八珍汤，外用海螵蛸末^②掺，紫草皮油摊膏盖，其毒色鲜水干。又将玉红膏盖，周围用老鼠皮煨末^②，加冰片少许掺上而愈。

一老年患右中搭手，初起头痛，内科用解暑药调治，更加呕吐，口苦身重懒言，乍寒乍热，背上酸痛，又服解暑祛风之剂，毒势高肿如馒。余诊其脉右手关寸浮数，按之有里，先用九味羌活汤轻剂一服，即得微汗，外用乌龙膏刷，复用逍遥散轻剂二服，饮食知味，后用面灰二斤捣肉羹服，外用三仙丹掺盖膏而愈。此症乃是阳毒，兼之其人贫穷而体实，故只须服此

① 半提丹：红升丹和珍珠散各等分，有收口之功，主治疮疡。

② 末：原作“未”，据铅印本改。

药可愈，不可与体虚患阴毒者并比。

一壮年初起背脊中间一条痒入骨髓，用手抓摘，渐次皮脱，自天柱骨^①上直至腰俞穴，其色黄，看之似脓非脓。余用百部十斤，将门板去中心一块，周围用砖结圈，内用炭火烧，以百部盖门于上，将病者毒面熏上，刻时痒不可忍，熏至半日，其痒方住。后只有腰俞穴数寸皮未破处，内中仍痒，将三棱针刺之，用大枫子仁火煨研末，纳入其上面无皮处，亦将此药用香油调擦上，一夜全愈。此毒乃因其人农作暑月，因卧草田间，风湿入于骨髓，故生此症。

胸发疽

一壮年胸前患疽，初起咳嗽，乳房高^②肿，身重嗜卧，饮食少进，请内科治，作肺痈症不效。复请外科，内服芪术峻补之剂，外用开口药，不惟无效，反加潮烦，腰不能伸，于期门穴忽发一口，乳房上又发一口，脓如涌泉不止，加用生肌散，复于左侧更发数口，于肾经穴道上忽现一筋粗如筋头。余用阿胶八钱，鹿胶一两，银花四钱，香附五分，白芍三钱，茯苓一两，甘草五分，福员廿枚，煎服四剂，潮烦尽退，精神稍好。后换单加续断一两，杜仲六钱，上桂五分，枸杞三钱，去香附，鹿胶换鹿茸，连服数十剂，毒口渐干，身体清健。此毒发于肝肾二经，因酒色过度所致，外面毒口不须用药，用则不惟本毒无效，反令好肉受伤，只须调理营气，毒尽肌生，或口嚼天员肉^③贴，或用多年毡帽贴亦可。

① 天柱骨：即第四、五、六颈椎的合称

② 高：原作“毫”，据铅印本改

③ 天员肉：疑即龙眼肉。《幼幼集成》有“天员五粒，蒸汤与服”与“大参二钱、天员肉七粒，蒸汤服之”的记载

腹痛

一少年患腹痛，初起左边一块，痛硬如石，请内科诊视，作石蛊症治，用三棱、莪术大破气分之药，其痛少减，坚实如故。医者见其稍效，复用大黄、丑牛等重下之，渐见饮食日减，寝不能兴，腹上左右皆肿。又请外科诊^①视，用人参败毒散数剂，渐见肚皮青黑形迹，约有冰盘大，大小便闭，日间作寒，夜间烦重，口燥而不欲饮。余先用附子三两一味，令其煎服，服后发汗，寒热俱退。后用辟寒救腹丹，白术三两，茯苓三钱，银花三两，附子一钱，当归二两，蛇床子五钱，服四剂而愈。

缓疽

一壮年患缓疽，初起寒热往来，少腹一块坚硬，痒而不痛，请人医治用草药敷吃，渐至饮食不思，面白身瘦，便肿腹痛，寝不能伸。余用阳和汤，鹿胶二两，熟地一两，麻黄三钱，上桂一钱，姜炭一钱，芥子三钱，银花二两，连服八剂，脓溃肿消。后用黄芪、鹿茸、续断、寄奴、蛇床、附子、茯神、甘草制服丸药，一单而愈。

环跳疽

一壮年患环跳疽，初起身寒壮热，腿骨疼痛，请内科诊视，作伤风寒症治，调理半载，忽于环跳穴焮痛，现一红晕。后请外科医治一年，毒口未愈，其足遂拐，逢寒疼痛。余用紫荆皮一斤，红米泔浸洗，炒焦研末，日服三钱，二日后加重服。外用三品一条药线插入，到七日毒内腐管尽退，拐亦稍好。复用黄狗下颏一具，内贯黑铅，火煅研末，每日酒调服数分，其拐

① 诊：原作“谬”，据铅印本改。

渐次更好。后每日内服百效丸五分，外用轻乳阴阳散盖膏而愈。此症乃膀胱湿热所致，久后瘀血未清。先服紫荆皮末散其瘀血，外用三品一条枪，起其腐管，方能有效。

百效丸 治一切大毒恶疮，无论已溃未溃皆效。

草乌酒浸半日，刮去皮切片，炒 马钱切薄片，炒黄色，筛去毛净 当归酒拌，晒干炒 麻黄去根、节 僵虫酒洗，炒 山甲炒，各一两 甘草五钱

共研细末，用葱熬汤，酒丸如芥子大，晒干收贮。高年者五六分，中年七八分，少年三分，孕妇忌服。用葱白汤送下，服后汗出，务须避风，否则手足坚硬，宜用甘草末调酒服解之。

臀 痛

一孩儿右臀肿大，坚硬如石，牵引前阴，小便肿胀，如大人，开似流精，已经两月有余。余用琥珀末一两，车前汁一种^②，续断三钱，洋参五钱，麦冬三钱，煎服三剂，小便时消时肿。后用六^③台散加琥珀三钱调服，四剂全消，臀肿亦减半，成脓已出。又用六味加鹿茸十剂而愈。试思小儿初生数月，诸气未全，岂有精流，不过浊气注于膀胱，滞塞不化，似乎流精耳。

囊 痛

一壮年肾囊肿大如斗，原因杨梅结毒，患一鱼口，服药而愈。复上咽喉，医者用硫黄青黛散服之，咽喉渐好，渐见辜子肿大，疼痛非常，夜梦走泄，盗汗不止，饮食莫进。余先用辟

① 晒：原缺，据铅印本补。

② 种：当作“钟”。

③ 六：原缺，据铅印本补。

寒救腹丹，连服廿剂，痛汗皆止，辜子消半。复用双补分消丸，连服三单，辜囊肿消如常。后服黑锡丸而愈。此症必服双补分消丸，将辜子之肿消尽，方可进黑锡以断其根，否则后必复发。

腿 痲

一壮年患腿痲，初起腿内疼痛，原因与人斗殴，故先请跌打医治，服药无效，渐见红肿，疼痛非常，延至数月，复请外科诊视。先用针刺，血出如泉，昏闷不醒，四肢厥冷。余用黄芪八两，鹿茸四两，上桂三钱，牛膝一两，木瓜六钱，福员一斤，水煎灌服，渐渐而苏，针口内用红升吹入盖膏，后将原方连服三剂，内上五云线而愈。此症初起只用鹿角霜研末，酒调服自愈，因医误针，出血过多，必须重剂补药，方能奏效。

一童子患腿痲，初起足痛，壮热憎寒，请内科诊视，作疟疾治，渐加肿痛，日轻夜重，箕门穴上手不可近。余先用隔山火于箕门穴上灸一壮，徐用热酒、葱白搥冲和膏敷上，内服前胡三钱，生黄芪钱半，木瓜一钱，薏苡仁一两，当归五钱，川膝一钱，香附钱半，甘草稍一钱，连服六剂，肿消痛止。复将隔山火灸一壮，用青黛散盖膏而愈。此毒止是外感风寒之症，非肝肾亏损之比。

一女童暑月右腿内一点红，内有一核如橄榄形，疼痛，请内科诊视，作暑热症治，用香薷饮之类，渐见脚肚肿大，红白如云片，痛如火烘，游走不定，步履艰难，震动不止，足趾缝间流汁，饮食不思，寒热往来。余用寄生汤加鹿茸四剂，其毒减半。复以流气紫苏饮之类，四剂红肿全消。再以红花散数剂，腿上红点亦消。后服加减六味数剂，复原。此症乃外受风邪，膀胱气滞而成，然腿肚红肿，游走不定，多生于肾虚之人，又名肾游风，始终治法，总以补肾为主。

寄生汤

寄生 羌活 秦艽 续断 杜仲 防风 细辛 云苓 川膝
白芍 鹿茸 甘草

红花散

红花一钱 归尾一两 没药二钱 苏木五分 甲珠一片 银花四钱 甘草五分

童子左腿患痈肿，脓已极，色淡白，冷如冰，已经半载。先时用草药疗治，数日烦潮极重，日夜不退，复请内科调治，五月毒仍如故。病者肌肉消瘦，饮食减少，内外科所用之药，多败毒托脓之类。后以气血不足，用十全大补汤加牛膝，服一月，其脚时温时冷。余诊之，先外用隔山火治之，内服八味加牛膝、杜仲及引经药，刻日即效，肿消脚温，步履如常，后早服生脉饮，晚服八味丸复原。

委中毒

一少年于委中穴患一下水鱼毒，初起寒热交作，脚伸而不能屈，委中坚紧焮肿木硬。请人医治，外用符术^①，内服芪，术重剂，毒愈焮肿，眼目羞光，汗大如珠。余用熟地四两，当归一两，银花二两，续断四钱，菟丝六钱，甘草一钱，煎服一剂，是夜目不羞光，汗止安神。次日将针刺出脓血，用玉红散盖膏，后用鹿茸八钱，熟地五两，归尾三两，银花四两，白术一两，杜仲七钱，续断一两，炙草一钱，保员、莲子引，连服十剂，毒愈，只是脚未全伸。后每日早服舒筋健步丸、晚服虎潜丸各二单，其脚复原。此症初起只于委中穴针十三针，以去紫血，将颠倒散调香油刷上，内服红花散二剂即愈，其针只可入一分许。此毒最忌

① 符术：指道士巫师以符咒役使鬼神的法术

芪朮，服之毒虽愈，足不能伸。

一少年渔者患下水鱼毒，先被草药敷坏，红肿焮痛，足不能伸。余用针刺去恶血，徐用五虎迫毒丹盖膏，内服参苏饮去半夏一剂，内消而愈。此症有红肿焮痛，乃是阳毒兼之，其人渔鱼为务，多受风寒暑湿，故外用五虎祛风活血，内服参苏饮即可全愈。

腓膹发

一童子小腿肚患毒，俗名鲤鱼泻屎。初起大腿上疼痛，请内科诊视，作暑症风邪，用香薷饮，其足疼痛加甚，震动不止，饮食不入，单潮不退，狂谵无伦。后用人参败毒散，狂谵如故，忽于小肚内现一毒口，流出瘀血，疼痛非常。余用鹿茸二两，黄芪两半，当归二两，川膝三钱，续断三钱，木瓜六钱，上桂一钱，熟地一两，炙草七分，保员酒引煎，服三剂，谵语震动等症皆愈。忽于夜间大便后，陡然汗出若脱，徐以粥饮下咽而吐，当用母丁香七钱，党参八两，黄芪二两，白朮一两，附片三钱，姜炭一钱，当归四两，白芍两半，五味一钱，大云二两，保员引煎服一剂，是夜安妥后，照方连服八剂而愈。

便毒

一童子玉茎根侧患毒，形如橄榄，皮色如常，内痛作寒。余用茯苓四两，元胡三钱，银花一两，前胡一钱，陈皮一钱，甘草稍一钱，煨荔枝核三个，煎服一剂，外用青黛散盖膏，内消全愈。此乃肝肾二经湿热凝滞，必重用茯苓以泻膀胱湿热，元胡以行肝肾滞气，前胡等以祛内外寒湿。

一老年玉茎根侧患毒，形如枝圆^①，疼痛色赤，拭之绵软。

① 枝圆：疑为“桂圆”。

余外用白降点头盖膏，内服银花四两，当归一两，赤芍三钱，前胡一钱，元胡二钱，茯苓五钱，黄连一钱，小茴五分，甘草五分，煎服二剂。次日起膏，即现一小口，无脓流血，徐用五云线盖膏，内服补脾药数剂，后用白药收功。

鱼口

一室女患鱼口，初起身寒壮热，足不能动，视其人气血颇佳，诊其脉微细非常。余用鹿茸一两，红花三钱，归尾二两^①，桃仁三钱，甲珠四片，酒煎服二剂，内消全愈。

疔疮

一女童暑月髻上生疔，医者用药罔效，极至死地。余诊之见其毒未走黄，先用针刺之，徐将白降线插入盖膏，内服紫花地丁四两，黄连五钱，前胡一两，银花八两，赤芍四钱，野菊萸四两，服四剂肿消根脱。后用当归、川芎、白芍、茯苓、银花、甘草服十余剂而愈。

一壮年任脉中脘穴患疔，初起稍痒，寒热交作，四肢厥冷，用草药敷治，开一小口，渐加昏沉。余初诊视，用发散药汗之，身体稍轻，寒热厥冷如故。复用黄芪、当归、鹿茸、附子、茯苓、玉桂、保员重剂煎服，外用针刺，上白降冰翠盖膏。十日后四周方离岩，周围加用五云盖膏，后四日方起清收功。凡疔疮本是火毒，然发于任脉阴地，自非他处可比，故汗后即宜补剂作脓，方能起清毒根。

一少年督脉上星穴患疔，初起用草药敷治，渐见头面浮肿，身寒而栗，腰不能伸。余外用白降冰翠盖膏，内服元参八两，

^① 二两：铅印本作“一两”。

前胡五钱，藁本三钱，首乌一两，银花四钱，甘草七分，生姜一片，服后刻时安神腰伸，寒栗亦止。后将首乌换生黄芪二钱，煎服二剂，膏侧加红升丹掺上，作脓加服元参、熟地、鹿茸、藁本、茯神、麦冬等药，三剂起疔而愈。

校注后记

本次校注过程中，对该书的主要学术思想和特色进行了初步研究，现探讨如下。

明清时期，中医外科的发展进入一个全盛阶段，名家辈出，著作林立，百家争鸣，形成“正宗派”“全生派”和“心得派”等学术流派。《外科真诠》作为清代中晚期的著作，其学术影响可以借沪上名医秦伯未先生为中医书局本所作之序言见一斑：“中国医学之可贵，以经验为特点，本其经验以施治，往往效如桴鼓影响，不独外科然，而尤以外科为最。然业外科者，恒秘其方以传子孙，子孙而贤，守其业；子孙而不贤，失其传，坐是外科之学，日就堕落。今邹氏独以私家之心公天下，德子孙之心泽天下人，不特医界当同感，即天下之病者，当无不同感。邹氏之学以此传，而邹氏亦与之千古矣！”而我们认为，邹氏的学术思想主要反映在五个方面。

一、全生观点为主，博采众家之长

“全生派”将阴阳作为辨证论治纲领，反对滥用刀针和丹药，倡导宣开腠理排毒外出，以温通为主要大法。《外科真诠》所载 352 首方剂中，寒凉药味数虽多于温热药，但使用次数明显少于温热药，且开篇即指出外科疾病“第一宜辨阴阳”，“若不辨症之阴阳，纯用苦寒攻逐，名为清火消毒，实则败胃戕生”。治疗方面，认为“头为诸阳之首，巅乃髓海所居，此处患毒，不可轻敷凉药，逼毒入脑”；骨槽风虽为风热所致，但亦不可过用寒凉之药，否则“肌肉坚凝腐臭，非理中汤佐以附子不

能回阳”。这些都与“全生派”学术思想相一致。但《外科真詮》并非只注重全生思想，如“凡毒用药，当分初、中、末之异”，是吸收了“正宗派”之“消、托、补”的治法。而强调正确使用刀针和丹药，又与“全生派”有所不同。借鉴“心得派”立论之法，注重鉴别诊断。并将师父胡俊心和吴锦堂的经典验案附于书后，说明邹氏兼收并蓄各家之长，可见其包容的治学思想。

二、首列外科纲领，注重经络脉学

邹氏认为“医学难明，皆由纲领不清”，因此开篇即列五条，挈其要领，以阴阳、善恶、气血、经络、脉息为外科疾病所宜详辨者。全书注重阴阳辨证，继承并发扬五善七恶学说，明确指出各种恶候的病机、治法与方药，以局部皮损症状和十二经络循行部位来判断疮疡气血之盛衰，认为“外科经络最关紧要”，故将疮疡发病部位与经络、五脏紧密联系，“医者能按各经之虚实治之，其效自有捷于影响者已”；并以经络气血之盛衰来判断预后，认为多血少气者易愈，多气少血者难疗；且明确指出百会痈、心漏、对心发、肾俞发、脐痈、鹤口发、悬痈和伏兔疽为诸经“危险之毒”，必须补养气血。他还批评一些外科医生以辨色为主而轻视脉诊，认为脉诊在外科疾病诊治中占有重要地位，尤其是“久病之人及妇女不便观看处，又当以脉定其虚实”。为此邹氏在书中列专篇介绍陈修园的“脉象歌诀”，并阐释《内经》、王叔和、李时珍和张景岳切脉分配脏腑之异同。

三、诊断方法丰富，重视鉴别诊断

邹氏倡导四诊合参，尤其强调望局部皮损的部位、形态和

颜色在辨证中的地位。同时十分注重诊断技巧，如内丹赤色隐于皮毛之内，而外不十分显出，则采用灯照法，“点灯照之，若用纱裹朱砂样”，即可明确诊断。高秉钧所著《疡科心得集》一书立论以鉴别诊断为主，每以两证互相发明，而治法昭然若揭，开外科鉴别诊断之先河。邹氏充分汲取其优点，在《外科真诠》一书中也注重鉴别诊断，如详列骨槽风与发颐、石疽与失营、百会疽与小儿积暑热疖之异同。鉴别诊断的提出，有助于提高临床诊疗水平。

四、用药见解独到，外治疗法独特

《外科真诠》所载方剂共使用毒性药 34 种、动物药 44 种、引经药 20 种和药引 12 种，不仅擅长使用毒性药、动物药和引经药，还有许多独到的用药心得，如消阳毒坚肿用蒲公英；消阴毒坚肿用续断；人中黄为大头瘟要药；铁凉伞为龟毒要药；土茯苓为梅疮要药；暖药中用荆芥必须炒黑，取其和腠理之血；用太极黑铅膏须避灯火，敷之更验；咬骨疽不论阴阳，必用穿山甲和皂角刺等。《外科真诠》发前人未发之谨慎用药，认为委中毒不可用黄芪，用则足不能伸；开口之毒不可用皂角刺，恐其翻口；面部不宜用生肌散，否则可致瘢痕形成；耳后不可用药线，可能损及软骨而伤口难以愈合等，都具有重要的临床指导意义。

全书所载外治法十分丰富，包括外用药物、手术、砭镰法、针灸等。书中共记载外用药物剂型 12 种，可满足临床各种需求。对于手术疗法，邹氏严格掌握手法和适应证，认为过早开刀可致泄气反痛，砭镰法禁用于婴儿丹毒，唇疔只宜钳破疔头，不可用针深刺，可知他已深谙颜面部危险三角区之理。尤值一

提的是，书中对于梅毒导致鼻部溃烂者采用“补鼻还原法”，开整形外科之先河。此外，全书还记载了多种手段独特的外治疗法，如治疗唇风的“取铁汗法”；治疗牛程蹇和脚垫的“烫法”；治疗冷疔和漏蹄风的“熏法”以及治疗瘰癧的“吊法”等，都独具特色。在今天崇尚中医特色疗法之际，许多是可以借鉴使用的。

五、调摄尤重饮食，外科亦治未病

邹氏对外科疾病的治疗十分讲求生活调摄，注重治未病，以防疾病加重或复发。如腰间肉带须戒房事三月，汤火疮不可用冷水并泥浸湿，席疮当用软衬，漆疮当忌浴热水等。在疾病调养中尤重饮食宜忌，顾护脾胃。如痔疮宜空腹热服汤药，然后以美膳压之，以免犯胃，并忌生冷、五辛、火酒、硬物、大料、湿面之类；血风疮须忌椒、酒、鸡、鹅等动风之物；猫眼疮宜多食鱼、鸡、葱、蒜，忌食鲇、鲤、虾、蟹等，诚为经验之谈。他“于六月初六、十六、廿六日，用独头蒜捣烂，日中晒热，涂于冻发之处，即于日中晒干，忌见汤水，如式三次，永不再发”预防冻疮，临床疗效确实。

本书还认识到环境对发病的影响，如认为溺皮疮是因小儿出生于船上，“金木水火皆全，所缺者土耳，但将无皮婴儿放岸上土地睡卧，得土气其皮自生”。他还意识到心理疏导在治疗中的作用，如治疗缠腰火丹辅以“神咒画法”；治疗人面疮先须“清心忏悔，改过自新”，有心理治疗的合理性，体现了“生物—心理—社会”医学观念。

当然，囿于时代原因和个人经验限制，书中难免有不足之处，如不够重视舌诊、认为胃肠型荨麻疹和先天性梅毒不可治

等观点，我们在探讨其学术思想时应去粗存精，而不宜苛责前人。正如邹氏本人在书中评述王叔和、李时珍和张景岳等的脉学思想时所言“一家之说，俱不可泥如此”。

方名索引

一 画

一阴煎 二三二
一煎散 八九, 二三六

二 画

二生汤 一三一, 一五九
二陈汤 二三四
二味消毒散 一四
二神丸 二二八, 二三九
二神散 八一
二黄汤 一三〇
二黄散 一〇三,
 一五六, 一七一
二黄解毒汤 一〇九
十全大补汤 一一四,
 一三〇, 一五九, 一七五
十全流气饮 一四〇
十神膏 一〇九
丁蔻理中 二二八
七味白术散 一六四
七味豆蔻丸 二
八正散 七七
八味丸 二三七
八味地黄丸 六一

八宝丹 一一,
 三二, 一三三
八宝生肌散 一五
八宝珍珠散 一六, 三四
八珍汤 二三三, 二三四,
 二三七, 二四五, 二四六
人龙散 一六, 一一七
人参平肺散 二二八
人参麦冬汤 一八三
人参败毒散 一三七
人参养营汤 一六〇
九味羌活汤 二四六

三 画

三仁汤 七二
三仙丹 一六
三白散 一六〇
三因胜骏丸 二三七
三妙散 六九,
 一〇七, 一一〇
三星汤 二一, 六七
三星汤加味 二二
三解散 一六八, 一六九
土茯苓汤 八二

大风膏 一〇九
大成汤 一六一
大当归汤 八〇
大防风汤 九四，
 九六，一〇二
大豆甘草汤 七七
大皂散 一五，二三，二七
大射干汤 七二
万灵丹 二三九
千金指迷丸 一四一
千金漏芦汤 三三
及柏散 一六四
飞龙夺命丹 二三七
小儿丹毒方 二一
小柴胡汤 ... 一六六，一八一，
 二三七，二三九

四 画

元参甘桔汤 一七二
木香饼 二三四
木香流气饮 一二六，
 一三七
五加皮饮 一二九
五灰散 八九
五苓散 ... 七九，八七，九四，
 一〇〇，一〇六，一〇七
五虎丹 一四

五虎迫毒丹 六四，八七，
 九二，九九，
 一〇五，二五二
五虎消毒丸 七五
五味消毒饮 一二五
五宝劫毒丹 一三〇
五香汤 一一九
五香流气饮 一〇五，
 一四二
五神汤 一〇三，一〇六，
 一〇八，一一二，一一三
五积散 七三，九四，
 一〇二，一三七
五福化毒丹 一六九
不换金正气散 一四九
太乙万应膏 一一
太乙紫金錠 一七一
太极黑铅膏
 九，一七，二五，
 二六，四九，五十，六十，
 六十四，一〇四，一〇六，
 一〇八，一一一，
 一四五，一六二
太极膏 一一七，一一八，
 一二〇，一四三，二三二
止痛如神汤 九〇
内托安神散 一二六

内托黄芪散 五九, 六四
内补十宣散 六五
内疏黄连 二二七
牛角散 一一八
牛黄八宝丹 一三四
牛黄青黛散 九九
牛黄金虎丹 一二一
牛黄解毒丸 一七一
升麻葛根汤 七三
化毒生肌散 一八, 八四
化骨至神丹 九四
化斑解毒汤 一六〇
化湿饮 一六六
化管丸 九, 一一,
三九, 七五
乌云散 一四
乌云膏 一七〇
乌龙膏 一二
乌金膏 三三
乌药顺气散 一四八
乌蒂散 二四二
乌梧散 一一四
六台散 二四九
六军丸 一四〇
六君子汤 五三
六味地黄汤 五九, 七二,
七四, 七八, 八〇, 八九,
九七, 一〇二, 一三〇

六味地黄汤加味 四三
六星丹 七八
文蛤散 一七〇
双补分消丸 八〇

五 画

玉龙膏 一二
玉红散 二五一
玉粉散 一六三
甘石丹 一七一
甘露饮 四五, 四六
左金丸 一八三
石珍散 一五一
龙马丹 一〇七
平胃散 三六, 六九
归化汤 六一, 六二
归芍八味汤 九九
归脾汤 六七, 八五,
九一, 一三七
田螺水 九一
四妙汤 一五九
四妙汤加味 二二
四物汤 八五
四物消风散 一四六
四逆汤 二二九
四逆散 二二九
四神丸 二二八
生化汤 九四

生肌玉红膏 一六一
生肌散 五, 六, 九,
一二二, 一三九,
一五五, 一七四, 一七六,
一七九, 二三三,
二四七, 二五七
生脉四君子汤 一七二
生脉饮 一五一
生脉散 一五五
白及散 一六三
白芷散 六七, 一一七
白虎加味汤 一六五
白虎汤 一六五,
二二九, 二四三
白降丹 一三
立应绀珠丹 一八,
一四二, 一四三,
一四四, 一四五
半提丹 二四六
必效散 二九
加味二陈汤 七六
加味二妙汤 九九
加味三星汤 二二,
一〇四, 一〇六
加味玉屏风散 一〇一
加味甘桔汤 二七,
四四, 四六

加味平胃散 三二
加味归脾汤 四六
加味四妙汤 一九, 三八,
五六, 六八, 九四,
九七, 一五三, 一七五
加味导赤散 四二, 七三
加味补血汤 六〇, 九七
加味肾气丸 一〇〇
加味参归鹿茸汤 二三
加味柴胡汤 一六六
加味逍遥散 一一〇,
一四九
加味消毒散 一五六
加減八味 二二七, 二三八
加減泻肝汤 六二, 八〇,
八二, 八四
加減活命饮 一九, 三六,
四八, 九九
加減消毒散 一九, 二二,
三一, 三六, 三七,
三七, 三八, 七五,
九六, 一七五
加減鎮阴煎 四〇

六 画

地黄饮 一五〇
再造丹 一四四
百枣丹 一五

百效丸 二四九
夹纸膏 一〇八
托里散 ... 二〇, 二二, 二四,
二九, 三三, 三六,
三七, 三八, 七六,
八六, 八九, 九四,
九九, 一四二, 一七五
托管丸 一〇
当归饮子 一五〇, 一五九
当归补血汤 四四, 一五五
当归拈痛汤 九七,
一〇二, 一〇七
吊法 二八
回春脱疳散 七七
朱黄散 七七, 八二
先天大造丸 八六,
一〇二, 一三七
竹叶石膏汤 二四一
伏龙散 一六五
全虫散 八一, 八二
全肺汤 七〇
全蝎散 一六三
羊藿散 一六, 四九
冲和膏 四七, 四八,
五九, 九六, 一〇六,
一三七, 一四九
冰台散 一六二

冰蛭散 一五五
冰硼散 一六
冰翠散 一四
导赤散 四三
阳和汤 一九, 三七,
七六, 九四
阳和膏 一一五
阳燄錠 一〇一,
一〇二, 一四六
阴阳二气散 一三四
防风升麻汤 五六, 六五,
一五一, 一六四
防风汤 一一一
防风败毒散 七六, 七七,
八二, 一三〇
防风通圣散 二六, 一六五
如圣膏 一五四
红升丹 一三
红花去瘀汤 九七
红花消瘀汤 七五
红花散 一一五, 二五一
红粉丹 二四二

七 画

芩连二母丸 一四〇
苍术散 一三五
苍耳膏 一四七
芦荟丸 八五, 一四四

杏仁霜 一四五
杨梅一剂散 一二九
杨梅疮方 二〇
连床散 一八
连翘消毒饮 五八
连蛤散 一六，
四一，一五七
抑火制阳丹 一六七
护心丸 一二六
护膜散 五五
灸夹白穴法 一四六
辛夷清肺饮 三四
没药丸 六一，九四
完肺汤 七〇
补中益气汤 八五，
九一，一〇六，
一四一，一四三
补气分湿汤 一〇九
补漏丹 九二
灵异膏 一六〇，一六二
附子八物汤 一三七
附子理中汤 二
陀僧散 一一六，一四六
忍冬汤 七八

八 画

青竹大豆油 一一一
青龟丸 九二

青蛤散 三四
青黛散 二四二，二四五，
二五〇，二五二
取铁汗法 四二
苦参丸 一七五
松香油 八八
拔毒散 一一
非瘡散 一七四
虎潜丸 二五一
肾气丸 一一四，一一六
国老散 七四
败毒散 二〇，三六，
四〇，四五，
五一，五二，一二五
制火润尻汤 八六
和乳汤 六六
金黄如意散 一六一
金蟾化管丸 ... 三〇，三七，九四
金蟾化管丹 一四
金蟾脱甲酒 一三〇
服马乳法 九八
服马脑法 九八
泄毒汤 七一
泻青丸 一七二
泽兰饮 四九，一〇六，
一一二
泽泻散 三四

参归鹿茸汤 七
参芪内托散 二三五
参苏饮 一七二
承气汤 二四四

九 画

珍珠散 一七,七七,一六九
荆防败毒散 二〇,四九,
五一,一〇五,
一一二,一四六,一五九
胡麻丸 一三一,一四六
柏霜散 一三一
栀子清肝汤 四一
柳灰散 一六六
柳华散 一五
柳花散 八,九,
三九,四三,
四四,四五,四六
轻乳阴阳散 二四九
轻乳散 一一四,
一一五,一一九
轻桃丸 一五九
轻粉散 一〇七,一二〇
轻雷丸 一〇四
轻解散 一六六
鸡毛散 一五三
胃苓汤 六二,九四
胃脾汤 一七三

香附饼 二三四
香砂六君子汤 二,二二八
香薷饮 一五〇,
二五〇,二五二
香薷散 一五一
顺气归脾丸 一四一
追毒丹 二三,三九,
五二,五二
追毒散 五,六
胜金散 七八
独胜膏 一六〇
独活寄生汤 一〇〇,
一〇二
疥疮方 一八
养真丹 二五
洪宝膏 一二
活血散瘀汤 一〇三
活命饮 二三五
活络流气饮 九八
祛风地黄丸 五四
祛风换肌丸 二六
祛湿消邪汤 一一七
神应白玉膏 一二
神应养真丹 一四四,
一五六
神砂散 一五,三四,三五
屋土散 一六七

结毒方 二一

十 画

秦艽牛子汤 一五〇

珠黄散 一七

真人活命饮 六

桂附八味丸 一〇二

桂附八味汤 一〇〇

桂附地黄丸 七三, 九四

桃花散 一五, 一五五

顾步汤 一一三

柴胡清肝汤 二四, 三〇,
五五, 七二

逍遥散 五一, 五六, 八四

铁粉散 一一九

臭灵丹 一五九

狼毒膏 八一

益元散 二九

益气养营汤 二九,
五一, 五三

凉血地黄汤 一五五

凉膈清脾饮 三二

凉膈散 四三, 一六七

消风导赤汤 一七〇

消风散 三八, 一五四

消丹饮 一四八

消肿散 一六七

消毒散 三一, 三五

消癆丸 二八

消癆汤 二四

消辜汤 一七三

消瘴膏 一四三

海艾汤 二五

海藻玉壶汤 一四〇

浮海散 一四

浮萍丸 一四七

流气饮 六〇

流气紫苏饮 二五〇

烫法 一一八

调元肾气丸 一四一

通气散坚丸 一四一

通经导滞汤 一三七

桑白分解散 一四八

桑粉丹 一五八

桑榆散 一六五

十一画

理中汤 三九, 二二九

黄芩汤 三三, 三五

黄芪内消汤 八七, 九三,
九五, 九六, 九九

黄芪外托散 一三〇

黄连泻心汤 六三

黄连消毒饮 三八, 五九

黄连解毒汤 ... 七七, 一二三,
一二六, 一二九,
一三一, 二三八

黄狗下颏方 九六
黄柏散 八二
黄蜡膏 一一〇
菊花甘草汤 一二六
菩提露 八九, 九一
营卫返魂汤 一三七
救焚汤 一六二
蛇床子汤 八〇
银杏散 八五
银锈散 一四一
猪胆汁 七七, 八二
猪胰子汤 一三四
羚羊角散 一七三
清火清丹汤 一六八
清肌渗湿汤 一五二
清肝芦荟丸 一四〇
清肝渗湿汤 七九
清肠汤 七一
清胃散 三九
清疳解毒汤 四五
清凉汁 一五二, 一六〇
清凉拈痛膏 一六一
清凉消毒散 三七
清散汤 一六七
清脾甘露饮 一五一
渗湿救苦散 一七五
寄生汤 二五一

十二画

琥珀黑龙丹 一四〇
散瘀葛根汤 一三七
雄黄丸 四二
雄黄解毒散 一五〇, 一五二
搜风顺气丸 一四五
搜风顺气汤 一五六
搜风解毒汤 三四, 四四, 四六, 五四, 七八, 一二〇, 一二七, 一二八, 一三〇, 一三一, 一三三, 一七一, 二三八, 二三九
紫苏流气饮 一〇八
紫荆散 一六五
黑锡丸 二五〇
鹅黄散 一七, 六七, 八八, 一三〇
舒肝溃坚汤 二九
舒筋健步丸 二五一
普济消毒饮 二四
温肾丹 六三
滋阴内托散 七九
滋肾丸 二三六
寒水再造丹 一三四
窜毒丹 一三〇
犀角散 一二一

疏風清肝湯…………… 三二
隔山雷火神針…… 一三，九四
隔紙膏…………… 一八

十三画

蜈蚣油…………… 一五七
蜈蚣散…………… 一一七，一二〇
解苦散…………… 一六五
解毒丹…………… 一五七
解毒瀉心湯…………… 一五一
解毒瀉脾湯…………… 一一六
解毒紫金膏…………… 一三五
解冤神丹…………… 一〇四
溺痺湯…………… 八五
辟寒救腹丹…………… 六九

十四画

碧玉散…………… 三六

檳蘇散…………… 九六
檳榔散…………… 一六六
熏法…………… 一一九，
一二〇，一三五

漏芦湯…………… 一二一
翠雲散…………… 一七，一三〇

十五画以上

摩風膏…………… 三八
薏苡湯…………… 二三四
顛倒散…………… 二五一
藜芦膏…………… 五四
藿香正氣散…………… 一四八
蟾酥丸…………… 二三八
竭痛無憂散…………… 四七

总 书 目

医 经

内经博议
内经提要
内经精要
医经津渡
素灵微蕴
难经直解
内经评文灵枢
内经评文素问
内经素问校证
灵素节要浅注
素问灵枢类纂约注
清儒《内经》校记五种
勿听子俗解八十一难经
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商
运气易览
医学寻源
医学阶梯
医学辨正
病机纂要
脏腑性鉴
校注病机赋
内经运气病释

松菊堂医学溯源
脏腑证治图说人镜经
脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒考
伤寒大白
伤寒分经
伤寒正宗
伤寒寻源
伤寒折衷
伤寒经注
伤寒指归
伤寒指掌
伤寒选录
伤寒绪论
伤寒源流
伤寒撮要
伤寒缵论
医宗承启
桑韩笔语
伤寒正医录
伤寒全生集
伤寒论证辨
伤寒论纲目
伤寒论直解

伤寒论类方
伤寒论特解
伤寒论集注（徐赤）
伤寒论集注（熊寿试）
伤寒微旨论
伤寒溯源集
订正医圣全集
伤寒启蒙集稿
伤寒尚论辨似
伤寒兼证析义
张卿子伤寒论
金匱要略正义
金匱要略直解
高注金匱要略
伤寒论大方图解
伤寒论辨证广注
伤寒活人指掌图
张仲景金匱要略
伤寒六书纂要辨疑
伤寒六经辨证治法
伤寒类书活人总括
张仲景伤寒原文点精
伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微
玉函经
外诊法
舌鉴辨正
医学辑要

脉义简摩
脉诀汇辨
脉学辑要
脉经直指
脉理正义
脉理存真
脉理宗经
脉镜须知
察病指南
崔真人脉诀
四诊脉鉴大全
删注脉诀规正
图注脉诀辨真
脉诀刊误集解
重订诊家直诀
人元脉影归指图说
脉诀指掌病式图说
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要
针灸全生
针灸逢源
备急灸法
神灸经纶
传悟灵济录
小儿推拿广意
小儿推拿秘诀
太乙神针心法
杨敬斋针灸全书

本	草	
药征		识病捷法
药鉴		药性提要
药镜		药征续编
本草汇		药性纂要
本草便		药品化义
法古录		药理近考
食品集		食物本草
上医本草		食鉴本草
山居本草		炮炙全书
长沙药解		分类草药性
本经经释		本经序疏要
本经疏证		本经续疏证
本草分经		本草经解要
本草正义		青囊药性赋
本草汇笺		分部本草妙用
本草汇纂		本草二十四品
本草发明		本草经疏辑要
本草发挥		本草乘雅半偈
本草约言		生草药性备要
本草求原		芷园臆草题药
本草明览		类经证治本草
本草详节		神农本草经赞
本草洞诠		神农本经会通
本草真诠		神农本经校注
本草通玄		药性分类主治
本草集要		艺林汇考饮食篇
本草辑要		本草纲目易知录
本草纂要		汤液本草经雅正
		新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元藪

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痰疟论疏

女科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴
黄氏女科
女科万金方
彤园妇人科
女科百效全书
叶氏女科证治
妇科秘兰全书
宋氏女科撮要
茅氏女科秘方
节斋公胎产医案
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论
幼科折衷
幼科指归
全幼心鉴
保婴全方
保婴撮要
活幼口议
活幼心书
小儿病源方论
幼科医学指南
痘疹活幼心法
新刻幼科百效全书
补要袖珍小儿方论
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真詮
枕藏外科
外科明隐集
外科集验方
外证医案汇编
外科百效全书
外科活人定本
外科秘授著要
疮疡经验全书
外科心法真验指掌
片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范
接骨全书
跌打大全
全身骨图考正
伤科方书六种

眼 科

目经大成
目科捷径
眼科启明
眼科要旨
眼科阐微
眼科集成
眼科纂要
银海指南
明目神验方
银海精微补

医理折衷目科
证治准绳眼科
鸿飞集论眼科
眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论
咽喉秘集
喉科心法
喉科杓指
喉科枕秘
喉科秘钥
咽喉经验秘传

养 生

易筋经
山居四要
寿世新编
厚生训纂
修龄要指
香奁润色
养生四要
养生类纂
神仙服饵
尊生要旨
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录
胃气论

北行日记
李翁医记
两都医案
医案梦记
医源经旨
沈氏医案
易氏医按
高氏医案
温氏医案
鲁峰医案
赖氏脉案
瞻山医案
旧德堂医案
医论三十篇
医学穷源集
吴门治验录
沈芊绿医案
诊余举隅录
得心集医案
程原仲医案
心太平轩医案
东皋草堂医案
冰壑老人医案
芷园臆草存案
陆氏三世医验
罗谦甫治验案
临证医案笔记
丁授堂先生医案
张梦庐先生医案

养性轩临证医案
养新堂医论读本
祝茹穹先生医印
谦益斋外科医案
太医局诸科程文格
古今医家经论汇编
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志
医学读书附志

综合

元汇医镜
平法寓言
寿芝医略
杏苑生春
医林正印
医法青篇
医学五则
医学汇函
医学集成（刘仕廉）

医学集成（傅滋）
医学辩害
医经允中
医钞类编
证治合参
宝命真詮
活人心法（刘以仁）
家藏蒙筌
心印绀珠经
雪潭居医约
嵩厓尊生书
医书汇参辑成
罗氏会约医镜
罗浩医书二种
景岳全书发挥
寿身小补家藏
胡文焕医书三种
铁如意轩医书四种
脉药联珠药性食物考
汉阳叶氏丛刻医集二种



责任编辑 王利广
封面设计 古 骥

内容提要

《外科真詮》系清代邹岳
一所著，成书于清道光
(1838)。分上、下两
卷记载疮疡总论、治疮疡
膏散丹方和发有定位之各
疡，下卷记载发无定位
几部及怪症部疮疡。书末
图注、内景图说、脉学提
及吴锦堂、胡俊心二氏的医案。
本次整理以清同治壬申(1872)
刊本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-3513-6



9 787513 235136 >

定价：59.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyyoba)



中医出版

(zhongyichuban)



养生正道

(yazhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)